

Вопросы к т тестам на итог 2

1. Глубокая стадия процесса умирания, которая характеризуется отсутствием сознания (пульс нитевидный или исчезает совсем, артериальное давление не определяется). Дыхание поверхностное, учащено, судорожное или значительно урежено – клиника терминального состояния:
2. Для ликвидации обструкции верхних дыхательных путей инородным телом используется:
3. Продолжительность клинической смерти:
4. Обратимое (потенциально) прекращение жизнедеятельности организма называется:
5. Тройной прием Сафара предназначен:
6. При сердечно-легочной реанимации чередовать:
7. При наложении закрутки необходимо закрутку ослаблять через каждые:
8. Реанимационные мероприятия не проводятся при:
9. При непрямом массаже сердца экскурсия грудной клетки должна достигать:
10. Повторно оценивать пульсацию на сонной артерии (в течение 3-5 с) после:
11. Реанимационные мероприятия прекращают при их неэффективности в восстановлении жизненно важных функций в течение:
12. Время наложения жгута зимой:
13. При ИВЛ вдвухать своего выдыхаемого воздуха
14. Нельзя прерывать непрямой массаж сердца на срок более
15. Глубина нажатия на грудину у детей до года составляет приблизительно
16. Наибольшее число бытовых отравлений составляет отравление:
17. Перкутанный путь поступления яда в организм – поступление
18. К случайным отравлениям относят
19. Антидотная терапия эффективна на
20. Антидотом при отравлении метиловым спиртом является
21. При отравлении соединениями тяжелых металлов антидотом является
22. Отравления, которые имеют целью вызвать к себе сочувствие, продемонстрировать свое несогласие с чем-либо, протест называются

23. Травмы, полученные пострадавшими вне производственной деятельности, на улицах, в открытых общественных местах, в поле, в лесу, независимо от вызвавших причин это
24. При падении людей на улице чаще всего встречаются
25. Травмы у детей в возрасте от 1 до 3 лет относятся к
26. Минимальная доза, вызывающая смерть человека при однократном воздействии данного токсического вещества называется
27. Шкала комы Глазго не содержит тест, оценивающий
28. При оценке двигательной реакции выставляется
29. Тест на открывания глаз оценивается
30. Если при оценке речевой реакции у пострадавшего «словесная окрошка», ответ по смыслу не соответствует вопросу, тогда выставляется
31. При интерпретации результатов шкалы комы Глазго получен результат 10-14 баллов - это
32. Аспирационное утопление по другому называется
33. Воду из легких не надо удалять при
34. Химическое соединение или смесь веществ, способные при воздействии пламени, сотрясении или трении к крайне быстрому само распространяющемуся химическому превращению с выделением тепла и образованием большого количества газообразных продуктов называется:
35. Что не относится к взрывоопасным технологическим линиям?
36. От неправильного поведения людей при землетрясении травмы получают
37. В течение первых 6 часов под завалами после землетрясения могут погибнуть:
38. Землетрясение в 3 балла оценивается как:
39. При расчете медико-санитарных последствий землетрясения считается, что при землетрясении в 7 баллов травмы и поражения могут получить:
40. Рана, которых отличает наличие обширного участка отслоения только кожи (иногда еще и подкожной клетчатки) без затрагивания более глубоких слоев тканей конечности (мышечной, суставной), а также внутренних органов называется:
41. Вакцинации столбнячным анатоксином подлежат все лица
42. При переломе бедра лучше всего использовать

43. Иммобилизация при неосложненных переломах плеча, вывихах плечевого сустава может проводиться путем наложения
44. Иммобилизация по типу Шанца применяется при:
45. Событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб называется
46. Что не является дорожно-транспортным происшествием?
47. К раненым в ДТП относят лиц, получивших телесные повреждения, обусловившие их госпитализацию на срок не менее:
48. Самая распространенная причина дорожно-транспортного происшествия по данным ГИБДД:
49. Управлять велосипедом по дороге общего пользования разрешается лицам не моложе
50. Управлять мопедом разрешается лицам не моложе
51. Авиационное происшествие, за которым не последовала гибель членов экипажа и пассажиров, приведшее к повреждению воздушного судна, ремонт которого возможен и экономически целесообразен называется
52. Авиационное происшествие, не повлекшее за собой гибель членов экипажа и пассажиров, однако приведшее к полному разрушению или тяжелому повреждению воздушного судна называется
53. Человек считается погибшим в результате авиационной катастрофы, если его смерть наступила в течении
54. Морские происшествия, связанные с перевозкой грузов морским путем, аварией, поломкой или взрывом судна называются:
55. Соотношение числа раненых и погибших при автомобильных катастрофах составляет:
56. Среднее число пострадавших при железнодорожных катастрофах составляет
57. Основной причиной смерти пострадавших в ДТП является
58. Какая статья Уголовного кодекса предписывает наказание за оставление в опасности?
59. Помощь, оказываемая пострадавшим в ДТП, подразделяется на
60. При оказании медицинской помощи при пневмотораксе используется

61. Вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его удаления называются:
62. При оценке прогноза при ожогах по правилу сотни при коэффициенте 61-80 прогноз:
63. При классификации пожара по виду горючего материала класс «D» это:
64. Вводный инструктаж на объекте экономики проводится при перерыве в работе:
65. Вид городского пожара охватывающий значительную территорию при плотности застройки более 20-30 % называется:
66. Опасным задымлением считается такое, при котором видимость не превышает:
67. Лесной пожар какой категории есть:
68. Пожар в городе становится массовым если загораются:
69. Какого инструктажа по противопожарной безопасности нет?
70. Температурный порог сохранения жизнедеятельности тканей человека составляет:
71. Некроз (омертвление) эпидермиса и верхних слоев кожи, содержимое ожогового пузыря желеобразное - ожог
72. При определении площади ожогов у взрослого человека при обширных ожогах используется:
73. Опасное для жизни человека снижение концентрации кислорода в атмосферном воздухе до:
74. Человек чувствует начальные симптомы отравления угарным газом при концентрации его во вдыхаемом воздухе:
75. Площадь ладонной поверхности взрослого человека составляет примерно:

