

Вопросы к тестам по теме 1.6

1. Характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма называется
2. Вредные условия труда по степени превышения гигиенических нормативов и выраженности изменений в организме работников условно разделяют на
3. Условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов рабочей среды, воздействие которых приводит к развитию, как правило, профессиональных болезней легкой и средней степеней тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, росту хронической (профессионально обусловленной) патологии это
4. В структуре профессиональных заболеваний у медицинских работников первое место занимают
5. Инструктаж о мерах пожарной безопасности
6. Нормальная продолжительность рабочего времени для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда сокращается на 4 часа в неделю и более
7. Максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) при 30-часовой рабочей неделе и менее не может превышать для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
8. К самостоятельной работе в отделениях лучевой терапии допускаются лица в возрасте
9. При систематической работе с контактным ультразвуком в течение более 50% рабочего времени необходимо устраивать
10. Стоматологу сидя работать рекомендуется не более
11. Наиболее высокий уровень профессиональной заболеваемости среди врачей у
12. Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может вызывать профессиональное заболевание или другое нарушение состояния здоровья, повреждение здоровья потомства называется
13. Характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника называется
14. Какой класс труда по степени вредности и опасности не выделяют?
15. В структуре профессиональных заболеваний у медицинских работников первое место занимают

16. Характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма называется
17. Максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) при 30-часовой рабочей неделе и менее не может превышать для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
18. Ширина основных проходов к рабочим местам или между двумя рядами оборудования с учетом выступающих конструкций стен.
19. Инструктаж о мерах пожарной безопасности
20. К самостоятельной работе в отделениях лучевой терапии допускаются лица в возрасте
21. Что не относится к физическим негативным факторам медицинского труда?
22. Медицинские работники операционного блока должны проходить обязательный медицинский осмотр периодически не реже
23. При систематической работе с контактным ультразвуком в течение более 50% рабочего времени необходимо устраивать
24. Наиболее высокий уровень профессиональной заболеваемости среди врачей у
25. Нормальная продолжительность рабочего времени для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда сокращается на 4 часа в неделю и более
26. Условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов рабочей среды, воздействие которых приводит к развитию, как правило, профессиональных болезней легкой и средней степеней тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, росту хронической (профессионально обусловленной) патологии это
27. Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может вызывать профессиональное заболевание или другое нарушение состояния здоровья, повреждение здоровья потомства называется
28. В существующей шкале труда по тяжести есть
29. Специальности хирурга, анестезиолога, реаниматолога, врача скорой помощи, эндоскописта, рентгенолога, патологоанатома, судебно-медицинского эксперта по тяжести труда относятся к
30. Заболеваемость медицинских работников в нашей стране среди других профессиональных групп находится на
31. Профессии, связаны с работой по заданному образцу, соблюдением имеющихся правил и нормативов, следованием инструкциям, характеризующиеся стереотипным подходом к решению проблем называются

32. В структуру химически опасных факторов медицинского труда не входит
33. Что относится к психофизиологическим опасным и вредным производственным факторам медицинского труда?
34. Второе место среди профессиональных заболеваний сотрудников здравоохранения удерживают
35. Радиационные (ионизирующие излучения, неионизирующие электромагнитные поля и излучения, в том числе лазерное и ультрафиолетовое) факторы относятся к группе
36. Сформированная руководителем совокупность должностных лиц и организационных связей, предназначенных для управления деятельностью по сохранению жизни и здоровья работников в процессе труда называется
37. Второе место среди профессиональных заболеваний сотрудников здравоохранения удерживают
38. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний особенно велика у