

1. Глубокая стадия процесса умирания, которая характеризуется отсутствием сознания (пульс нитевидный или исчезает совсем, артериальное давление не определяется). Дыхание поверхностное, учащено, судорожное или значительно урежено — клиника терминального состояния:
2. Для ликвидации обструкции верхних дыхательных путей инородным телом используется:
3. Продолжительность клинической смерти:
4. По П. Сафару при проведении реанимации выделяется:
5. Обратимое (потенциально) прекращение жизнедеятельности организма называется:
6. Тройной прием Сафара предназначен:
7. Как правило, какого признака нет в случае острой остановки сердца?
8. При острой остановке сердца нарушение дыхания наступает на:
9. 2 стадия по Сафару называется:
10. При сердечно-легочной реанимации чередовать:
11. При наложении закрутки необходимо закрутку ослаблять через каждые:
12. Маятникообразное перемещение крови из артерий в вены, потом — из вен в артерии называется:
13. Реанимационные мероприятия не проводятся при:
14. 1 стадии 1 по Сафару включает в себя:
15. Два резких удара кулаком с высоты 20-30 см наносятся по груди на границе средней и нижней трети с немедленным последующим контролем пульса на сонной артерии или кардиоскопа называется:
16. При непрямом массаже сердца экскурсия грудной клетки должна достигать:
17. Повторно оценивать пульсацию на сонной артерии (в течение 3-5 с) после:
18. Сдавление пищевода между кольцом перстневидного хряща и шестым шейным позвонком для предупреждения пассивного вытекания желудочного содержимого называется:
19. Реанимационные мероприятия прекращают при их неэффективности в восстановлении жизненно важных функций в течение:
20. Время наложения жгута зимой:
21. Химическое соединение или смесь веществ, способные при воздействии пламени, сотрясении или трении к крайне быстрому само распространяющемуся химиче-

скому превращению с выделением тепла и образованием большого количества газообразных продуктов называется:

22. Что не относится к взрывоопасным технологическим линиям?
23. Землетрясение в 7 баллов оценивается как:
24. Наиболее быстрогорящая смесь природного газа с воздухом называется:
25. При взрыве боеприпаса взрывного действия на организм не действует:
26. В течение первых 6 часов под завалами после землетрясения могут погибнуть:
27. Извлечение пострадавших, находящихся в завалах это:
28. Морфологические изменения в зоне действия ударной волны характеризуются:
29. Для раневого процесса при взрывной травме не характерно:
30. При взрывной травме, как правило в тяжелом и очень тяжелом состоянии находятся:
31. Сейсмические волны, распространяющиеся от очага землетрясения во всех направлениях с образованием зон сдвига называются:
32. Довольно сильное землетрясение – землетрясение в:
33. Здания типа «Б» - здания из:
34. Большие трещины в стенах, расслоение кладки, обрушение отдельных участков стен - разрушение зданий:
35. Аварийно-спасательные операции в зонах разрушений землетрясений имеют:
36. Количество санитарных потерь от неправильного поведения людей при землетрясении составляет не менее:
37. При расчете медико-санитарных последствий землетрясения считается, что при землетрясении в 7 баллов травмы и поражения могут получить:
38. При землетрясении оптимальный срок оказания первой медицинской помощи составит:
39. При синдроме длительного сдавления промежуточный посткомпрессионный период начинается на:
40. При синдроме длительного сдавления период острой почечной недостаточности начинается:
41. Перкутанный путь поступления яда в организм – поступление через
42. В общем количестве отравления бытовые составляют:

43. При отравлении метиловым спиртом и этиленгликолем в качестве антидота используется:
44. Ранняя клиническая стадия отравления, когда токсический агент находится в организме в токсической дозе, называется:
45. Пути поступления, выведения и распространения яда, связанные с кровоснабжением органов и тканей называются:
46. Выраженная дезориентировка, хаотическое двигательное возбуждение, легкая отвлекаемость, эмоциональная лабильность, симптом ложного узнавания, фиксационная амнезия, понижение слуха и остроты зрения, дизартрия, атаксия, парестезии – симптомы, характерные для стадии:
47. Иммобилизация картонно – марлевым воротником Шанса осуществляется при:
48. При поражении соединениями тяжелых металлов и мышьяка в качестве антидота используется:
49. При падении людей на улице чаще всего случаются:
50. Отравления, которые имеют целью вызвать к себе сочувствие, продемонстрировать свое несогласие с чем-либо, протест называются:
51. Травмы, полученные пострадавшими вне производственной деятельности, на улицах, в открытых общественных местах, в поле, в лесу, независимо от вызвавших причин относятся к:
52. Преддошкольный детский травматизм – травматизм детей в возрасте:
53. К основным признакам повреждения бедра не относится:
54. При переломе бедра лучше всего использовать стандартную шину:
55. Иммобилизация при переломах плеча и повреждении смежных суставов осуществляется путем прибинтовывания конечности к туловищу повязкой:
56. Иммобилизация картонно – марлевым воротником при повреждениях шейного отдела позвоночника называется иммобилизацией по типу:
57. При окончательном переломе ребра используются для внешней фиксации используются пластины по методу:
58. Шкала комы Глазго состоит из трех групп тестов: речевой, двигательной и:
59. При интерпретации полученных результатов по шкале комы Глазго при количестве баллов от 9 до 10 отмечается:
60. Больных с легкой черепно-мозговой травмой следует госпитализировать для наблюдения на срок:

61. Что не является дорожно-транспортным происшествием?
62. Погибшим считается лицо, погибшее на месте происшествия либо умершее от его последствий в течение:
63. К раненым в ДТП относят лиц, получивших телесные повреждения, обусловившие их госпитализацию на срок не менее:
64. Самая распространенная причина дорожно-транспортного происшествия по данным ГИБДД:
65. При дорожно-транспортных происшествиях чаще всего имеет место
66. По санитарно-гигиеническим и экологическим последствиям железнодорожные катастрофы в зависимости от радиуса зоны поражения подразделяют на
67. При радиусе зоны поражения при железнодорожной катастрофе 301-500 м категория поражения:
68. При оценке медико-санитарных последствий крупных железнодорожных катастроф исходят из расчета количества крайне тяжелых поражений
69. Авиационное событие, не повлекшее за собой гибель членов экипажа и пассажиров, однако приведшее к полному разрушению или тяжелому повреждению воздушного судна называется:
70. Соотношение численности погибших и раненых при автомобильных происшествиях и авариях составляет:
71. Третий этап оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии:
72. В зависимости от развития нарушения жизненно важных функций организма пострадавших в дорожно-транспортном происшествии выделяют
73. Нарушение жизненно важных функций организма, возможен летальный исход в течение суток – пострадавший
74. При проникающих ранениях грудной клетки накладывается герметизирующая повязка, которая называется:
75. По характеру происшествия при железнодорожной катастрофе не выделяют:
76. Ответная реакция организма на воздействие поражающего фактора, характеризующаяся глубоким расстройством его функций называется
77. Знак аварийной остановки устанавливается в населенных пунктах на расстоянии от транспортного средства не менее:

78. Основной причиной смерти пострадавших в ДТП (70%) является:
79. По данным статистики МЗиСР РФ, за 2011 г. смертность в результате дорожно-транспортного происшествия составила на 100000 человек:
80. Событие, связанное с выполнением экипажем полетного задания и повлекшее за собой последствия различной степени тяжести для находившихся на борту воздушного судна людей или самого воздушного судна называется:
81. Вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его удаления называются:
82. По температуре вспышки горючие жидкости, вспыхивающие при температуре менее 45 °С относятся к:
83. Пыль сахара является взрывоопасной при концентрации в воздухе
84. При оценке прогноза при ожогах по правилу сотни при коэффициенте 61-80 прогноз:
85. При классификации пожара по виду горючего материала класс «D» это:
86. Вводный инструктаж на объекте экономики проводится при перерыве в работе:
87. Вид городского пожара охватывающий значительную территорию при плотности застройки более 20-30 % называется:
88. Помещения, в которых горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°C, горючие жидкости находятся в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные и паровоздушные смеси, при воспламенении относятся к категории
89. Сооружений по огнестойкости относящиеся к III степени это:
90. Опасным задымлением считается такое, при котором видимость не превышает:
91. Лесной пожар какой категории есть:
92. Пожар в городе становится массовым если загораются:
93. Систем пожарной сигнализации, при которой решение принимается непосредственно самими установленными пожарными извещателями и затем тревожный сигнал передается на приемно-контрольное оборудование, называется:
94. Какого инструктажа по противопожарной безопасности нет?
95. Температурный порог сохранения жизнедеятельности тканей человека составляет:
96. Некроз (омертвление) эпидермиса и верхних слоев кожи, содержимое ожогового пузыря желеобразное - ожог

97. При определении площади ожогов у взрослого человека при обширных ожогах используется:
98. Опасное для жизни человека снижение концентрации кислорода в атмосферном воздухе до:
99. Человек чувствует начальные симптомы отравления угарным газом при концентрации его во вдыхаемом воздухе:
100. Площадь ладонной поверхности взрослого человека составляет примерно: