

Вопросы к тестам к итогу № 2

1. Глубокая стадия процесса умирания, которая характеризуется отсутствием сознания (пульс нитевидный или исчезает совсем, артериальное давление не определяется). Дыхание поверхностное, учащено, судорожное или значительно урежено – клиника терминального состояния:
2. Для ликвидации обструкции верхних дыхательных путей инородным телом используется:
3. Продолжительность клинической смерти:
4. По П. Сафару при проведении реанимации выделяется:
5. Обратимое (потенциально) прекращение жизнедеятельности организма называется:
6. Тройной прием Сафара предназначен:
7. Как правило, какого признака нет в случае острой остановки сердца?
8. При острой остановке сердца нарушение дыхания наступает на:
9. 2 стадия по Сафару называется:
10. При сердечно-легочной реанимации чередовать:
11. При наложении закрутки необходимо закрутку ослаблять через каждые:
12. Реанимационные мероприятия не проводятся при:
13. Этап 1 стадии 1 по Сафару включает в себя:
14. Два резких удара кулаком с высоты 20-30 см наносятся по груди на границе средней и нижней трети с немедленным последующим контролем пульса на сонной артерии или кардиоскопа называется:
15. При непрямом массаже сердца экскурсия грудной клетки должна достигать:
16. Повторно оценивать пульсацию на сонной артерии (в течение 3-5 с) после:
17. Реанимационные мероприятия прекращают при их неэффективности в восстановлении жизненно важных функций в течение:
18. Время наложения жгута зимой:
19. Перкутанный путь поступления яда в организм – поступление через
20. В общем количестве отравления бытовые составляют:
21. При отравлении метиловым спиртом и этиленгликолем в качестве антидота используется:

22. Ранняя клиническая стадия отравления, когда токсический агент находится в организме в токсической дозе, называется:
23. Пути поступления, выведения и распространения яда, связанные с кровоснабжением органов и тканей называются:
24. Иммобилизация картонно – марлевым воротником Шанса осуществляется при:
25. При поражении соединениями тяжелых металлов и мышьяка в качестве антидота используется:
26. При падении людей на улице чаще всего случаются:
27. Отравления, которые имеют целью вызвать к себе сочувствие, продемонстрировать свое несогласие с чем-либо, протест называются:
28. Травмы, полученные пострадавшими вне производственной деятельности, на улицах, в открытых общественных местах, в поле, в лесу, независимо от вызвавших причин относятся к:
29. Преддошкольный детский травматизм – травматизм детей в возрасте:
30. При переломе бедра лучше всего использовать стандартную шину:
31. Иммобилизация при переломах плеча и повреждении смежных суставов осуществляется путем прибинтовывания конечности к туловищу повязкой:
32. Шкала комы Глазго состоит из трех групп тестов: речевой, двигательной и:
33. Больных с легкой черепно-мозговой травмой следует госпитализировать для наблюдения на срок:
34. Химическое соединение или смесь веществ, способные при воздействии пламени, сотрясении или трении к крайне быстрому само распространяющемуся химическому превращению с выделением тепла и образованием большого количества газообразных продуктов называется:
35. Что не относится к взрывоопасным технологическим линиям?
36. Землетрясение в 7 баллов оценивается как:
37. При взрыве боеприпаса взрывного действия на организм не действует:
38. В течение первых 6 часов под завалами после землетрясения могут погибнуть:
39. Извлечение пострадавших, находящихся в завалах это:
40. Морфологические изменения в зоне действия ударной волны характеризуются:
41. Для раневого процесса при взрывной травме не характерно:
42. Довольно сильное землетрясение – землетрясение в:

43. Здания типа «Б» - здания из:
44. Большие трещины в стенах, расслоение кладки, обрушение отдельных участков стен - разрушение зданий:
45. Аварийно-спасательные операции в зонах разрушений землетрясений имеют:
46. Количество санитарных потерь от неправильного поведения людей при землетрясении составляет не менее:
47. При землетрясении оптимальный срок оказания первой медицинской помощи составит:
48. При синдроме длительного сдавления период острой почечной недостаточности начинается:
49. При дорожно-транспортных происшествиях чаще всего имеет место:
50. По санитарно-гигиеническим и экологическим последствиям железнодорожные катастрофы в зависимости от радиуса зоны поражения подразделяют на:
51. При радиусе зоны поражения при железнодорожной катастрофе 301-500 м категория поражения:
52. Авиационное событие, не повлекшее за собой гибель членов экипажа и пассажиров, однако приведшее к полному разрушению или тяжелому повреждению воздушного судна называется:
53. Соотношение численности погибших и раненых при автомобильных происшествиях и авариях составляет:
54. Третий этап оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии:
55. В зависимости от развития нарушения жизненно важных функций организма пострадавших в дорожно-транспортном происшествии выделяют:
56. Нарушение жизненно важных функций организма, возможен летальный исход в течение суток – пострадавший
57. При проникающих ранениях грудной клетки накладывается герметизирующая повязка, которая называется:
58. По характеру происшествия при железнодорожной катастрофе не выделяют:
59. Ответная реакция организма на воздействие поражающего фактора, характеризующаяся глубоким расстройством его функций называется:
60. Знак аварийной остановки устанавливается в населенных пунктах на расстоянии от транспортного средства не менее:

61. Основной причиной смерти пострадавших в ДТП (70%) является:
62. Событие, связанное с выполнением экипажем полетного задания и повлекшее за собой последствия различной степени тяжести для находившихся на борту воздушного судна людей или самого воздушного судна называется:
63. Что не является дорожно-транспортным происшествием?
64. К раненым в ДТП относят лиц, получивших телесные повреждения, обусловившие их госпитализацию на срок не менее:
65. Самая распространенная причина дорожно-транспортного происшествия по данным ГИБДД:
66. Вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его удаления называются:
67. При оценке прогноза при ожогах по правилу сотни при коэффициенте 61-80 прогноз:
68. При классификации пожара по виду горючего материала класс «D» это:
69. Вводный инструктаж на объекте экономики проводится при перерыве в работе:
70. Вид городского пожара охватывающий значительную территорию при плотности застройки более 20-30 % называется:
71. Опасным задымлением считается такое, при котором видимость не превышает:
72. Лесной пожар какой категории есть:
73. Пожар в городе становится массовым если загораются:
74. Какого инструктажа по противопожарной безопасности нет?
75. Температурный порог сохранения жизнедеятельности тканей человека составляет:
76. Некроз (омертвление) эпидермиса и верхних слоев кожи, содержащее ожогового пузыря желеобразное - ожог
77. При определении площади ожогов у взрослого человека при обширных ожогах используется:
78. Опасное для жизни человека снижение концентрации кислорода в атмосферном воздухе до:
79. Человек чувствует начальные симптомы отравления угарным газом при концентрации его во вдыхаемом воздухе:
80. Площадь ладонной поверхности взрослого человека составляет примерно:

