

ВОПРОСЫ К ТЕСТАМ

Для контроля усвоения материала самостоятельных занятий
По теме 8 ««Организация оказания помощи при взрыве, обрушении здания
и землетрясении»»

1. Химическое соединение или смесь веществ, способные при воздействии пламени, сотрясении или трении к крайне быстрому само распространяющемуся химическому превращению с выделением тепла и образованием большого количества газообразных продуктов называется:
2. Термодинамическая система, состоящая из взрывчатых веществ, взрывоопасных горючих смесей, взрывчатых смесей пыли, а также сосуды, работающие под давлением, обладающие способностью выделять энергию в виде взрыва
3. Что не относится к взрывоопасным технологическим линиям?
4. Наиболее быстрогорящая смесь природного газа с воздухом называется
5. В области действия ударной волны не формируется зона
6. По статистике при взрыве в тяжелом и крайне тяжелом состоянии могут находиться
7. От неправильного поведения людей при землетрясении травмы получают
8. В течение первых 6 часов под завалами после землетрясения могут погибнуть:
9. Землетрясение в 3 балла оценивается как:
10. Какое землетрясение ощущаются большей или меньшей частью людей, но разрушений зданий и сооружений нет
11. Характер разрушения зданий имеет
12. Трещины в штукатурке, падение кусков штукатурки, тонкие трещины в стенах и перегородках, повреждения дымовых труб, печей и т.п. степень разрушения здания
13. Аварийно-спасательные операции в зонах разрушений землетрясений имеют
14. От неправильного поведения людей при землетрясении травмы получают
15. В течение первых 6 часов под завалами после землетрясения могут погибнуть:
16. Морфологические изменения в зоне действия ударной волны характеризуются:
17. Для раневого процесса при взрывной травме не характерно:
18. При разрушении здания при землетрясении под завалами в первые 6 часов могут погибнуть до
19. При расчете медико-санитарных последствий землетрясения считается, что при землетрясении в 7 баллов травмы и поражения могут получить:

20. При синдроме длительного сдавления промежуточный посткомпрессионный период начинается на:
21. Шок нарушение функции почек наступает при раздавливании одной или двух конечностей в течение
22. Реакции у человека также заторможены, но он в сознании, правильно отвечает на задаваемые вопросы, разговаривает приглушенным голосом. Наблюдается учащенное поверхностное дыхание, частый пульс (140 ударов в минуту), давление артериальное снижено до 90-80 мм рт. – клиника шока
23. Шок, вызванный снижением сосудистого тонуса называется
24. Группа ран, к которой относятся все случайные раны без признаков нагноения, а также часть операционных ран, полученных вследствие так называемых «грязных» операций называются
25. Рана, которых отличает наличие обширного участка отслоения только кожи (иногда еще и подкожной клетчатки) без затрагивания более глубоких слоев тканей конечности (мышечной, суставной), а также внутренних органов называется:
26. Зона сотрясения при огнестрельной ране называется зоной
27. Вакцинации столбнячным анатоксином подлежат все лица
28. При переломе бедра лучше всего использовать
29. Иммобилизация при неосложненных переломах плеча, вывихах плечевого сустава может проводиться путем наложения
30. Иммобилизация по типу Шанца применяется при: