

Примеры задач по теме 2.4

Задача 1

В приемно-сортировочное отделение отряда первой медицинской помощи из очага прибыло 8 санитарных автомобилей АУЗ-452А с пораженными. Сортировку необходимо провести в течение 1 часа. Сколько прибыло пораженных? Сколько необходимо сформировать сортировочных бригад? Сколько необходимо для этих целей выделить врачей, средних медицинских работников и регистраторов?

Задача 2

В отряде первой медицинской помощи скопилось 38 носилочных и 16 ходячих пораженных.

Сколько потребуется санитарных автомобилей УАЗ-452А и АС-66 для эвакуации всех пораженных одним рейсом?

Задача 3

Пострадавший бледен, безучастен к окружающим. На вопросы не отвечает. Пульс и дыхание учащены. На наружной поверхности правого тазобедренного сустава рваная, слабо кровоточащая рана 3х4 см. Кожа правой боковой поверхности живота и правого бедра ярко красного цвета, отечная, покрыта пузырями. Задняя поверхность обеих бедер и стоп обуглена.

Провести медицинскую сортировку, сделать назначение и заполнить первичную медицинскую карточку.

Задача 4

Пораженный жалуется на боль в левом тазобедренном суставе. Область сустава неправильной формы. Движения левой ноги резко болезненны. На передней поверхности левого бедра обширный кровоподтек. Пострадавший ходить не может.

Провести медицинскую сортировку, сделать назначение и заполнить первичную медицинскую карточку.

Задача 5

Пострадавший поступил из очага авиационного удара противника. Осколочное ранения средней трети левого бедра. Состояние средней тяжести. Бледен. Пульс 88 ударов в минуту. Резкая болезненность в средней трети бедра. Жгут наложен 60 минут назад (лето), но повязка промокла кровью. Имобилизация неудовлетворительная.

Провести медицинскую сортировку, сделать назначение и заполнить первичную медицинскую карточку.

Задача 6

Пострадавший жалуется на боль в правой половине груди. При осмотре - на правой половине груди рванная рана размером 2х3 см. При дыхании из раны выделяется кровь с пузырьками воздуха.

Провести медицинскую сортировку, сделать назначение и заполнить первичную медицинскую карточку.

Задача 7

В приемно-сортировочное отделение отряда первой медицинской помощи поступило 58 носилочных раненых, требующих эвакуацию в подвижный хирургический госпиталь, который находится на удалении 15 км от отряда.

Сколько требуется сортировочных бригад, чтобы провести сортировку всем пораженным за 1 час? Сколько необходимо совершить машино-рейсов санитарным автомобилем УАЗ-452А для вывоза всех раненых

Задача 8

В приемно-сортировочное отделение отряда первой медицинской помощи поступило 62 носилочных пораженных, требующих эвакуацию в подвижный хирургический госпиталь, который находится на удалении 25 км от отряда.

Сколько требуется сортировочных бригад, чтобы провести сортировку всех пораженных за 30 минут? Сколько требуется машино-рейсов санитарных автомобилей АС-66, чтобы эвакуировать всех пострадавших в госпиталь?

Задача 9

У пострадавшего жалобы на слабость, головную боль, высокую температуру. Больной вял, бледен, на вопросы отвечает нехотя. Кожа сухая, горячая, пульс редкий. Язык утолщен, в центре обложен густым коричневым налетом. Края и кончик языка красные. Живот вздут. На коже живота и на сгибательных поверхностях предплечий имеются розеолы.

Провести медицинскую сортировку, сделать назначение и заполнить первичную медицинскую карточку.

Задача 10

Больной жалуется на головную боль, тошноту, рвоту. Больной заторможен. Сильные боли в мышцах и суставах. Высокая температура. В правой подмышечной области – увеличенные лимфоузлы, образующие болезненные при пальпации бубоны. Окружающие мягкие ткани отечны, гиперемированы

Провести медицинскую сортировку, сделать назначение и заполнить первичную медицинскую карточку.

Задача 11

Пострадавший при взрыве ранен в нижнюю треть левого плеча осколком камня. Движение левой руки ограничено из-за резкой болезненности, отмечается патологическая подвижность в нижней трети плеча, деформация.

Провести медицинскую сортировку, сделать назначение и заполнить первичную медицинскую карточку.

Задача 12

У пострадавшего обгорели брюки. Он жалуется на резкую боль в обеих ногах. Кожа обеих бедер спереди ярко-красного цвета, покрыта отдельными пузырями. Правая голень в средней трети имеет неправильную формы, нижняя ее часть отклонена наружу.

Провести медицинскую сортировку, сделать назначение и заполнить первичную медицинскую карточку.