

Вопросы к тестам

Тема 1.7

№ 10701/5 Патологическое состояние, возникающее в результате резкого недостатка кислорода и накопления углекислого газа в организме...?

№ 10702/2 Что не характерно для асфиксии при попадании инородного тела в гортань...?

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) затруднение вдоха | 2) затруднение выдоха |
| 3) затруднение вдоха и выдоха | 4) судорожный кашель, носящий защитный характер |
| 5) невозможность открыть рот | 6) резкое снижение слуха |

№ 10703/5 Закрытие просвета дыхательных путей жидкой средой, приводящее к механической асфиксии это...?

- 1) утопление

№ 10704/5 Заболевание, вызываемое поступающими в организм извне токсическими веществами это...?

- 1) отравление

№ 10705/1 Перкутанный путь поступления яда в организм – поступление через...?

- 1) Кожу 2) Рот 3) Дыхательные пути 4) Инъекции 5) Укусы

№ 10706/1 В общем количестве отравления бытовые составляют...?

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 1) Более 50% | 2) Более 75% | 3) Менее 40% |
| 4) Более 40% | 5) Более 90% | |

№ 10707/1 Наибольшее число случаев составляют отравления...?

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1) этиловым спиртом и его суррогатами | 2) лекарственными препаратами |
| 3) угарным газом | 4) кислотами и щелочами 5) наркотиками |

№ 10708/1 Ранняя фаза отравления, когда токсический агент находится в организме в токсической дозе, называется...?

- | | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| 1) Поражающей | 2) Отравляющей | 3) Токсикогенной |
| 4) Соматогенной | 5) Скрытой | |

№ 10709/1 Фаза отравления, продолжающаяся от момента удаления или разрушения токсического вещества до полного восстановления функций или гибели организма, называется...?

- | | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| 1) Поражающей | 2) Отравляющей | 3) Токсикогенной |
| 4) Соматогенной | 5) Развернутой | 6) Клинической |

№ 10710/4 Выберите правильные утверждения о фазе отравления?

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1) Токсикогенная | 2) Соматогенная |
|------------------|-----------------|
- 1) Клинические проявления отравлений определяются в основном специфическими свойствами ядов
- 2) Клинические проявления определяются характером и степенью повреждения различных функциональных систем
- 3) Продолжается при наличии яда в организме
- 4) Продолжается без наличия яда в организме
- 5) К экзоинтоксикации присоединяются связанные с метаболическими расстройствами явления эндотоксикоза

6) В этой фазе наблюдаются патологические синдромы, приводящие зачастую к гибели больных: пневмония, острая почечная недостаточность, острая печеночная недостаточность, сепсис, отек легких, отек мозга

№ 10711/1 Связь между временем действия яда и его токсическим эффектом отражает...?

- 1) Пространственный фактор острого отравления
- 2) Проникающий фактор острого отравления
- 3) Поражающий фактор острого отравления
- 4) Концентрационный фактор острого отравления
- 5) Временной фактор острого отравления

№ 10712/1 Пути поступления, выведения и распространения яда, связанные с кровоснабжением органов и тканей включает...?

- 1) Пространственный фактор острого отравления
- 2) Проникающий фактор острого отравления
- 3) Поражающий фактор острого отравления
- 4) Концентрационный фактор острого отравления
- 5) Временной фактор острого отравления

№ 10713/1 Прогностически охарактеризовать пороговый, критический или смертельный уровень содержания ядов в крови и оценить эффективность детоксикационных мероприятий позволяет...?

- 1) Пространственный фактор острого отравления
- 2) Проникающий фактор острого отравления
- 3) Поражающий фактор острого отравления
- 4) Концентрационный фактор острого отравления
- 5) Временной фактор острого отравления

№ 10714/2 В патогенезе нарушений функций печени и почек при остром отравлении выделяют следующие основные пути развития...?

- 1) прямое повреждающее воздействие ядов на паренхиму
- 2) регионарное нарушение кровообращения, ведущее к ишемическому повреждению органов и нарушению функции
- 3) не прямое воздействие на ЦНС и нарушение её регуляторных функций на почки и печень
- 4) прямое воздействие на ЦНС и нарушение её регуляторных функций на почки и печень
- 5) нарушение периферического иннервирования органов в результате действия ядов и вторичное нарушению их функции
- 6) не прямое неповреждающее воздействие ядов на паренхиму

№ 10715/3 Определите принципиальную последовательность мероприятий при оказании помощи при отравлениях...?

- 1) Прекращение дальнейшего поступления яда в организм
- 2) Применение специфических противоядий (антидотов)
- 3) Патогенетическая терапия
- 4) Симптоматическая терапия и профилактика осложнений

№ 10716/4 Выберите методы прекращения поступления яда в организм при различных путях поступления?

- | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 1) Ингаляционный | 2) Перкутанный | 3) Пероральный |
| 1) Надевание противогаза | | |

- 2) Вынос пораженных из зоны поражения
- 3) Санитарная обработка
- 4) Промывание желудка
- 5) Смена одежды
- 6) Надевание средств защиты кожи

№ 10717/2 Когда запрещено беззондовое промывание желудка...?

- 1) при потере сознания
- 2) при отравлении концентрированными кислотами и щелочами
- 3) при судорогах
- 4) при остром гастрите
- 5) при рвоте
- 6) противопоказаний к беззондовому промыванию желудка при острых отравлениях практически не существует

№ 10718/1 В каком возрасте наиболее часто встречаются отравления у детей...?

- 1) новорожденные
- 2) до 3 лет
- 3) до 7 лет
- 4) 8-12 лет
- 5) 13-17 лет

№ 10719/1 Отравления, которые имеют целью вызвать к себе сочувствие, продемонстрировать свое несогласие с чем-либо, протест называются...?

- 1) Суицидальные отравления
- 2) Манифестные отравления
- 3) Парасуицидальные отравления
- 4) Мнимые отравления
- 5) Псевдоотравления

№ 10720/2 При оказании первой помощи при укусе змей необходимо...?

- 1) как можно скорее отсосать яд из ранки, постоянно его сплевывая
- 2) как можно скорее остановить кровотечение
- 3) наложить жгут на конечность
- 4) разрезать место укуса для лучшего отхождения яда
- 5) ограничить подвижность пострадавшего (иммобилизовать конечность)
- 6) положить холод на место укуса
- 7) рекомендуется выпить этилового спирта (лучше красное вино)
- 8) прижечь место укуса

№ 10721/5 Острое инфекционное заболевание, возникающее в результате употребления продуктов, содержащих токсин, вырабатываемый бактериями из рода клостридий, и характеризующееся параличом мускулатуры это...?

№ 10722/1 Заболевание ботулизм вызывает...?

- 1) эндотоксин ботулизма
- 2) экзотоксин ботулизма
- 3) непосредственно клостридия ботулизма
- 4) вирус ботулизма
- 5) почва, ил озер и морей, содержимое кишечника диких и домашних животных, птиц, рыб, моллюсков

№ 10723/2 Выберите правильные утверждения о ботулизме?

- 1) органолептические свойства (вид, запах, вкус) продукта при поражении клостридиями не изменяются
- 2) клостридии – анаэробные бактерии
- 3) клостридии – аэробные бактерии
- 4) перенесенное заболевание не оставляет стойкого иммунитета
- 5) перенесенное заболевание оставляет стойкий иммунитет
- 6) в клинике нарушается зрение, характерны двоения предметов

№ 10724/1 К случайным отравлениям относят...?

- 1) ошибочное применение лекарственных средств
- 2) ошибочное употребление в пищу ядовитых грибов и растений
- 3) прием лекарств с суицидальной целью
- 4) криминальные случаи отравления

№ 10725/1 Антидотная терапия эффективна на...?

- 1) соматогенной стадии
- 2) восстановительной стадии
- 3) токсикогенной стадии
- 4) компенсаторной стадии

№ 10726/1 У детей более 80% всех случаев отравления составляет отравления...?

- 1) грибами
- 2) препаратами бытовой химии
- 3) лекарственными веществами
- 4) растительными ядами

№ 10727/5 Повреждение тканей в результате воздействия низкой температуры это...?

№ 10728/1 Точно определить глубину поражения при отморожении невозможно...?

- 1) в дореактивный период
- 2) в реактивный период
- 3) при II степени отморожения
- 4) при III степени отморожения
- 5) при VI степени отморожения
- 6) при I степени отморожения

№ 10729/1 Если отогреть поврежденную часть тела не удастся, она остается холодной и абсолютно нечувствительной, то можно заподозрить...?

- 1) дореактивный (скрытый) период
- 2) II степень отморожения
- 3) III степень отморожения
- 4) VI степень отморожения
- 5) I степень отморожения с манифестацией симптомов

№ 10730/2 Каких мероприятий не выполняют при оказании помощи при отморожении?

- 1) принимают алкоголь
- 2) растирают кожу чистой негрубой тканью
- 3) проводят согревание пораженных участков
- 4) на отмороженную поверхность накладывают сухую асептическую повязку
- 5) проводят обливание холодной водой пораженных участков
- 6) смазывают кожу жиром

№ 10731/5 Упорядоченное движение электрических частиц это...?

№ 10732/2 Электрический ток оказывает на человека...?

- 1) термическое действие
- 2) электролитическое действие
- 3) биологическое действие
- 4) радиационное действие
- 5) химическое действие
- 6) психологическое действие

№ 10733/1 К электролитическому воздействию электрического тока на организм человека относится...?

- 1) Нагревание тканей
- 2) Судороги
- 3) Разложение крови
- 4) Спазм мышц
- 5) Остановка дыхания

№ 10734/1 Повреждения поверхности тела или внутренних органов под действием электрической дуги или больших токов, проходящих через тело человека это...?

- 1) электрические знаки
- 2) электрический шок
- 3) электроофтальмия

4) электрический ожог

5) электрический удар

№ 10735/4 Выберите правильные утверждения об указанных ниже электрических ожогах?

1) Токовые ожоги

2) Дуговые ожоги

1) Возникают при работе на электроустановках небольшого напряжения

2) Возникают при работе на электроустановках высокого напряжения

3) Являются в большинстве случаев ожогами I или II степени

4) Являются в большинстве случаев ожогами III или IV степени

5) Обусловлены прохождением тока непосредственно через тело человека в результате прикосновений к токоведущей части

6) Обусловлены действием на тело электрической дуги, обладающей высокой температурой (свыше 3500 С) и большой энергией

№ 10736/1 Пятна серого и бледно-желтого цвета на коже человека, которая подвергалась действию тока это...?

1) электрические знаки

2) металлизация кожи

3) электроофтальмия

4) электрический ожог

5) последствия электрического удара

№ 10737/5 Проникновение в верхние слои кожи мельчайших частиц металла, расплавившегося под действием электрической дуги это...?

№ 10738/5 Воспаление наружных оболочек глаз, возникающее под воздействием мощного потока ультрафиолетовых лучей это...?

№ 10739/1 Возбуждение живых тканей проходящим через них электрическим током, сопровождающееся непроизвольными судорожными сокращениями мышц это...?

1) электрические знаки

2) электрический шок

3) электроофтальмия

4) электрический ожог

5) электрический удар

6) электрический коллапс

№ 10740/2 Выберите правильные утверждения про электрический удар?

1) Внешних местных повреждений при электрическом ударе может не быть

2) Внешние местные повреждения при электрическом ударе обязательны, но могут быть выражены в разной степени

3) Электрический удар может привести к гибели организма

4) Электрический удар не может привести к гибели организма, к гибели приводит только электрический шок

5) Работа сердца при электрическом ударе может прекратиться в результате прямого воздействия тока на мышцу сердца или рефлекторного действия

6) Работа сердца при электрическом ударе может прекратиться только в результате прямого воздействия тока на мышцу сердца

7) Работа сердца при электрическом ударе не может прекратиться

№ 10741/1 Основным фактором, обуславливающим исход поражения током, является...?

1) сила (величина) тока

2) электрическое напряжение

3) влажность кожи

4) наличие алкоголя в крови

5) электрическое сопротивление

6) место поражения

№ 10742/2 Выберите правильные выражения про электрический ток?

1) Постоянный ток является менее опасным, чем переменный

2) Переменный ток является менее опасным, чем постоянный

- 3) Практически безопасно в сырых помещениях напряжение до 12 В, в сухих помещениях – до 36 В
- 4) Практически безопасно в сырых помещениях напряжение до 36 В, в сухих помещениях – до 12 В
- 5) Вероятность поражения человека электрическим током не зависит от климатических условий в помещении

№ 10743/1 В чем заключается опасность статического электричества на производстве?

- 1) в увеличении пожаро- и взрывоопасности
- 2) в наэлектризованности одежды
- 3) в повышении запыленности рабочего места
- 4) в опасности статических электрических ожогов
- 5) в опасности статических электроостановок оборудования

№ 10744/1 С какого мероприятия необходимо начинать оказание помощи пораженному электрическим током в состоянии клинической смерти?

- 1) освобождение человека от действия электрического тока
- 2) искусственное дыхание и непрямой массаж сердца
- 3) оценить нарушение сознания, дыхания и кровообращения
- 4) прекардиальный удар
- 5) вызов бригады скорой помощи

№ 10745/1 Как необходимо передвигаться в зоне падения высоковольтного провода?

- 1) мелкими шагами, не расставляя широко ноги
- 2) широкими шагами, расставляя широко ноги
- 3) мелкими шагами, расставляя широко ноги
- 4) широкими шагами, не расставляя широко ноги
- 5) желательно ползком

№ 10746/1 К средствам индивидуальной защиты относится...?

- 1) заземление
- 2) специальная одежда
- 3) зануление
- 4) световая сигнализация

№ 10747/5 Совокупность травм, возникших в определенной группе населения за определенный отрезок времени это...?

№ 10748/1 При падении людей на улице чаще всего случаются...?

- 1) Черепно-мозговые травмы
- 2) Переломы конечностей
- 3) Ушибы и растяжения
- 4) Торакоабдоминальные повреждения
- 5) Ранения мягких тканей

№ 10749/1 Преддошкольный детский травматизм – травматизм детей в возрасте...?

- 1) 3-5 лет
- 2) 5-7 лет
- 3) 6-7 лет
- 4) 1-3 года
- 5) До 1 года

№ 10750/1 Среди всех причин смертности травмы занимают...?

- 1) 1 место
- 2) 2 место
- 3) 3 место
- 4) 4 место
- 5) 5 место