

Вопросы тестов темы 1.8.

№ 10801/1 Химическое соединение, способное при воздействии пламени, сотрясении или трении к крайне быстрому само распространяющемуся химическому превращению с выделением тепла и образованием большого количества газообразных продуктов это...?

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1) Горючее вещество | 2) Взрывчатое вещество |
| 3) Пожароопасное вещество | 4) Самовоспламеняющееся вещество |
| 5) Негорючее вещество | 6) Взрывоопасная система |

№ 10802/5 Быстропротекающий процесс физико-химических превращений веществ с освобождением большого количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого образуется и распространяется ударная волна, способная привести к возникновению техногенной ЧС это...?

№ 10803/1 Одним из наиболее надежных способов взрывозащиты промышленных зданий при взрыве бытового газа служит...?

- 1) Проведение профилактических работ на газовом оборудовании
- 2) Применение устройств сброса давления взрыва: вышибных проемов и легкобрасываемой кровли
- 3) Недопущение утечки газа
- 4) Широкое применение противогазовой сигнализации
- 5) Всё вышеперечисленное

№ 10804/1 Объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной ЧС это...?

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1) Военный объект | 2) Опасный объект |
| 3) Пожароопасный объект | 4) Потенциально опасный объект |
| 5) Оборонный объект | 6) Взрывоопасный объект |

№ 10805/1 Открытые или закрытые травмы, возникающие в результате метательного действия взрывного боеприпаса и воздействия на человеческое тело окружающих предметов на открытой местности или в замкнутом пространстве это...?

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1) Военные травмы | 2) Военный травматизм |
| 3) Вторичные поражения | 4) Метательные травмы |
| 5) Огнестрельные травмы | 6) Взрывные травмы |

№ 10806/2 Осложнениями при травме груди являются...?

- 1) Пневмоторакс
- 2) Гемоторакс
- 3) Наружное кровотечение
- 4) Рана грудной клетки
- 5) Всё перечисленное является осложнениями травмы груди

№ 10807/2 При оказании помощи при травме живота не запрещено?

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) поить пострадавшего | 2) вправлять выпавшие органы брюшной полости |
| 3) вызвать скорую помощь | 4) накладывать «холод» на выпавшие органы |
| 5) проверять пульс на запястье | |

№ 10808/5 Применение различного вида повязок и фиксирующих устройств, призванных обеспечить стабильную неподвижность отломков кости и смежных суставов это...?

№ 10809/2 Что является правилом наложения шин?

- 1) Шина должна фиксировать минимум два сустава: выше и ниже места перелома
- 2) Шину следует накладывать на одежду или обернуть мягкой тканью
- 3) Под шину накладывают записку с временем наложения
- 4) Проксимальный отдел поврежденной конечности должен быть свободен и открыт для контроля сохранения кровоснабжения после наложения шины
- 5) На жгут шину не накладывают
- 6) Шину накладывают на конечность, обязательно находящуюся в приподнятом положении

№ 10810/1 При переломе бедра лучше всего использовать стандартную шину...?

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Крамера | 2) Фанерные лубки (лубковую) |
| 3) Дитерихса | 4) Пращевидную |
| | 5) Проволочную |

№ 10811/1 При переломе плеча лучше всего использовать...?

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1) Шину Крамера (лестничную) | 2) Фанерные лубки (лубковую) |
| 3) Шину Дитерихса | 4) Косынку двумя способами |
| | 5) Повязку Дезо |

№ 10812/1 Иммобилизация при переломах плеча и повреждении смежных суставов осуществляется путем прибинтовывания конечности к туловищу повязкой...?

- | | | |
|--------------|----------------|-----------------|
| 1) Крамера | 2) Дезо | 3) Дитерихса |
| 4) Башмакова | 5) Пращевидной | 6) Окклюзионной |

№ 10813/2 Правилами транспортной иммобилизации при переломе костей таза являются...?

- 1) укладывание раненого на носилки с деревянным щитом в положении на спине
- 2) ноги полусогнуты в тазобедренных и коленных суставах и разведены
- 3) раненого фиксируют к носилкам простыней
- 4) ноги распрямлены в тазобедренных и коленных суставах и разведены
- 5) на область таза накладывают холод
- 6) на область таза накладывают тепло

№ 10814/2 При переломе шейного отдела позвоночника иммобилизацию проводят...?

- 1) Лестничными шинами в виде шины Башмакова
- 2) Повязкой Дезо
- 3) Усовершенствованной шиной Дитерихса
- 4) Картонно-марлевым воротником (типа Шанца)
- 5) Ватно-марлевым воротником
- 6) Фанерными (лубковыми) шинами

№ 10815/2 При переломе грудного и поясничного отделов позвоночника иммобилизацию проводят...?

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) Лестничными шинами в виде шины Башмакова | 2) Повязкой Дезо |
| 3) Шиной Дитерихса | 4) Лестничными шинами |
| 5) Подручными средствами в виде досок | 6) Фанерными (лубковыми) шинами |

№ 10816/1 При отсутствии стандартных шин и подручных средств, пострадавший с повреждением позвоночника укладывается...?

- 1) На носилки в положении на спине с валиком под коленные суставы
- 2) На носилки в положении на спине с валиком под повреждённую область
- 3) На носилки в положении на правом боку
- 4) На носилки в положении на левом боку
- 5) На носилки в положении на спине
- 6) На носилки в положении на животе

№ 10817/1 При переломе ребер иммобилизацию проводят...?

- 1) Лестничными шинами в виде шины Башмакова, которые накладывают при неполном выдохе
- 2) Повязкой Дезо, которую выполняют при неполном выдохе
- 3) Усовершенствованной шиной Дитерихса, которую накладывают при неполном выдохе
- 4) Картонно-марлевым воротником (типа Шанца), который накладывают при неполном выдохе
- 5) Тугим бинтованием, которое выполняют при неполном выдохе
- 6) Фанерными (лубковыми) шинами, которые накладывают при неполном выдохе

№ 10818/1 При переломе ключицы иммобилизацию проводят...?

- 1) Лестничными шинами в виде шины Башмакова
- 2) Повязкой Дезо
- 3) Усовершенствованной шиной Дитерихса
- 4) Картонно-марлевым воротником (типа Шанца)
- 5) Ватно-марлевым воротником
- 6) Фанерными (лубковыми) шинами

№ 10819/2 При переломе нижней челюсти иммобилизацию проводят...?

- 1) Лестничными шинами в виде шины Башмакова
- 2) Повязкой Дезо
- 3) Фанерными (лубковыми) шинами с захватом подбородка
- 4) Картонно-марлевым воротником (типа Шанца)
- 5) Ватно-марлевым воротником
- 6) Працевидной шиной
- 7) Широкой працевидной повязкой или мягкой повязкой «уздечка»

№ 10820/2 Для удержания перевязочного материала в области подбородка применяют...?

- 1) Картонно-марлевый воротник (типа Шанца)
- 2) Повязку Дезо с захватом подбородка
- 3) Повязку «уздечку»
- 4) Шапочку «Гиппократ» с захватом подбородка
- 5) Працевидную повязку, дополненную горизонтальными круговыми ходами с захватом подбородка
- 6) Працевидную шину

№ 10821/1 Как осуществляется транспортировка пострадавших с повреждениями нижней челюсти и лица...?

- 1) Обязательно в положении сидя
- 2) В положении лежа на боку
- 3) В положении лежа
- 4) Обязательно в положении лежа
- 5) В положении лежа на боку, если позволяет состояние
- 6) В положении сидя, если позволяет состояние

№ 10822/5 При проникающих ранениях грудной клетки накладывается герметизирующая повязка, которая называется...?

№ 10823/5 Нарушение целостности и функций тканей (органа) в результате внешнего воздействия это...?

№ 10824/5 Полное смещение суставных поверхностей костей за пределы физиологической нормы это...?

№ 10825/1 Повреждение кости с нарушением ее целостности это...?

- 1) вывих 2) перелом 3) ушиб 4) закрытый перелом 5) открытый перелом

№ 10826/1 Повреждение тканей (органов) без нарушения целостности наружных покровов это...?

- 1) вывих 2) перелом 3) ушиб 4) закрытый перелом 5) открытый перелом

№ 10827/1 Дефект кожи или слизистой оболочки, возникший вследствие ее механического повреждения это...?

- 1) рана 2) ссадина 3) закрытая рана 4) травма 5) открытая ссадина

№ 10828/1 Повреждения мягких тканей в результате быстрого воздействия силы в виде тяги, превышающей анатомическую сопротивляемость тканей это...?

- 1) растяжение 2) разрыв 3) вывих 4) травма 5) сотрясение

№ 10829/5 Глубокое повреждение тканей вследствие внешнего воздействия с нарушением целостности кожи или слизистой оболочки это...?

№ 10830/4 Какие перечисленные симптомы характерны для представленных ниже травм?

- 1) вывих 2) закрытый перелом 3) ушиб 4) рана

- 1) удлинение конечности
2) укорочение конечности
3) повреждение кожных покровов
4) нарушение функции
5) боль

№ 10831/2 Выберите мероприятия первой помощи при вывихе?

- 1) иммобилизация в том положении, в каком оказалась конечность после вывиха
2) возможно более быстрое вправление конечности
3) приложить холод, дать обезболивающее
4) согреть конечность, дать обезболивающее
5) иммобилизация в физиологическом положении
6) бережная транспортировка в лечебное учреждение

№ 10832/2 Перечислите абсолютные признаки перелома?

- 1) удлинение конечности
2) укорочение конечности
3) патологическая подвижность
4) нарушение функции
5) крепитация костных отломков
6) боль с наличием локальной зоны максимальной болезненности

№ 10833/2 Выберите мероприятия первой помощи при переломе?

- 1) иммобилизация в том положении, в каком оказалась конечность после перелома
- 2) остановка кровотечения и наложение стерильной повязки (при открытых переломах)
- 3) приложить холод к месту перелома, дать обезболивающее
- 4) согреть место перелома, дать обезболивающее
- 5) вправление костных отломков перед наложением стерильной повязки (при открытых переломах)
- 6) бережная транспортировка в лечебное учреждение

№ 10834/1 Вследствие какой причины у детей возникают переломы по типу «зеленой веточки»?

- 1) костная ткань детей содержит большее количество воды и органических веществ и меньшее – минеральных веществ, чем у взрослых
- 2) костная ткань детей содержит большее количество воды и минеральных веществ и меньшее – органических веществ, чем у взрослых
- 3) кость у детей покрыта плотной и сравнительно толстой надкостницей
- 4) рост костей у детей происходит благодаря хорошему кровоснабжению
- 5) рост костей у детей в толщину происходит за счет надкостницы

№ 10835/2 Закрытая черепно-мозговая травма проявляется как...?

- 1) сотрясение
- 2) ушиб
- 3) сдавление
- 4) разрыв
- 5) закрытый перелом

№ 10836/2 Выберите правильные утверждения о ЗЧМТ?

- 1) Ретроградная амнезия – это потеря памяти на события, предшествующие данной травме
- 2) Антероградная амнезия – это потеря памяти на события, следующие за данной травмой
- 3) Антероградная амнезия – это потеря памяти на события, предшествующие данной травме
- 4) Ретроградная амнезия – это потеря памяти на события, следующие за данной травмой
- 5) Расстройства сознания и памяти при ушибе мозга более длительны и достигают большей глубины, чем при сотрясении
- 6) Расстройства сознания и памяти при ушибе мозга менее длительны и достигают меньшей глубины, чем при сотрясении
- 7) Ушиб мозга – самая тяжелая ЗЧМТ

№ 10837/5 Закрытое механическое повреждение тканей и органов, характеризующееся нарушением их функций без выраженных морфологических изменений это...?

№ 10838/1 Четкие локальные нарушения, которые обусловлены травмой мозговой ткани в виде ее размозжения и некроза на стороне удара характерны для...?

- 1) сотрясения мозга
- 2) ушиба мозга
- 3) сдавления мозга
- 4) открытого перелома мозга
- 5) закрытого перелома мозга

№ 10839/1 Патологический процесс в полости черепа, приводящий, к дислокации и ущемлению ствола мозга с развитием угрожающего жизни состояния это...?

- 1) сотрясение мозга
- 2) ушиб мозга
- 3) сдавления мозга
- 4) открытый перелом мозга
- 5) закрытый перелом мозга

№ 10840/1 Совокупность общих и местных патологических сдвигов в организме при повреждении органов и тканей, приводящих к нарушению гомеостаза это...?

- 1) травматический шок
- 2) травматическая болезнь

- 3) травматическая кома
- 5) травма

- 4) травматический коллапс
- 6) травматическое повреждение

№ 10841/5 Внезапная кратковременная потеря сознания вследствие кратковременного нарушения кровообращения головного мозга это...?

№ 10842/5 Форма острой сосудистой недостаточности, возникающая в результате нарушения нормального соотношения между вместимостью сосудистого русла и объемом циркулирующей крови это...?

№ 10843/2 С чем связано развитие коллапса?

- 1) с уменьшением объема циркулирующей крови
- 2) с острым снижением сосудистого тонуса
- 3) с острым повышением сосудистого тонуса
- 4) с увеличением объема циркулирующей крови
- 5) с развитием поражений в центрах головного мозга
- 6) с волнением, испугом, сильной болью при ударах и травмах

№ 10844/5 Тяжелая общая реакция организма, остро развивающаяся в результате воздействия экстремальных факторов (тяжелой травмы, ожога, инфекции, интоксикации и др.) это...?

№ 10845/2 Фазами травматического шока являются...?

- 1) эректильная
- 2) торпидная
- 3) начальная
- 4) заключительная
- 5) регуляторная
- 6) промежуточная

№ 10846/5 Назовите фазу травматического шока, в которой пострадавший возбужден, беспокоен, многословен, суетлив...?

№ 10847/2 Выберите мероприятия первой помощи при обмороке?

- 1) уложить в горизонтальное положение, приподняв ноги
- 2) уложить в горизонтальное положение, приподняв голову (положив под нее подушку)
- 3) приложить холод к голове, дать обезболивающее
- 4) согреть голову, дать обезболивающее
- 5) дать вдохнуть пары аммиака
- 6) открыть окно для доступа свежего воздуха

№ 10848/5 Выход крови за пределы кровеносного русла это...?

№ 10849/2 Причинами кровотечений могут быть...?

- 1) травматическое повреждение сосуда+
- 2) болезненное повреждение сосуда
- 3) диапедез
- 4) повышение давления в сосуде
- 5) спадание стенок сосуда
- 6) эмболия сосуда

№ 10850/4 Какие возможны классификации кровотечений?

- 1) По виду поврежденного сосуда
- 2) По локализации
- 3) По длительности
- 1) артериальное, венозное
- 2) наружное, внутреннее
- 3) кровоизлияние в ткань
- 4) острое, хроническое
- 5) капиллярное

№ 10851/4 Выберите местные симптомы кровотечений?

- 1) артериальное 2) венозное 3) капиллярное
- 1) фонтанирующая (пульсирующая) струя крови алого цвета
 - 2) кровь вытекает постоянной медленной струей
 - 3) кровь медленно сочится через поврежденный кожный покров
 - 4) цвет крови вишневый
 - 5) объем крови небольшой

№ 10852/2 При оказании первой помощи кровотечение останавливается...?

- 1) пальцевым прижатием сосуда
- 2) наложением резинового жгута
- 3) наложением давящей повязки
- 4) фиксированием конечности в положении максимального сгибания
- 5) наложения кровоостанавливающих зажимов
- 6) тугой тампонады раны
- 7) наложением лигатуры на конец поврежденного сосуда

№ 10853/2 Выберите правила наложения артериального жгута?

- 1) жгут накладывают выше раны
- 2) жгут накладывают ниже раны
- 3) жгут накладывают как можно ближе к ране
- 4) на кожу накладывают прокладку из одежды или мягкой ткани
- 5) под жгут закладывают записку со временем снятия жгута
- 6) жгут затягивают как можно сильнее

№ 10854/1 Если при кровотечении кровь попадает в желудок и в дальнейшем, обнаруживается в каловых массах, то такое кровотечение называют...?

- 1) внутреннее 2) наружное 3) кровоизлияние в ткань
- 4) острое 5) хроническое 6) капиллярное

№ 10855/1 Если при кровотечении кровь попадает в легкие, далее в полость рта и потом сплевывается, то такое кровотечение называют...?

- 1) внутреннее 2) наружное 3) кровоизлияние в ткань
- 4) артериальное 5) венозное 6) капиллярное

№ 10856/2 Выберите правильные выражения о кровотечении...?

- 1) при значительной кровопотере АД снижается, а ЧСС сначала увеличивается
- 2) при значительной кровопотере АД и ЧСС сразу снижаются
- 3) при значительной кровопотере АД сначала увеличивается, а ЧСС снижается
- 4) при значительной кровопотере может возникнуть одышка
- 5) одышка не характерна для кровопотери, даже значительной

№ 10857/2 Точка прижатия брюшной аорты находится...?

- 1) слева на уровне пупка 2) справа на уровне пупка
- 3) посередине живота на уровне пупка 4) слева на кулак ниже пупка
- 5) справа на кулак ниже пупка 6) посередине живота на кулак выше пупка

№ 10858/2 Время наложения жгута...?

- 1) Не более 1,5-2 часа летом 2) Не более 1 часа зимой
- 3) Не более 1,5-2 часа зимой 4) Не более 1 часа летом
- 5) Не более 1,5-2 часа летом и не более 1,5 часа зимой
- 6) Не более 1 часа независимо от времени года

№ 10859/1 При наложении жгута по истечении положенного времени его необходимо ослаблять через каждые...?

- 1) 15 минут 2) 30 минут 3) 45 минут 4) 50 минут 5) 10 минут

№ 10860/2 Преимуществами наложения давящей повязки на артерии являются...?

- 1) неповрежденные артерии продолжают функционировать
- 2) не сдавливаются нервы и мышцы
- 3) тампонирующая давящая повязка раны безболезненна
- 4) давящая повязка может пропитаться кровью, и это задержит кровотечение
- 5) можно применять этот метод при открытом переломе

№ 10861/1 Максимальное сгибание конечности для остановки кровотечения не применяется при...?

- 1) переломах 2) вывихах 3) ранах
4) при артериальных кровотечениях из дистальных отделов конечностей
5) при артериальных кровотечениях из ран, расположенных у основания конечности

№ 10862/2 Судить об объеме кровопотери можно по...?

- 1) пропитыванию одежды кровью
- 2) диаметру лужи крови на непитывающей поверхности+
- 3) индексу Альговера
- 4) методу Витюгова-Айбабина
- 5) величине и глубине раны

№ 10863/2 По каким признакам можно заподозрить внутреннее кровотечение?

- 1) затруднение вдоха и выдоха
2) понижение АД
3) бледность, холодный пот, головокружение, слабость
4) тахикардия
5) брадикардия
6) повышение АД

№ 10864/1 Рана, которую отличает наличие обширного участка отслоения только кожи (иногда еще и подкожной клетчатки) без затрагивания более глубоких слоев тканей конечности (мышечной, суставной), а также внутренних органов называется...?

- 1) скальпированная 2) глубокая 3) поверхностная 4) огнестрельная