

Вопросы тестов итога 3

1. Химическое соединение или смесь веществ, способные при воздействии пламени, сотрясении или трении к крайне быстрому само распространяющемуся химическому превращению с выделением тепла и образованием большого количества газообразных продуктов называется:
2. Что не относится к взрывоопасным технологическим линиям?
3. Землетрясение в 7 баллов оценивается как:
4. Наиболее быстрогорящая смесь природного газа с воздухом называется:
5. При взрыве боеприпаса взрывного действия на организм не действует:
6. В течение первых 6 часов под завалами после землетрясения могут погибнуть:
7. Извлечение пострадавших, находящихся в завалах это:
8. Морфологические изменения в зоне действия ударной волны характеризуются:
9. Для раневого процесса при взрывной травме не характерно:
10. При взрывной травме, как правило в тяжелом и очень тяжелом состоянии находятся:
11. Довольно сильное землетрясение – землетрясение в:
12. Здания типа «Б» - здания из:
13. Большие трещины в стенах, расслоение кладки, обрушение отдельных участков стен - разрушение зданий:
14. Количество санитарных потерь от неправильного поведения людей при землетрясении составляет не менее:
15. При расчете медико-санитарных последствий землетрясения считается, что при землетрясении в 7 баллов травмы и поражения могут получить:
16. При землетрясении оптимальный срок оказания первой медицинской помощи составит:
17. Вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его удаления называются:
18. По температуре вспышки горючие жидкости, вспыхивающие при температуре менее 45 °С относятся к:
19. Пыль сахара является взрывоопасной при концентрации в воздухе
20. При оценке прогноза при ожогах по правилу сотни при коэффициенте 61-80 прогноз:

21. При классификации пожара по виду горючего материала класс «D» это:
22. Вводный инструктаж на объекте экономики проводится при перерыве в работе:
23. Вид городского пожара охватывающий значительную территорию при плотности застройки более 20-30 % называется:
24. Опасным задымлением считается такое, при котором видимость не превышает:
25. Лесной пожар какой категории есть:
26. Пожар в городе становится массовым если загораются:
27. Какого инструктажа по противопожарной безопасности нет?
28. Температурный порог сохранения жизнедеятельности тканей человека составляет:
29. Некроз (омертвление) эпидермиса и верхних слоев кожи, содержимое ожогового пузыря желеобразное - ожог
30. При определении площади ожогов у взрослого человека при обширных ожогах используется:
31. Опасное для жизни человека снижение концентрации кислорода в атмосферном воздухе до:
32. Человек чувствует начальные симптомы отравления угарным газом при концентрации его во вдыхаемом воздухе:
33. Площадь ладонной поверхности взрослого человека составляет примерно:
34. Система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих вредных производственных факторов называется
35. Организация работы по обеспечению безопасности, снижению травматизма и аварийности, профессиональных заболеваний, улучшению условий труда на основе комплекса задач по созданию безопасных и безвредных условий труда называется
36. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий называется
37. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию называется
38. Рабочая зона – пространство над рабочим местом высотой
39. Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника

40. Ситуация, которая может привести к поломке деталей и травмированию работающего называется
41. Свойства производственного оборудования соответствовать требованиям безопасности труда при монтаже (демонтаже) и эксплуатации в условиях, установленных нормативно-технической документацией называется
42. Что не относится к дисциплинарным взысканиям?
43. Что относится к уголовной ответственности?
44. Нормативный акт, устанавливающий требования по охране труда при выполнении работ в производственных помещениях, на территории предприятия, на строительных площадках и в иных местах, где производятся эти работы или выполняются служебные обязанности называется
45. Какую ответственность могут нести лица, виновные в нарушении охраны труда?
46. На первое лицо предприятия возлагается ответственность за охрану труда, определенная
47. Вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей называется
48. Совокупность действий людей с применением орудий труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных услуг называется
49. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия называется
50. Наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой называется
51. Характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма называется
52. Профессии, связанные с работой по заданному образцу, соблюдением имеющихся правил и нормативов, следованием инструкциям, характеризующиеся стереотипным подходом к решению проблем называются
53. Характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника называется
54. Какой класс труда по степени вредности и опасности не выделяют?

55. Вредные условия труда по степени превышения гигиенических нормативов и выраженности изменений в организме работников условно разделяют на
56. В структуре профессиональных заболеваний у медицинских работников первое место занимают
57. Инструктаж о мерах пожарной безопасности
58. НРБ-99/2009 это документ, который называется
59. Максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) при 30-часовой рабочей неделе и менее не может превышать для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
60. К самостоятельной работе в отделениях лучевой терапии допускаются лица в возрасте
61. При систематической работе с контактным ультразвуком в течение более 50% рабочего времени необходимо устраивать
62. Стоматологу сидя работать рекомендуется не более
63. Наиболее высокий уровень профессиональной заболеваемости среди врачей у
64. Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может вызывать профессиональное заболевание или другое нарушение состояния здоровья, повреждение здоровья потомства называется
65. Что не относится к физическим негативным факторам медицинского труда?
66. Характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника называется
67. Какой класс труда по степени вредности и опасности не выделяют?
68. В структуре профессиональных заболеваний у медицинских работников первое место занимают
69. Характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма называется
70. Максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) при 30-часовой рабочей неделе и менее не может превышать для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
71. Вредные условия труда по степени превышения гигиенических нормативов и выраженности изменений в организме работников условно разделяют на
72. Инструктаж о мерах пожарной безопасности

73. К самостоятельной работе в отделениях лучевой терапии допускаются лица в возрасте
74. Что не относится к физическим негативным факторам медицинского труда?
75. Медицинские работники операционного блока должны проходить обязательный медицинский осмотр периодически не реже
76. Наиболее высокий уровень профессиональной заболеваемости среди врачей у
77. Условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов рабочей среды, воздействие которых приводит к развитию, как правило, профессиональных болезней легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, росту хронической (профессионально обусловленной) патологии это
78. Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может вызывать профессиональное заболевание или другое нарушение состояния здоровья, повреждение здоровья потомства называется
79. В существующей шкале труда по тяжести есть
80. Способность познавать окружающий мир и себя, анализировать происходящие события и явления, прогнозировать развитие ситуаций, оказывающих влияние на жизнь, формировать модель (программу) поведения, направленную на решение возникающих задач, защиту своих интересов, жизни и здоровья в реальной окружающей среде называется:
81. Устойчивая мотивация людей на создание благополучной семьи называется:
82. Индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая ему физическое, духовное и социальное благополучие в реальной окружающей среде (природной, техногенной и социальной) и активное долголетие называется:
83. Смертельная доза алкоголя для человека составляет:
84. Смертельная доза никотина для человека составляет:
85. Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов называется: