

## ЧЕК-ЛИСТ

«Измерение поглощенной дозы с помощью комплекта измерителей  
дозы ДКП – 50»

Сценарий: оценить поглощенную дозу у пострадавшего с помощью  
индивидуального дозиметра ДКП - 50

Ф.И.О. студента \_\_\_\_\_

Группа, факультет \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

| № | Действие                                                        | 1*   | 0.5** | 0*** |
|---|-----------------------------------------------------------------|------|-------|------|
| 2 | <b>Последовательность выполнения норматива</b>                  |      |       |      |
|   | 1. Определить по внешнему виду дозиметр ДКП-50                  | 20.0 |       |      |
|   | • ДКП-50 перепутан с индивидуальным дозиметром ИД-1             |      | 10.0  |      |
|   | • Студент не нашел дозиметр ДКП-50                              |      |       | 0.0  |
|   | 2. Определить поглощенную дозу по шкале дозиметра ДКП-50        | 80   |       |      |
|   | • Ошибка в единицах измерения дозы (Гр или рад вместо рентгена) |      | 20.0  | 0.0  |
|   | • Ошибка в оценке показателей шкалы                             |      | 10.0  | 0.0  |
|   | • Неправильная оценка тяжести лучевой болезни                   |      | 10.0  | 0.0  |
|   | <b>Итого</b>                                                    | 100  | 50    | 0    |

\* выполнил полностью; \*\* выполнил не полностью (с ошибками); \*\*\* не выполнил