

Контингент симптомы	Вид лечебных мероприятий		
		Догоспитальный	Госпитальный
Все лица, поступившие из очага	Промывание глаз, носа, рта водой или квасцами	Л, С, Т	-
	Закапать оливковое или вазелиновое масло		
	При болях в глазах – 2-3 капли р-ра дикаина 0.5%		
	Глазная мазь (0.5% синтоми-циновая или 10% сульфа-циловая)		
	Свежий воздух		
	Вдыхание теплых водяных паров с добавлением уксуса или клисталов лимонной кислоты, 10% р-р ментола в хлороформе		
Поражение кожи	После обмывания чистой водой наложить примочки из 5% р-ра аскорбиновой кислоты	Л, С, Т	-
Затруднение дыхания	Теофедрин, теofilлин ретарт по 0.2 л раз в день	С, Т	-
	Ингаляция солутана 2-3 раза в день		
	Теплые ванны, содовые ингаляции		
Спазм голосовых мышц	Тепло на шею	С, Т	С, Т
	Атропин 1.0 0.1% п/к		
Кашель	Кодеин 0.015 3 р/д	С, Т	С, Т
	Банки (горчичники) чередовать		
Бронхоспазм	Эуфиллин 10.02.4%р-ра в/в	С, Т	С, Т
	Хлористый кальций 5-10 мл 10% р-ра 1-2 р/сутки	-	
	Оксигенотерапия	С, Т	С, Т
	Антибиотики		
Беспокойство и судороги	Феназепам (0.0005 г), седуксен, реланиум (0.005 г 2-3 р/день	-	
	Дроперидол от 1 до 10 мл 0.25% р-ра в/м	С, Т	
	ГОМК 5-20 мл 20% р-ра в/в струйно, медленно, под контролем дыхания		
Отек гортани	Трахеостомия	-	Т
	Санация трахеобронхиального дерева		
ТОЛ	Преднизолон от 300мг до 2 г в/в	-	Т
	Стимуляция диуреза манитолом (1-2 г на кг веса в/в)		
	Лазикс 40 мг и более		

	ИВЛ с ПДКВ 20-30 мм вод ст.		
	Гепарин по 5000 ЕД 4 р/дв/м		
	Оксигенотерапия с пеногасителями		
Симптомы ССН и поражения легких	Мезатон 1.0 1% в/м		Т
	Дофамин 5.0 в 200 мл изотонического р-ра в/в капельно		
	Кордиамин 2.0 в/м	С, Т	
	Кофеин 1.0 10% р-ра п/к		
	Сульфакамфокаин 2.0 10% р-ра в/м или п/к		
	Эфедрин 5.0 в/м		
	Строфантин 0.5 мл 0.25% р-ра в 20 мл 5% р-ра глюкозы		