

ТЕСТЫ НА ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ № 1

Тема 1.1. Отраваляющие вещества раздражающего действия

№ 40101/2 Укажите, что характерно для ОВ раздражающего действия?

№ 40102/2 Какие клинические симптомы не соответствуют клинике поражения ТХВ раздражающего действия?

№ 40103/1 Охарактеризуйте очаг поражения, создаваемый указанными ОВ?

- | | | |
|-------------------|-------------|----------------------|
| 1) Хлорацетофенон | 2) Зарин | 3) Синильная кислота |
| 4) Иприт | 5) ДЛК(ЛСД) | |

№ 40104/1 Охарактеризуйте очаг поражения, создаваемый указанными ОВ?

- | | | | |
|-----------|----------------|-----------|-----------|
| 1) Люизит | 2) Угарный газ | 3) Фосген | 4) Би-зет |
| 5) Vx | | | |

№ 40105/4 Какого действия являются указанные ниже ОВ?

- 1) ОВ раздражающего действия
- 2) ОВ пульмонотоксического действия
- 3) ОВ фосфоорганического действия

№ 40106/4 Какого действия являются указанные ниже ОВ?

- 1) ОВ общедовитого действия
- 2) ОВ кожно-нарывного действия
- 3) ОВ психодислептического действия

№ 40107/4 Какого действия являются указанные ниже ОВ?

- | | | |
|-----------|-------------------|----------------|
| 1) фосген | 2) хлорацетофенон | 3) угарный газ |
| 4) зарин | 5) люизит | 6) Би-зет |

№ 40108/4 Какого действия являются указанные ниже ОВ?

- | | | |
|--------------|-------|----------------------|
| 1) ДЛК (ЛСД) | 2) CR | 3) синильная кислота |
| 4) иприт | 5) Vx | 6) фосген |

№ 40109/4 Укажите основной механизм токсического действия указанных ОВ?

- | | | | |
|-------------------|----------|----------|-----------|
| 1) хлорацетофенон | 2) иприт | 3) зарин | 4) Би-зет |
|-------------------|----------|----------|-----------|

№ 40110/4 Укажите основной механизм токсического действия указанных ОВ?

- | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|--------------|
| 1) синильная кислота | 2) люизит | 3) фосген | 4) ДЛК (ЛСД) |
|----------------------|-----------|-----------|--------------|

№ 40111/4 Укажите основной механизм токсического действия указанных ОВ?

- | | | | |
|----------------|-----------|-------|----------------------|
| 1) угарный газ | 2) фосген | 3) Vx | 4) синильная кислота |
|----------------|-----------|-------|----------------------|

№ 40112/5 Какой антидот используют для оказания помощи при поражении ТХВ раздражающего действия?

№ 40113/5 Какой антидот используют для оказания помощи при резорбтивном поражении адамситом?

№ 40114/5 Какой антидот используют для оказания помощи при резорбтивном поражении CS и CR?

№ 40116/1 Что не является основным путем фармакологического воздействия на патологический процесс при поражении ОВ раздражающего действия?

1) CS 2) CR 3) Адамсит

1) хлорацетофенона 2) фосген 3) иприт 4) зарин

1) хлорацетофенон 2) зарин 3) синильная кислота 4) V-газы

[illegible]

1) синильная кислота 2) угарный газ 3) люизит 4) CS

№ 40201/5 Патологическое состояние, при котором транссудация жидкости не уравнивается ее резорбцией и сосудистая жидкость изливается в альвеолы – это...?

№ 40203/1 Любой пораженный фосгеном рассматривается...?

1) медленного действия

2) быстрого действия

1) фосген, «серая» фаза гипоксии
2) фосген, «синяя» фаза гипоксии
3) синильная кислота
4) угарный газ
5) иприт

1) окислы азота 2) сероводород 3) аммиак

№ 40208/5 Назовите основной препарат при поражении фосгеном?

№ 40209/2 Какие клинические периоды не различают при поражении фосгеном?

№ 40210/4 Укажите режим и особенность проведения кислородной терапии при поражении...?

- 1) угарным газом в первые часы после поражения
- 2) фосгеном в синюю фазу гипоксии
- 3) фосгеном в серую фазу гипоксии

№ 40211/2 Выберите осложнения ТОЛ?

№ 40212/2 Какие средства не применяют при ТОЛ в «серую» фазу гипоксии?

№ 40213/1 К принципам терапии ТОЛ не относится?

№ 40214/4 Какие средства используют для поддержания деятельности сердечно-сосудистой системы в период ТОЛ при поражении фосгеном?

- 1) в стадию «синей» гипоксии
- 2) в стадию «серой» гипоксии

№ 40215/2 Укажите лекарственные средства, применяющиеся для профилактики осложнений при ТОЛ?

№ 40216/2 Укажите ингаляционные лекарственные средства, применяющиеся для профилактики и лечения ТОЛ?

№ 40217/1 Укажите клинические признаки синей фазы гипоксии ТОЛ?

№ 40218/1 Какой клинический признак не характерен для серой фазы гипоксии ТОЛ?

Тема 1.3 Отравляющие вещества общедовитого действия

№ 40301/1 Какой стадии не выделяют при замедленной форме развития отравлений синильной кислотой?

№ 40302/2 Какие клинические признаки не соответствуют клинической картине поражения цианидами?

№ 40303/2 Какие клинические признаки не соответствуют клинической картине поражения угарным газом?

№ 40304/1 Выберите правильное утверждение о синильной кислоте?

№ 40305/4 Какие формы соответствуют представленным ниже вариантам клинического течения поражения угарным газом?

- 1) Молниеностный
- 2) Замедленный

№ 40306/2 Перечислите ближайшие последствия поражения СО?

№ 40307/2 Что является отдаленными последствиями поражения СО?

№ 40308/2 Какие antidotes используют для лечения поражения цианидами?

№ 40309/1 Какой antidote используют для лечения поражения СО?

№ 40310/2 Укажите препараты, применяемые для быстрой инактивации циан-иона, циркулирующего в крови?

№ 40311/4 Укажите механизм действия препаратов?

- 1) ацизол 2) натрия тиосульфат 3) антициан 4) амилнитрит

№ 40312/2 Укажите правильное выражение об ацизоле?

№ 40313/5 Какой антидот ингаляционно используется для оказания первой помощи при поражении синильной кислотой?

№ 40314/1 Какой антидот не используют для лечения поражения цианидами?

№ 40315/1 Укажите табельное лекарственное средство, применяющееся для устранения брадикардии при отравлении цианидами?

№ 40316/4 Укажите мероприятие первой врачебной помощи, которое можно отсрочить...?

- 1) при поражении угарным газом 2) при поражении синильной кислотой

Тема 1.4 Отравляющие вещества цитотоксического действия

№ 40401/5 В каком органе создается наибольшая концентрация иприта?

№ 40402/2 Выберите правильные утверждения об иприте?

№ 40403/2 Какие стадии характерны при поражении кожи ипритом?

№ 40404/4 Укажите название стадии поражения кожи ипритом при указанных ниже степенях тяжести?

- 1) Поражение легкой степени тяжести
2) Поражение средней степени тяжести
3) Поражение тяжелой степени тяжести

№ 40405/4 Укажите название стадии поражения глаз ипритом при указанных ниже степенях тяжести?

- 1) Поражение легкой степени тяжести
2) Поражение средней степени тяжести
3) Поражение тяжелой степени тяжести

№ 40406/4 Укажите название стадии поражения глаз люизитом при указанных ниже степенях тяжести?

- 1) Поражение легкой степени тяжести
2) Поражение средней степени тяжести
3) Поражение тяжелой степени тяжести

№ 40407/4 Укажите название стадии поражения органов дыхания ипритом при указанных ниже степенях тяжести?

- 1) Поражение легкой степени тяжести
2) Поражение средней степени тяжести
3) Поражение тяжелой степени тяжести

№ 40408/4 Укажите название стадии поражения органов дыхания люизитом при указанных ниже степенях тяжести?

- 1) Поражение легкой степени тяжести
- 2) Поражение средней степени тяжести
- 3) Поражение тяжелой степени тяжести

№ 40409/4 Укажите формы поражения ЖКТ ипритом при указанных ниже степенях тяжести?

- 1) Поражение легкой степени тяжести
- 2) Поражение средней степени тяжести
- 3) Поражение тяжелой степени тяжести

№ 40410/5 Какой антидот используют для оказания помощи при поражении люизитом?

№ 40411/5 Какой лекарственный препарат используют для уменьшения резорбтивного действия иприта?

№ 40412/5 Укажите основной вид гипоксии, возникающей при перкутанном поражении люизитом тяжёлой степени?

№ 40413/4 Укажите лекарственный препарат, используемый при поражении глаз указанными ниже отравляющими веществами?

- 1) Иприт
- 2) Люизит

№ 40414/2 Выберите правильные утверждения о люизите?

Тема 1.5 Отравляющие вещества нейротоксического действия

№ 40501/1 Каковы физико-химические свойства Vх?

№ 40502/4 Что является эффектом действия ФОС?

- 1) холинергическим (синаптическим)
- 2) нехолинергическим (внесинаптическим)

№ 40503/5 Укажите основной вид гипоксии, возникающей при поражении ФОС?

№ 40504/1 Старение холинэстеразы – это...?

№ 40505/2 Укажите местные симптомы поражения зарином при перкутанном поражении?

№ 40506/2 Укажите местные симптомы поражения зарином при пероральном поражении?

№ 40507/2 Укажите местные симптомы поражения зарином при ингаляционном поражении?

№ 40508/1 Укажите симптом(ы) действия ФОС?

- 1) никотиноподобного действия
- 2) мускариноподобного действия

№ 40509/2 Укажите клинические проявления воздействия ФОС на центральные «М» и «Н»-холинергические синапсы?

№ 40510/2 Какие симптомы определяют легкую степень тяжести поражения зарином?

№ 40511/2 Какие стадии выделяют в клинике тяжелой формы поражения ФОС?

№ 40512/1 Какие эмоции преимущественно вызывает поражение ДЛК?

№ 40513/2 Укажите клинические проявления поражения дислептиков?

1) Би-зет 2) ДЛК (ЛСД)

№ 40514/1 Амнезия характерна для поражения...?

№ 40515/5 Какой антидот используют при поражении Vz?

№ 40516/5 Какой антидот в шприц-тюбике используют для оказания помощи при поражении ФОС?

№ 40517/2 Какие антидоты не используют для оказания помощи пораженным ОВ нервно-паралитического действия?

№ 40518/1 Укажите методы детоксикации при тяжелом поражении ФОС?

№ 40519/2 Укажите антидоты, применяемые при поражении ФОС в условиях стационара?

№ 40520/5 К какой группе препаратов относится дипироксим?

№ 40521/5 К какой группе препаратов относится изонитрозин?

№ 40522/5 При поражении ФОС применяют 15% раствор реактиватора холинэстеразы. Назовите препарат?

№ 40523/5 При поражении ФОС применяют 40% раствор реактиватора холинэстеразы. Назовите препарат?

№ 40524/2 Укажите симптомы переатропинизации, на которые ориентируются при назначении антидотов при лечении ФОС?

№ 40525/4 Укажите механизм действия антидотов, применяющихся при поражении...?

1) ΦOC 2) Bz

№ 40526/1 Укажите механизм антидотного действия афина?

№ 40527/2 Что не является механизмом действия реактиваторов холинэстеразы?

№ 40528/2 Что не является механизмом действия холинолитиков при поражении ФОС?

№ 40529/1 Укажите мероприятие первичной врачебной медико-санитарной помощи при поражении ФОС, которое можно отсрочить?

№ 40530/1 Укажите табельный дыхательный аналептик, применяющийся при поражении ФОС?

№ 40531/4 Укажите табельные средства при поражении веществами нейротоксического действия...?

- 1) противосудорожное средство при поражении ФОС
- 2) средство купирования психомоторного возбуждения при поражении ВЗ

№ 40532/2 Какие симптомы определяют среднюю степень тяжести поражения зарином?

№ 40533/2 Какие симптомы определяют тяжелую степень поражения ФОС?

№ 40534/4 Какие определения соответствуют указанным ниже разновидностям ОВ?

- 1) ОВ раздражающего действия
- 2) ОВ нейротоксического действия
- 3) ОВ психодислептического действия
- 4) ОВ общедовитого действия
- 5) ОВ цитотоксического действия
- 6) ОВ пульмонотоксического действия

Тема 1.6 Ядовитые технические жидкости

№ 40601/1 Какого периода интоксикации не выделяют при поражении метанолом?

№ 40602/2 Наиболее чувствительными к поражению метанолом не являются...?

№ 40603/1 Какое мероприятие является основным при оказании первой помощи при отравлении метиловым спиртом?

№ 40604/1 Какой антидот используют при поражении этиленгликолем?

№ 40605/5 Как называется средняя степень тяжести при поражении метиловым спиртом?

№ 40606/1 Какой признак характерен для поражения трихлорэтиленом?

№ 40607/2 Поражение внутренних органов при отравлении метанолом осуществляется...?

№ 40608/1 Где преимущественно накапливается (депонируется) дихлорэтан в организме?

Тема 1.7 Лучевые поражения в результате внешнего общего (тотального) облучения и внутреннего заражения

№ 40701/3 Укажите последовательность стадий действия ионизирующего излучения на организм?

№ 40702/2 Какие процессы характерны для физической стадии действия ионизирующего излучение на организм?

№ 40703/2 Что характерно для физико-химической стадии действия ионизирующего излучение на организм?

№ 40704/2 Что характерно для химической стадии действия ионизирующего излучение на организм?

№ 40705/2 Что характерно для биологической стадии действия ионизирующего излучение на организм?

№ 40706/5 На какой стадии действия ионизирующего излучение происходит поглощение энергии биомолекулами и другими компонентами клетки?

№ 40707/5 На какой стадии действия ионизирующего излучения происходят внутренние перестройки в молекулах за счет миграции энергии?

№ 40708/5 На какой стадии действия ионизирующего излучение происходят реакции между свободными радикалами и неповрежденными биомолекулами?

№ 40709/5 На какой стадии действия ионизирующего излучение происходит развитие поражения на всех уровнях биологической организации?

№ 40710/1 Изменения, возникающие в биологических системах при действии на них ионизирующего излучения это...?

№ 40711/2 Какие характеристики характерны для стохастических эффектов?

№ 40712/2 Какие характеристики характерны для нестохастических эффектов?

№ 40713/4 Какие патологии относятся к перечисленным ниже эффектам?

- 1) Стохастические эффекты
 - 2) Нестохастические эффекты

№ 40718/1 Острая лучевая болезнь – это...?

№ 40719/3 Укажите последовательность форм ОЛБ по полученной дозе?

№ 40620/2 Каких периодов не выделяют в костномозговой форме ОЛБ?

№ 40721/2 Какие синдромы выделяют в период общей первичной реакции на облучение ОЛБ?

№ 40722/2 В патогенезе периода общей первичной реакции на облучение ОЛБ имеет значение...?

№ 40723/1 Скрытый период при легкой форме ОЛБ составляет...?

№ 40724/4 Какая система в организме является «критической» для указанных ниже доз ионизирующего излучения?

- 1) 1-10 Гр 2) 11-20 Гр 3) 20-50 Гр 4) более 50 Гр

№ 40725/5 Какие клетки крови будут с максимальной точностью отражать полученную дозу на 1-2 сутки после облучения?

№ 40726/5 Какие клетки крови будут с максимальной точностью отражать полученную дозу на 7-9 сутки после облучения?

№ 40727/1 На какое время указанные ниже клетки крови будут с максимальной точностью отражать полученную дозу...?

1) лимфоциты

2) лейкоциты

№ 40728/5 На какие сутки наступает фаза «первичного опустошения» при острой лучевой болезни (напишите только цифру)?

№ 40729/2 К особенностям ОЛБ от воздействия нейтронов относятся...?

№ 40730/1 Латентный период между радиационным воздействием и возникновением новообразования составляет, в среднем...?

№ 40731/1 Основной причиной сокращения средней продолжительности жизни после облучения в сублетальных дозах считают...?

№ 40734/4 Где преимущественно накапливаются указанные ниже радиоактивные элементы?

1) Стронций

2) Цезий

3) Йод

Тема 1.9. Медицинские средства профилактики и оказания медицинской помощи при радиационных поражениях

№ 40801/2 Профилактические средства защиты от внешнего облучения подразделяются на...?

№ 40802/4 Какое определение соответствует указанным ниже группам препаратов? (ИИ- ионизирующее излучение)

1) радиопротекторы

2) средства, повышающие общую неспецифическую радиорезистентность организма

№ 40803/1 Число, показывающее во сколько раз снижается доза ионизирующего излучения при использовании радиопротектора это...?

№ 40804/4 Какие препараты относятся к указанным ниже группам?

1) табельные радиопротекторы

2) средства, повышающие общую неспецифическую радиорезистентность организма

3) стимуляторы регенерации

4) средство профилактики первичной реакции на облучение

№ 40805/5 Укажитетабельный радиопротектор длительного действия?

№ 40806/4 Какие факторы изменения дозы (ФИД) соответствуют указанным ниже радиопротекторам?

1) индралин

2) цистамин

3) ДЭС

4) цистамин вместе с индралином

№ 40807/1 Укажите интервал дозы, при которой целесообразно применение радиопротекторов быстрого действия?

№ 40808/4 Укажите порядок применения указанных ниже лекарственных препаратов?

1) Цистамин 2) Индралин

№ 40809/4 Укажите порядок применения указанных ниже лекарственных препаратов?

1) ДЭС 2) Брюшнотифозная вакцина

№ 40810/2 Укажите, что не является механизмом действия цистамина?

№ 40811/2 Укажите побочные действия радиопротектора ДЭС?

№ 40812/2 Укажите, что является механизмом действия указанных ниже радиопротекторов?

1) индралина 2) ДЭС

№ 40813/2 Какие средства не используют для повышения неспецифической радиорезистентности организма?

№ 40814/1 Дезоксинат при облучении используют как...?

№ 40815/2 Что не относится к средствам ранней патогенетической терапии ОЛБ

№ 40816/2 Что не относят к группам средств ранней патогенетической терапии ОЛБ?

№ 40817/2 Что не используется как методы и средства выведения радиоактивных веществ, попавших во внутреннюю среду организма?

№ 40818/2 При ингаляционном поступлении РВ для уменьшения поступления радионуклидов внутрь организма не проводится...?

№ 40819/2 Что не является средством профилактики поражений при поступлении радиоактивных веществ с пищей и водой?

№ 40820/5 Вещества, способные связывать радиоактивные вещества с образованием соединений или комплексов, которые не всасываются из ЖКТ?

№ 40821/2 Что является средством профилактики поражений при длительном поступлении радиоактивных веществ с пищей и водой?

№ 40822/2 Что является средством профилактики поражений при поступлении радиоактивных веществ через раневую и ожоговую поверхность?

№ 40823/4 Какие лекарственные препараты применяют для изотопного разбавления указанных ниже радиоактивных веществ?

1) йод 2) стронций 3) цезий

№ 40824/5 Вещества, способные образовывать с радиоактивными веществами устойчивые комплексы, которые легко выводятся из организма это...?

№ 40825/2 К комплексообразователям относят...?