

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

СБОРНИК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ
И ОСНОВАМ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Иваново 2014

Авторы – составители: канд. пед. наук, доцент Лапочкина Е.В.,

ст. преподаватель Агаларова Э.А.

Сборник тестовых заданий по латинскому языку и основам медицинской терминологии предназначен для самостоятельной работы студентов 1 курса медицинских вузов. Сборник включает три основных раздела: «Анатомическая терминология», «Фармацевтическая терминология» и «Клиническая терминология» и представляет собой задания в виде тестов с вариантами ответов, из которых студентам необходимо выбрать правильные. Задания сгруппированы в соответствии с темами, изучаемыми в курсе латинского языка. Эталоны ответов представлены в конце каждого раздела, что позволит студентам самостоятельно контролировать уровень владения определённой темой.

Рецензент:

Зав. кафедрой гуманитарных наук ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России

докт. ист. наук, проф. Бунин А.О.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Анатомическая терминология	4-37
Тема: Фонетика. Правила чтения. Правила ударения.....	4-6
Тема: Имя существительное. Грамматические категории. Склонение. Несогласованное определение.....	6-11
Тема: Имя прилагательное. Согласованное определение.....	11-16
Тема: Многословный анатомо-гистологический термин	16-18
Тема: Степени сравнения прилагательных	18-21
Тема: Существительные и прилагательные I склонения	21-23
Тема: Существительные и прилагательные II склонения	23-26
Тема: III склонение существительных	26-29
Тема: Наименования мышц по их функции	29-31
Тема: Прилагательные III склонения	31-33
Тема: Причастие настоящего времени действительного залога (Participium Praesentis Activi)	33-35
Тема: IV и V склонения существительных	35-37
Эталоны ответов к разделу «Анатомическая терминология»	38-41
Раздел 2. Фармацевтическая терминология	42-55
Тема: Общие вопросы, связанные с рецептом. Глагол в рецептуре.....	42-46
Тема: Многословный фармацевтический термин	46-49
Тема: Частотные отрезки в наименованиях лекарственных средств	49-52
Тема: Химическая номенклатура	52-55
Эталоны ответов к разделу «Фармацевтическая терминология»	56-57
Раздел 3. Клиническая терминология	58-66
Тема: Аффиксация	58-61
Тема: Осново(слово-)сложение. Терминоэлементы.....	62-64
Тема: Греко-латинские дублеты (параллели)	64-66
Эталоны ответов к разделу «Клиническая терминология»	67

РАЗДЕЛ 1. АНАТОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

ТЕМА: ФОНЕТИКА. ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ. ПРАВИЛА УДАРЕНИЯ

1. ЛАТИНСКАЯ БУКВА "C" ЧИТАЕТСЯ КАК [Ц] В СЛОВАХ:
 1. caecum
 2. saccus
 3. cavitas
 4. sceleton
 5. columna

2. ЛАТИНСКАЯ БУКВА "C" ЧИТАЕТСЯ КАК [К] В СЛОВАХ:
 1. tunica
 2. cervix
 3. vesica
 4. vesicae
 5. cerebrum

3. ЛАТИНСКАЯ БУКВА "S" ЧИТАЕТСЯ КАК [З] В СЛОВАХ:
 1. tuberositas
 2. chiasma
 3. processus
 4. tonsilla
 5. fossa
 6. sensus

4. СОЧЕТАНИЕ "TI" ЧИТАЕТСЯ КАК "ЦИ" В СЛОВАХ:
 1. ostium
 2. eminentia
 3. combustio
 4. articulatio
 5. mixtio

5. СОЧЕТАНИЕ "NGU" ЧИТАЕТСЯ КАК "НГВ" В СЛОВАХ:
 1. lingula
 2. sanguis
 3. angulus
 4. lingua
 5. unguentum

6. ДИФТОНГАМИ ЯВЛЯЮТСЯ СОЧЕТАНИЯ БУКВ:

1. ae
 2. ea
 3. au
 4. eu
 5. eo
7. СЛОВА, В КОТОРЫХ 2 СЛОГА, ЭТО:
1. tibia
 2. meatus
 3. facies
 4. aqua
 5. lingua
8. СЛОВА, В КОТОРЫХ 3 СЛОГА, ЭТО:
1. scapula
 2. fovea
 3. fossa
 4. trochlea
 5. truncus
9. УДАРЕНИЕ В ЛАТИНСКИХ СЛОВАХ СТАВИТСЯ:
1. на последний слог
 2. на второй слог с конца, если он долгий
 3. на второй слог с конца, если он краткий
 4. на третий слог с конца, если он краткий
 5. на третий слог с конца, если второй слог краткий
 6. на третий слог с конца, если второй слог долгий
10. ВТОРОЙ СЛОГ ОТ КОНЦА СЛОВА ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛГИМ, ЕСЛИ:
1. гласная второго слога стоит перед гласной
 2. в его состав входит дифтонг
 3. гласная второго слога стоит перед *h*
 4. гласная второго слога стоит перед *x* или *z*
 5. гласная второго слога стоит перед двумя и более согласными
11. ВТОРОЙ СЛОГ ОТ КОНЦА СЛОВА ЯВЛЯЕТСЯ КРАТКИМ, ЕСЛИ:
1. гласная второго слога стоит перед диграфом
 2. гласная второго слога стоит перед двумя и более согласными
 3. гласная второго слога стоит перед гласной
 4. гласная второго слога стоит перед *x* или *z*
12. УДАРЕНИЕ НА ВТОРОМ СЛОГЕ ОТ КОНЦА СТОИТ В СЛОВАХ:
1. vertebra
 2. processus
 3. reflexus

4. cellula
5. incisura

13. УДАРЕНИЕ НА ТРЕТЬЕМ СЛОГЕ ОТ КОНЦА СТОИТ В СЛОВАХ:

1. cervicalis
2. tuberculum
3. palatinus
4. pterygoideus
5. fibrosus

14. ДОЛГИМИ СУФФИКСАМИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЯЮТСЯ:

1. -ic-
2. -al-
3. -ide-
4. -in-
5. -os-

15. ДОЛГИМИ СУФФИКСАМИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ЯВЛЯЮТСЯ:

1. -cul-
2. -in-
3. -os-
4. -ur-
5. -al-

16. ДИФТОНГИ ЧИТАЮТСЯ КАК ОДИН ЗВУК В СЛЕДУЮЩИХ СЛОВАХ:

1. oesophagus
2. caecus
3. dyspnoë
4. pleura
5. aër
6. auris

**ТЕМА: ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ.
СКЛОНЕНИЕ. НЕСОГЛАСОВАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ.**

1. СЛОВАРНАЯ ФОРМА СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО СОСТОИТ ИЗ:

1. формы Nom.Sing.
2. форм Nom. и Gen.Sing.
3. форм Nom. и Gen.Sing. с указанием рода
4. форм Nom. и Gen. Sing. с указанием склонения
5. форм Nom. и Gen. Plur.

2. ПРАВИЛЬНАЯ СЛОВАРНАЯ ФОРМА СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО:
 1. hiatus
 2. massa, ae
 3. abdomen, inis n
 4. oculus, i П
 5. iris, iridis

3. РОД ЛАТИНСКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ:
 1. сравнивая его с родом русского слова;
 2. по окончанию в Gen.Sing.
 3. по окончанию в Nom.Sing.
 4. по склонению
 5. по окончанию в Nom. Plur

4. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ЖЕНСКОГО РОДА:
 1. plexus, us
 2. ala, ae
 3. sulcus, i
 4. facies, ei
 5. systema, atis

5. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ МУЖСКОГО РОДА:
 1. genu, us
 2. corpus, oris
 3. bronhus, i
 4. arcus, us
 5. gyrus, i

6. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО РОДА:
 1. tonsilla, ae
 2. segmentum, i
 3. cavum, i
 4. recessus, us
 5. genu, us

7. СКЛОНЕНИЕ ЛАТИНСКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ:
 1. по роду
 2. по окончанию во множественном числе
 3. по окончанию в Nom.Sing.
 4. по окончанию в Gen.Sing.
 5. сравнивая его со склонением русского слова

8. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ I СКЛОНЕНИЯ:
 1. systema, atis n
 2. scapula, ae f

3. facies, ei f
4. basis, is f
5. tuberositas, atis f
6. cavitas, atis f
7. trachea, ae f

9. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ II СКЛОНЕНИЯ:

1. arcus, us m
2. pectus, oris n
3. cornu, us n
4. nasus, i m
5. corpus, oris n
6. cerebrum, i n
7. sceleton, i n

10. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ III СКЛОНЕНИЯ:

1. atrium, i n
2. trochanter, eris m
3. truncus, i m
4. cartilago, inis f
5. tuberculum, i n
6. crus, cruris n
7. tendo, inis m

11. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ IV СКЛОНЕНИЯ:

1. crus, cruris n
2. sinus, us m
3. processus, us m
4. oculus, i m
5. carpus, i m
6. genu, us n
7. ventriculus, i m

12. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ V СКЛОНЕНИЯ:

1. paries, etis m
2. species, ei f
3. fascia, ae f
4. stapes, edis m
5. pes, pedis m
6. facies, ei f
7. caries, ei f

13. ОКОНЧАНИЕ В GEN. SING. ДАННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ:

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. margo, margin ... (III) | а. - ae |
| 2. mandibula, mandibul... (I) | б. - is |
| 3. tuberculum , tubercul... (II) | в. - i |
| 4. ductus, duct... (IV) | г. - ei |
| 5. cor, cord... (III) | д. - us |
| 6. caries, cari... (V) | |

14. ОСНОВУ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО:

1. Gen.Sing.
2. Nom.Sing.
3. Nom. Plur.
4. Gen.Plur.
5. любой форме слова

15. ПРАВИЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ОСНОВА:

1. acetabulum, acetabuli n
2. atlas, atlantis m
3. corpus, corporis n
4. acromion, acromii n
5. fnons, frontis f

16. ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НАЗВАНИЯМ КОСТЕЙ:

1. fibula, ae f
2. membrum, i n
3. radius, i m
4. arcus, us m
5. ulna, ae f
6. tuber, ёris n

17. «ОСНОВАНИЕ ЧЕРЕПА» - BASIS ... :

1. cranium
2. cranii
3. cerebri
4. cerebrum

18. «СПИНКА СЕДЛА» - ... SELLAE:

1. spina
2. spinae
3. dorsi
4. dorsum

19. «ГОЛОВКА МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТИ» - CAPUT ... :

1. tibiae
2. tibia

3. fibula
4. fibulae
5. ulnae
6. ulna

20. «УГОЛ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ» - ANGULUS ... :

1. maxilla
2. maxillae
3. mandibulae
4. mandibula

21. ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ *НУЖНЫХ* СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «БЛОК ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ»:

1. humerus
2. trochlea
3. humeri
4. ossis
5. trochleae
6. os

22. ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ *НУЖНЫХ* СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «ТЕЛО ЛУЧЕВОЙ КОСТИ»:

1. radii
2. corpus
3. ossis
4. radius
5. os
6. corporis

23. ТЕРМИНЫ С НЕСОГЛАСОВАННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ:

1. os temporale
2. crista nasalis
3. incisura sterni
4. pars alveolaris
5. cervix scapulae
6. vagina fibrosa

24. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОКОНЧАНИЯ:

- а) - а б) - is в) - ae г) - i д) - us
1. corpus fibul.... (тело малоберцовой кости)
 2. manubrium stern... (рукоятка грудины)
 3. radix dent.... (корень зуба)
 4. collum scapul.... (шейка лопатки)
 5. vagina process... (влагалище отростка)
 6. chorda tympan... (струна барабана)

25. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОКОНЧАНИЯ:

- | | | |
|---|----|------|
| 1. связка колена - ligamentum gen... | а. | - ae |
| 2. тело кости - corpus oss... | б. | - i |
| 3. мышца лица - musculus faci... | в. | - is |
| 4. бугор верхней челюсти - tuber
maxill... | г. | - ei |
| 5. фасция плеча – fascia brachi... | д. | - us |
| 6. борозда синуса - sulcus sin... | | |

ТЕМА: ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. СОГЛАСОВАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

1. СЛОВАРНАЯ ФОРМА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ СОСТОИТ ИЗ:

1. форм Nom. и Gen. Sing. муж., жен., и ср. рода
2. форм муж., жен., ср. рода в Nom. Plur.
3. форм муж., жен., ср. рода в Nom. Sing.
4. формы Nom.Sing. мужского рода
5. форм муж., жен., сред. рода с указанием склонения

2. ОКОНЧАНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ I ГРУППЫ:

1. - er, is, e
2. - is, e
3. - us, a, um
4. - er, a, um

3. ОКОНЧАНИЯМИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ II ГРУППЫ ЯВЛЯЮТСЯ:

1. - is, e
2. - us, a, um
3. - er, is, e
4. - er, a, um

4. ПРАВИЛЬНО ВЫДЕЛЕНА ОСНОВА У ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ:

1. dexter, dextra , dextrum
2. simplex , simplicis
3. longus, longa , longum
4. pterygoideus, pterygoidea, pterygoideum
5. lumbalis, lumbale
6. alveolaris, alveolare

5. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ I ГРУППЫ (I-II СКЛОНЕНИЯ):

1. flavus, a, um
2. sinister, tra, trum
3. renalis, e

4. simplex, icis
 5. gastricus, a, um
6. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ I СКЛОНЕНИЯ:
1. petrosus
 2. medium
 3. externa
 4. vertebrale
 5. ossea
 6. orbitalis
7. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ II СКЛОНЕНИЯ:
1. costalis
 2. spongiosum
 3. transversus
 4. dexter
 5. rubrum
 6. ethmoidale
8. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ III СКЛОНЕНИЯ:
1. medianus
 2. temporalis
 3. thoracica
 4. sacrale
 5. simplex
 6. palatinum
 7. coxofemoralis
9. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО РОДА:
1. lateralis
 2. alba
 3. glutaenum
 4. lumbale
 5. iliacus
 6. dextrum
10. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ЖЕНСКОГО РОДА:
1. simplex
 2. nasale
 3. jugularis
 4. spongiosum
 5. sinister
11. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ МУЖСКОГО РОДА:
1. sigmoidea

2. interosseus
3. massetericum
4. simplex
5. buccalis
6. ovale

12. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ СОГЛАСУЮТСЯ С ОПРЕДЕЛЯЕМЫМ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ:

1. в склонении
2. в окончаниях
3. в роде, числе, падеже
4. в роде

13. ОКОНЧАНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО И ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В ТЕРМИНЕ:

1. всегда одинаковы
2. всегда различны
3. могут быть различными

14. СКЛОНЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО И ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В ТЕРМИНЕ:

1. совпадают всегда
2. не совпадают никогда
3. могут совпадать

15. ТЕРМИНЫ С СОГЛАСОВАННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ:

1. facies temporalis
2. septum nasi
3. pars lateralis
4. corpus maxillae
5. cornu sacrale
6. angulus mandibulae
7. musculus pterygoideus

16. ПРАВИЛЬНО СОГЛАСОВАНЫ ТЕРМИНЫ:

1. foramen occipitalis
2. sulcus palatina
3. substantia alba
4. ramus dexter
5. os scaphoideus
6. processus sinistrum

17. СЛОВСОЧЕТАНИЯ С ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ I ГРУППЫ (I-II СКЛОНЕНИЯ):

1. ligamentum transversum
2. processus ciliaris
3. plica gastrica
4. nucleus ruber

5. os nasale
18. ТЕРМИНЫ С ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ II ГРУППЫ (III СКЛОНЕНИЯ):
1. canalis alveolaris
 2. crus membranaceum
 3. incisura costalis
 4. sulcus palatinus
 5. vena laryngea
19. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ СО ЗНАЧЕНИЕМ “РЕШЕТЧАТЫЙ”:
1. sigmoideus
 2. sphenoidalis
 3. ethmoidalis
 4. styloideus
 5. obliquus
20. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ СО ЗНАЧЕНИЕМ “КЛИНОВИДНЫЙ”:
1. styloideus
 2. thyreoideus
 3. sphenoidalis
 4. mastoideus
 5. trapezoideus
21. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА “ЛОБНАЯ КОСТЬ” - ЭТО:
1. os frontale
 2. os temporale
 3. os occipitale
 4. os parietale
 5. os zygomaticum
22. ТЕРМИН СО ЗНАЧЕНИЕМ “ЗУБ МУДРОСТИ”:
1. dens incisivus
 2. dens caninus
 3. dens molaris
 4. dens premolaris
 5. dens serotinus
23. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРЕВОД:
- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. nervus opticus | а. локтевой нерв |
| 2. nervus facialis | б. лицевой нерв |
| 3. nervus hypoglossus | в. седалищный нерв |
| 4. nervus femoralis | г. зрительный нерв |
| 5. nervus ulnaris | д. бедренный нерв |
| 6. nervus ischiadicus | е. подъязычный нерв |

24. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРЕВОД:
- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. vena hepatica | а. полая вена |
| 2. vena renalis | б. почечная вена |
| 3. vena iliaca | в. печеночная вена |
| 4. vena superficialis | г. глубокая вена |
| 5. vena cava | д. поверхностная вена |
| 6. vena profunda | е. подвздошная вена |
25. НОМЕРА *НУЖНЫХ* СЛОВ В ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «ПОЧЕЧНАЯ ПИРАМИДА»:
1. renale
 2. renalis
 3. pyramis
 4. renalia
 5. pyramidis
26. НОМЕРА *НУЖНЫХ* СЛОВ В ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «ТВЁРДОЕ НЁБО»:
1. palatinum
 2. durus
 3. durum
 4. palatum
 5. palati
 6. palatini
27. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОКОНЧАНИЯ:
- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. processus transvers... | а. – is |
| 2. auris intern... | б. – um |
| 3. regio sacral... | в. – a |
| 4. articulatio maxillar... | г. – us |
| 5. impressio gastric... | |
28. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОКОНЧАНИЯ:
- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. processus alveolar... | а. – a |
| 2. vas capillar... | б. – us |
| 3. regio frontal... | в. – is |
| 4. canalis pyloric... | г. – e |
| 5. pars rotund... | |
29. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОКОНЧАНИЯ:
- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. foramen frontal... | а. – a |
| 2. chiasma optic... | б. – um |
| 3. crus dextr... | в. – er |
| 4. articulatio transvers... | г. – e |
| 5. ren sinist... | |

30. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОКОНЧАНИЯ:

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. corpus ciliar... | а. – a |
| 2. venter frontal... | б. – e |
| 3. pars transvers... | в. – um |
| 4. foramen caec... | г. – is |
| 5. canalis muscular... | |

ТЕМА: МНОГОСЛОВНЫЙ АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРМИН

1. ТЕРМИН С ПРАВИЛЬНЫМ ПОРЯДКОМ СЛОВ:

1. crista media sacralis
2. crista sacralis media
3. media sacralis crista
4. sacralis media crista

2. ТЕРМИН С ПРАВИЛЬНЫМ ПОРЯДКОМ СЛОВ:

1. nasalis cartilago accessoria
2. cartilago nasalis accessoria
3. nasalis accessoria cartilago
4. accessoria nasalis cartilago

3. ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «СРЕДИННЫЙ НЕБНЫЙ ШОВ»:

1. palatina
2. sutura
3. mediana

4. ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «ПЕРЕЛОМ ГОЛОВКИ РЕБРА»:

1. costae
2. fractura
3. capitis

5. ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «ДНО ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ»:

1. vesicae
2. fundus
3. felleae

6. ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «КОЖНАЯ ЛАДОННАЯ ВЕТВЬ»:

1. palmaris
 2. cutaneus
 3. ramus
7. «ОСТЬ КЛИНОВИДНОЙ КОСТИ» - SPINA OSSIS ... :
1. ethmoidale
 2. ethmoidalis
 3. sphenoidale
 4. sphenoidalis
 5. styloidei
 6. styloideus
 7. styloideum
8. ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ *НУЖНЫХ* СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «КОРОТКАЯ ЖЕЛУДОЧНАЯ ВЕНА»:
1. gastrica
 2. vena
 3. brevis
 4. gastricus
 5. venae
9. ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ *НУЖНЫХ* СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «НЁБНЫЙ ОТРОСТОК ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ»:
1. processus
 2. maxillae
 3. mandibulae
 4. superioris
 5. palatini
 6. palatinus
 7. superior
10. ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ *НУЖНЫХ* СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА»:
1. centrale
 2. centralis
 3. nervosum
 4. systema
 5. nervosa
11. «БОРОЗДА КАМЕНИСТОГО НЕРВА» - ЭТО:
1. sulcus petrosi nervi
 2. sulcus nervi petrosi
 3. nervus petrosus sulci
 4. sulci nervus petrosi

12. «ВНУТРИСУСТАВНАЯ СВЯЗКА ГОЛОВКИ РЕБРА» - ЭТО:
1. capitis costae ligamentum intraarticulare
 2. intraarticulare ligamentum capitis costae
 3. ligamentum capitis costae intraarticulare
 4. intraarticulare ligamentum costae capitis
13. «СПИННОЕ КРЕСТЦОВОЕ ОТВЕРСТИЕ» В GEN. SING. – ЭТО:
1. foramen sacralis dorsalis
 2. foramina sacrale dorsale
 3. foraminis sacralis dorsalis
 4. foramen sacrale dorsale
 5. foraminis sacrale dorsale
14. «БОКОВАЯ КРЫЛОВИДНАЯ МЫШЦА» В GEN. SING. – ЭТО:
1. musculus pterygoideus lateralis
 2. musculi pterygoidei laterale
 3. musculi pterygoidei lateralis
 4. musculi pterygoideus lateralis
 5. musculus pterygoideus laterale
15. «ДОБАВОЧНАЯ ПОЗВОНОЧНАЯ ВЕНА» В GEN. SING. – ЭТО:
1. vena vertebralis accessoria
 2. venae vertebralis accessoriae
 3. venae vertebrale accessoriae
 4. vena vertebrale accessoria
 5. venae vertebralis accessoria

ТЕМА: СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

1. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ В ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ:
1. longior, ius
 2. longissimus, a, um
 3. longus, a, um
2. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ:
1. brevis, e
 2. brevissimus, a, um
 3. brevior, ius
 4. magnus, a, um
 5. major, majus

3. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ В ПРЕВОСХОДНОЙ СТЕПЕНИ:
1. parvus, a, um
 2. minimus, a, um
 3. minor, minus
4. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СУФФИКС СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ:
- а) – ior б) – ius
1. incisura infer...
 2. membrum super....
 3. processus anter....
 4. ganglion poster...
 5. cornu anter...
5. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ СОГЛАСУЮТСЯ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ:
1. в окончаниях
 2. в склонении
 3. в роде
 4. в роде, числе, падеже
6. ВСТАВЬТЕ НЕДОСТАЮЩЕЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ:
- а) major б) majoris в) majus
1. большой рог – cornu ...
 2. большая мышца – musculus ...
 3. поверхность большого крыла – facies alae ...
 4. большая ямка – fossa ...
 5. борозда большого нерва – sulcus nervi ...
7. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД СЛОВА «НАИВЫСШИЙ»:
1. superficialis
 2. longissimus
 3. maximus
 4. superior
 5. supremus
8. НАЙДИТЕ СООТВЕТСТВИЯ:
- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. ala major | а) верхняя часть |
| 2. ala minor | б) передняя дуга |
| 3. arcus anterior | с) малое крыло |
| 4. arcus posterior | д) задняя дуга |
| 5. pars superior | е) большое крыло |
| 6. pars inferior | ф) нижняя часть |

9. «УСТЬЕ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ» - OSTIUM VENAE CAVAE ...:
1. inferior
 2. superior
 3. inferioris
 4. superius
 5. superioris
 6. inferius
10. ТЕРМИН С ПРАВИЛЬНЫМ ПОРЯДКОМ СЛОВ:
1. incisura superior vertebralis
 2. superior vertebralis incisura
 3. incisura vertebralis superior
 4. superior incisura vertebralis
11. ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ *НУЖНЫХ* СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «БОЛЬШОЕ (ЗАТЫЛОЧНОЕ) ОТВЕРСТИЕ»:
1. foraminis
 2. foramen
 3. magnum
 4. magnus
 5. major
 6. majus
12. ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ *НУЖНЫХ* СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «БОЛЬШОЕ НЕБНОЕ ОТВЕРСТИЕ»:
1. major
 2. majus
 3. palatinum
 4. palatinus
 5. foramen
13. ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ *НУЖНЫХ* СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «ЗАДНЕЕ ЯДРО ТРАПЕЦИЕВИДНОГО ТЕЛА»:
1. nucleus superior
 2. nucleus posterior
 3. corporis
 4. trapezoideae
 5. trapezoidei
14. ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ *ДАННЫХ* СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «ВЕРХНЯЯ ГОЛОВКА БОКОВОЙ КРЫЛОВИДНОЙ МЫШЦЫ»:
1. musculi
 2. caput
 3. lateralis
 4. pterygoidei

5. superius

15. ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ТЕРМИНА «КАНАЛ МАЛОГО КАМЕНИСТОГО НЕРВА»:

1. canalis nervi petrosi majoris
2. canales nervi petrosi minoris
3. canalis nervorum petrosorum minorum
4. canales nervi petrosi majoris
5. canalis nervi petrosi minoris

ТЕМА: СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ I СКЛОНЕНИЯ

1. ПРИЗНАКОМ I СКЛОНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОКОНЧАНИЕ В GEN. SING.:

1. - a
2. - ae
3. - us
4. - is
5. - e

2. К I СКЛОНЕНИЮ ОТНОСЯТСЯ:

1. все существительные женского рода
2. существительные женского рода с окончанием -ae в Gen.Sing.
3. существительные среднего рода с окончанием -ma в Nom.Sing.
4. существительные женского рода с окончанием -es в Nom.Sing.
5. любые существительные мужского, женского и среднего рода

3. СЛОВА I СКЛОНЕНИЯ:

1. chiasma, chiasmatis n
2. struma, ae f
3. fascia, ae f
4. neoplasma, neoplasmatis n
5. manus, manus f

4. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ I СКЛОНЕНИЯ:

1. trigonum, i n
2. auris, is f
3. retina, ae f
4. pulmo, onis n
5. glandula, ae f

5. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОКОНЧАНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ I СКЛОНЕНИЯ:

а) – а б) – ae в) – ārum

1. venae et arteri.... (вены и артерии)
2. incisura mandibul.... (вырезка нижней челюсти)
3. rima palpebr.... (щель века)
4. spin... scapulae (ость лопатки)
5. fractura claviculae et cost.... (перелом ключицы и ребер)

6. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ I СКЛОНЕНИЯ:

1. capsularis
2. palatina
3. articulare
4. simplex
5. cavernosa

7. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ I СКЛОНЕНИЯ В NOM. PLUR.:

1. dextrae
2. thyroidea
3. externārum
4. accessoriae
5. styloidea

8. ОКОНЧАНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО И ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО I СКЛОНЕНИЯ ПРИ СОГЛАСОВАНИИ:

1. одинаковы всегда
2. различны всегда
3. могут быть различными

9. «ПРАВАЯ ЛОПАТКА» - SCAPULA ... :

1. dexter
2. dextra
3. dextrum
4. dextrae
5. dextri

10. «ВОРОТНАЯ ВЕНА» - ЭТО:

1. vena porta
2. venae portae
3. vena portae
4. venae porta

11. «УСТЬЕ ПОЛОЙ ВЕНЫ» - OSTIUM ... :

1. vena cava
2. vena cavae
3. venae cavae

4. venae cava
5. venae cavārum

12. СЛОВСОЧЕТАНИЯ В GEN. SING.:

1. clavicula sinistra
2. scapulae dextrae
3. substantiae compacta
4. tunicae mucosae
5. linea obliquae

13. «ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ГРЕБНИ» - CRISTAE ... :

1. intermedia
2. intermediae
3. intermedii
4. intermediam
5. intermediārum

14. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД «ГРУДНЫЕ ПОЗВОНКИ»:

1. vertebra thoracica
2. vertebrae thoracicae
3. vertebrae thoracica
4. vertebrārum thoracicārum
5. vertebrārum thoracicae

15. ПЕРЕВОД СЛОВСОЧЕТАНИЯ «ПОПЕРЕЧНЫЕ НЁБНЫЕ СКЛАДКИ»:

1. plica palatinae transversae
2. plica palatina transversa
3. plicae palatinae transversae
4. plicārum palatinārum transversārum
5. plicārum palatinae transversae

ТЕМА: СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ II СКЛОНЕНИЯ

1. ПРИЗНАКОМ II СКЛОНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОКОНЧАНИЕ В GEN. SING.:

1. – is
2. – i
3. – us
4. – es
5. – ae

2. СЛОВА II СКЛОНЕНИЯ:
 1. arcus, us m
 2. canalis, is m
 3. sulcus, i m
 4. cavum, i n
 5. tuber, eris n

3. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ II СКЛОНЕНИЯ:
 1. skeleton, i n
 2. caries, ei f
 3. trochanter, eris m
 4. genu, us n
 5. lobus, i m
 6. olecranon, i n

4. ОКОНЧАНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ II СКЛОНЕНИЯ В NOM. PLUR.:
 - a) -i б) -a
 1. muscul... colli
 2. ligament... transversa
 3. sulc... cerebri
 4. nerv... optici
 5. nod... lymphatici

5. СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ОКОНЧАНИЕ:
 - a) -i б) -ōrum в) -a
 1. membr.... sinistra (левые конечности)
 2. lob.... cerebri (доли головного мозга)
 3. labi... oris (губы рта)
 4. fractura digit... (перелом пальцев)
 5. suturae crani... (швы черепа)
 6. tendo muscul... longōrum (сухожилие длинных мышц)

6. К СУБСТАНТИВИРОВАННЫМ ПРИЛАГАТЕЛЬНОМУ ОТНОСЯТСЯ:
 1. rectum
 2. intestinum
 3. cavum
 4. palatinum
 5. venosum
 6. caecum

7. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ II СКЛОНЕНИЯ:
 1. vitrea
 2. stapedius
 3. ischiadicum
 4. ulnaris

5. orbiculare
8. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ II СКЛОНЕНИЯ МУЖСКОГО РОДА:
1. sinistrum
 2. ruber
 3. durus
 4. pium
 5. brevis
9. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ II СКЛОНЕНИЯ В NOM. PLUR.:
1. compactus
 2. compactum
 3. compacta
 4. compacti
 5. compactōrum
10. «КРАСНЫЕ ЯДРА» - NUCLEI ... :
1. ruber
 2. rubra
 3. rubri
 4. rubrum
 5. rubrōrum
11. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД СЛОВСОЧЕТАНИЯ «ПОПЕРЕЧНЫЕ МЫШЦЫ»:
1. musculus transversus
 2. musculus transversi
 3. msculi transversus
 4. musculi transversi
 5. musculōrum transversōrum
12. ПРАВИЛЬНО СОГЛАСОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СЛОВСОЧЕТАНИЯ:
1. sulci palatini
 2. sulcus palatini
 3. sulci palatinorum
 4. sulci palatina
 5. sulcus palatinus
13. ПРАВИЛЬНО СОГЛАСОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СЛОВСОЧЕТАНИЯ:
1. nodus lymphaticus
 2. nodi lymphatici
 3. nodus lymphatici
 4. nodi lymphatica
 5. nodi lymphaticorum
14. «ГРУДНЫЕ НЕРВЫ» - NERVI ... :

1. thoracicus
2. thoracica
3. thoracicum
4. thoracici
5. thoracicōrum

15. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД СЛОВСОЧЕТАНИЯ «RAMI BRONCHŌRUM»:

1. ветвь бронха
2. ветви бронха
3. ветвь бронхов
4. ветви бронхов

ТЕМА: III СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

1. У СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ III СКЛОНЕНИЯ В GEN.SING. ОКОНЧАНИЕ:

1. - i
2. - ae
3. - oe
4. - is
5. - es

2. К III СКЛОНЕНИЮ ОТНОСЯТСЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:

1. только женского рода с окончанием - is в Gen.Sing.
2. любого рода с окончанием - go, -do, - io в Nom.Sing.
3. всех трех родов с окончанием -is в Gen.Sing.

3. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ III СКЛОНЕНИЯ:

1. planta,ae f
2. paries, etis m
3. arcus, us m
4. pars, partis f
5. systema, ātis n
6. tuber, eris n

4. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ МУЖСКОГО РОДА III СКЛОНЕНИЯ:

1. cavitas, atis
2. apex, icis
3. ren, renis
4. rete, is
5. crus, cruris

5. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ЖЕНСКОГО РОДА III СКЛОНЕНИЯ:
1. gaster, tris
 2. pes, pedis
 3. vomer, eris
 4. mater, tris
 5. pollex, icis
6. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО РОДА III СКЛОНЕНИЯ:
1. cortex, icis
 2. pulmo, onis
 3. os, ossis
 4. flos, floris
 5. tuber, eris
7. РАВНОСЛОЖНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:
1. iris
 2. basis
 3. sanguis
 4. unguis
 5. auris
8. НЕРАВНОСЛОЖНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:
1. tuberositas
 2. canalis
 3. cartilago
 4. caput
 5. cervix
9. УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РОД:
- а) m б) f в) n
1. apex
 2. cervix
 3. articulatio
 4. auris
 5. pulmo
10. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ III СКЛОНЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СОГЛАСНОМУ ТИПУ:
1. ren, renis m
 2. pars, partis f
 3. tuber, tuberis n
 4. foramen, foraminis n
 5. dens, dentis m
 6. os, oris n
 7. canalis, canalis m

11. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ III СКЛОНЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СМЕШАННОМУ ТИПУ:
1. phalanx, phalangis f
 2. regio, regionis f
 3. pharynx, pharyngis m
 4. auris, auris f
 5. pulmo, pulmonis m
 6. levator, levatoris m
 7. cutis, cutis f
12. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ III СКЛОНЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ГЛАСНОМУ ТИПУ:
1. splen, splenis m
 2. mater, matris f
 3. ren, renis m
 4. foramen, foraminis n
 5. lien, lienis m
 6. rete, retis n
 7. calcar, calcaris n
13. ОКОНЧАНИЕ (С КОНЕЧНЫМИ БУКВАМИ ОСНОВЫ) GEN.SING. СЛОВА «ДИАФРАГМА»:
1. – ae
 2. – aris
 3. – utis
 4. – eris
 5. – atis
14. ОКОНЧАНИЕ (С КОНЕЧНЫМИ БУКВАМИ ОСНОВЫ) GEN.SING. СЛОВА «ПЕЧЕНЬ»:
1. – oris
 2. – aris
 3. – atis
 4. – eris
 5. – utis
15. «КОСТИ ГОЛЕНИ» - ... CRURIS:
1. oris
 2. ossa
 3. ora
 4. ossis
 5. ossium
16. «СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ» - JUNCTURAE ...:
1. ossibus
 2. ossa

3. ossium
 4. ossis
17. «СЕРДЦЕ И ЛЁГКИЕ» - COR ET ...:
1. pulmo
 2. pulmones
 3. pulmonis
 4. pulmonalis
 5. pulmonum
18. «СУСТАВЫ СТОПЫ» - ... PEDIS:
1. articulatio
 2. articulationis
 3. articulationes
 4. articularis
 5. articulare

ТЕМА: НАИМЕНОВАНИЯ МЫШЦ ПО ИХ ФУНКЦИИ

1. «ПРИВОДЯЩАЯ МЫШЦА»:
 1. musculus depressor
 2. musculus adductor
 3. musculus abductor
 4. musculus extensor
 5. musculus corrugator

2. «ЖЕВАТЕЛЬНАЯ МЫШЦА»:
 1. musculus corrugator
 2. musculus extensor
 3. musculus buccinator
 4. musculus masseter
 5. musculus constrictor

3. «ОПУСКАЮЩАЯ МЫШЦА»:
 1. musculus levator
 2. musculus abductor
 3. musculus masseter
 4. musculus dilatator
 5. musculus depressor

4. ВАРИАНТЫ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНА «MUSCULI LEVATORES COSTARUM LONGI»:
 1. длинные мышцы, поднимающие ребро

2. длинный подниматель ребра
 3. длинные мышцы, поднимающие ребра
 4. длинные мышцы-подниматели ребер
5. ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «ЛОКТЕВОЙ СГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ»:
1. ulnaris
 2. flexor
 3. carpi
 4. musculus
6. ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «МЫШЦА, ОПУСКАЮЩАЯ УГОЛ РТА»:
1. depressor
 2. musculus
 3. oris
 4. anguli
7. ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «СУМКА КОРОТКОГО ЛУЧЕВОГО РАЗГИБАТЕЛЯ ЗАПЯСТЬЯ»:
1. bursa
 2. brevis
 3. radialis
 4. musculi
 5. extensoris
 6. carpi
8. ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ *НУЖНЫХ* СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «МЫШЦА, НАПРЯГАЮЩАЯ ШИРОКУЮ ФАСЦИЮ»:
1. extensor
 2. musculus
 3. latae
 4. tensor
 5. fasciae
9. ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ *НУЖНЫХ* СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «МЫШЦА, ПОДНИМАЮЩАЯ ВЕРХНЮЮ ГУБУ»:
1. labii
 2. musculi
 3. superioris
 4. levator
 5. musculus
 6. levatoris

10. ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ *НУЖНЫХ* СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «КОРОТКАЯ МЫШЦА, ОТВОДЯЩАЯ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ КИСТИ»:
1. brevis
 2. musculus
 3. pollicis
 4. adductor
 5. abductor
11. «УДЕРЖИВАТЕЛЬ РАЗГИБАТЕЛЕЙ»:
1. retinaculum musculi extensoris
 2. retinaculum musculorum extensoris
 3. retinaculum musculi extensores
 4. retinaculum musculorum extensorum
12. СООТВЕТСТВИЯ:
- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. m. constrictor | a) мышца поднимающая |
| 2. m. tensor | b) мышца расширяющая |
| 3. m. levator | c) мышца сморщивающая |
| 4. m. dilatator | d) мышца напрягающая |
| 5. m. corrugator | e) мышца сжимающая |

ТЕМА: ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ III СКЛОНЕНИЯ

1. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, КОТОРЫЕ СКЛОНЯЮТСЯ ПО III СКЛОНЕНИЮ:
 1. costalis, e
 2. dexter, tra, trum
 3. superior, ius
 4. simplex, icis
 5. accessorius, a, um

2. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В NOM. PLUR.:
 1. lymphaticus
 2. renales
 3. muscularis
 4. ciliaria
 5. alveolare

3. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ В GEN. PLUR:
 1. majoris
 2. majores
 3. majora

4. majorum

4. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ III СКЛОНЕНИЯ МУЖСКОГО РОДА В NOM.PLUR.:
 1. thyroidea
 2. mandibulares
 3. nervosa
 4. palatini
 5. sacralia

5. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ III СКЛОНЕНИЯ СРЕДНЕГО РОДА В NOM.PLUR.:
 1. collateralis
 2. alaria
 3. dorsales
 4. nasale
 5. palatini

6. ТЕРМИНЫ С ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ III СКЛОНЕНИЯ В GEN. SING:
 1. sulcus centralis
 2. partis lateralis
 3. nervi articularis
 4. glandula lacrimalis
 5. corporis ciliaris

7. ТЕРМИНЫ В NOM.PLUR.:
 1. ductus lymphaticus
 2. venae intervertebrales
 3. processus muscularis
 4. foramina alveolaria
 5. cornu laterale

8. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ «ВИСОЧНЫЙ» В СЛОВСОЧЕТАНИИ «ВИСОЧНЫЕ КОСТИ» ИМЕЕТ ФОРМУ:
 1. temporalis
 2. temporales
 3. temporalium
 4. temporalia
 5. temporale

9. «ЗАДНИЕ КОРЕШКИ» - RADICES ... :
 1. posteriora
 2. posteriores
 3. posteriorae
 4. posteriorum
 5. posterioris

10. «ДИСТАЛЬНЫЕ ФАЛАНГИ» - PHALANGES ... :
 1. distalis
 2. distale
 3. distales
 4. distalia
 5. distalium

11. «БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ КОРЕННЫЕ ЗУБЫ» - DENTES ... :
 1. molaris et praemolaris
 2. molares et praemolares
 3. molarium et praemolarium
 4. molare et praemolare

12. «КРЕСТЦОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ» - FORAMINA ... :
 1. sacralium
 2. sacrales
 3. sacralis
 4. sacrale
 5. sacralia

13. «НИЖНИЕ СУСТАВНЫЕ ЯМКИ»:
 1. fovea articulares inferiores
 2. foveae articulares inferiorae
 3. foveae articulares inferiores
 4. fovea articularia inferior

**ТЕМА: ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА
(PARTICIPIUM PRAESENTIS ACTIVI)**

1. СЛОВАРНАЯ ФОРМА ЛАТИНСКИХ ПРИЧАСТИЙ СОСТОИТ:
 1. из формы именительного падежа и рода
 2. из форм именительного, родительного падежей и рода
 3. из форм мужского, женского и среднего родов в строгой последовательности
 4. из форм именительного и родительного падежей
 5. из форм именительного, родительного падежей с указанием склонения

2. ПРИЧАСТИЯ СОГЛАСУЮТСЯ С ОПРЕДЕЛЯЕМЫМ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ:
 1. в склонении
 2. в окончаниях
 3. в роде, числе, падеже
 4. в роде

3. ОКОНЧАНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО И ПРИЧАСТИЯ В ТЕРМИНЕ:
1. одинаковы всегда
 2. всегда различны
 3. могут быть различными
4. СКЛОНЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО И ПРИЧАСТИЯ В ТЕРМИНЕ:
1. совпадают всегда
 2. не совпадают никогда
 3. могут совпадать
 4. всегда не совпадают
5. СООТВЕТСТВИЯ:
- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. afferens, entis | a. блуждающий |
| 2. ascendens, entis | b. приносящий |
| 3. fluctuans, antis | c. возвратный |
| 4. migrans, antis | d. восходящий |
| 5. efferens, entis | e. выносящий |
| 6. recurrens, entis | f. качающийся |
6. ПРИЧАСТИЯ:
1. teres, etis
 2. abducens, entis
 3. simplex, icis
 4. biceps, itis
 5. perforans, antis
7. «ВОСХОДЯЩАЯ ОБОДОЧНАЯ КИШКА» - COLON ...:
1. ascendentis
 2. ascendens
 3. descendentis
 4. descendens
8. СООТВЕТСТВИЯ:
- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. vas afferens | a) нисходящая артерия |
| 2. vas efferens | b) отводящий нерв |
| 3. arteria ascendens | c) приносящий сосуд |
| 4. arteria descendens | d) выносящий сосуд |
| 5. nervus abducens | e) восходящая артерия |
| 6. nervus recurrens | f) возвратный нерв |
9. ПРИЧАСТИЕ В ТЕРМИНЕ «СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ВЕТВИ» - RAMI COMMUNICANT ... ИМЕЕТ ОКОНЧАНИЕ:
1. - ia
 2. - ae
 3. - es

4. - a
5. - i

10. СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ОКОНЧАНИЕ:

- | | |
|---|---------|
| 1. vasa afferent... (приносящие сосуды) | a. - es |
| 2. rami perforant... (прободающие ветви) | b. - a |
| 3. nervi abducent... (отводящие нервы) | c. - ia |
| 4. renes migrant... (блуждающие почки) | d. - ae |
| 5. arteriae recurrent... (возвратные артерии) | |
| 6. costae fluctuant... (качающиеся рёбра) | |

ТЕМА: IV И V СКЛОНЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

1. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ IV СКЛОНЕНИЯ:

1. - is
2. - us
3. - ae
4. - i
5. - es

2. К IV СКЛОНЕНИЮ ОТНОСЯТСЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:

1. manus, us f
2. nasus, i m
3. cornu, us n
4. ductus, us m
5. corpus, oris n

3. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ IV СКЛОНЕНИЯ:

1. plexus
2. oculus
3. nodus
4. genu
5. meatus

4. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ СРЕДНЕГО РОДА IV СКЛОНЕНИЯ:

1. meatus, us
2. genu, us
3. ductus, us
4. sinus, us
5. arcus, us

5. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ЖЕНСКОГО РОДА IV СКЛОНЕНИЯ:
 1. plexus, us
 2. hiatus, us
 3. manus, us
 4. processus, us
 5. cornu, us

6. «СУСТАВНЫЕ ОТРОСТКИ» - PROCESS... ARTICULARES:
 1. - us
 2. - uum
 3. - ua
 4. - i
 5. - es

7. «КРЕСТЦОВЫЕ РОГА» - CORN... SACRALIA:
 1. - us
 2. - ua
 3. - a
 4. - i
 5. - um

8. «ПЕРЕГОРОДКА ЛОБНЫХ ПАЗУХ» - SEPTUM SIN... FRONTALIUM:
 1. - ium
 2. - ōrum
 3. - us
 4. - uum
 5. - ua

9. ПРАВИЛЬНО СОГЛАСОВАНЫ ТЕРМИНЫ:
 1. sinus paranasalis
 2. sinus paranasale
 3. sinus paranasales
 4. sinus paranasalium
 5. sinus paranasalia

10. «ВНУТРЕННИЕ ПОЗВОНОЧНЫЕ ВЕНОЗНЫЕ СПЛЕТЕНИЯ»:
 1. interni vertebrales venosi plexus
 2. vertebrales interni venosi plexus
 3. plexus interni vertebrales venosi
 4. plexus venosi vertebrales interni

11. К V СКЛОНЕНИЮ ОТНОСЯТСЯ СЛОВА:
 1. caries, ei f
 2. dies, ei m/f
 3. paries, etis m

4. pes, pedis m
5. prophylaxis, is f

12. СО СЛОВОМ *FACIES* СОГЛАСОВАНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

1. costale
2. interna
3. temporalis
4. ulnaris
5. palatinum

13. СО СЛОВОМ *CARIES* СОГЛАСОВАНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

1. profundus
2. profundum
3. profunda
4. superficialis
5. superficiale

14. СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ОКОНЧАНИЕ:

- а) - es б) - ei в) - erum
1. ossa faci... (кости лица)
 2. faci... lateralis (боковая поверхность)
 3. faci... hominum (лица людей)
 4. partes faci... (части поверхностей)
 5. faci... cutis (поверхности кожи)

**ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ
«АНАТОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ»**

ТЕМА: ФОНЕТИКА. ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ. ПРАВИЛА УДАРЕНИЯ

- | | |
|----------|-----------|
| 1. 1,4 | 9. 2,5 |
| 2. 1,3 | 10. 2,4,5 |
| 3. 1,2,4 | 11. 1,3 |
| 4. 2,4 | 12. 2,3,5 |
| 5. 2,4,5 | 13. 2,4 |
| 6. 1,3,4 | 14. 2,4,5 |
| 7. 4,5 | 15. 2,4 |
| 8. 1,2,4 | 16. 1,2 |

ТЕМА: ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ.
СКЛОНЕНИЕ. НЕСОГЛАСОВАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. 3 | 14. 1 |
| 2. 3 | 15. 4,5 |
| 3. 3 | 16. 1,3,5 |
| 4. 2,4 | 17. 2 |
| 5. 3,4,5 | 18. 4 |
| 6. 2,3,5 | 19. 4 |
| 7. 4 | 20. 3 |
| 8. 2,7 | 21. 2-3 |
| 9. 4,6,7 | 22. 2-1 |
| 10. 2,4,6,7 | 23. 3,5 |
| 11. 2,3,6 | 24. 1-в, 2-г, 3-б, 4-в, 5-д, 6-г |
| 12. 2,6,7 | 25. 1-д, 2-в, 3-г, 4-а, 5-б, 6-д |
| 13. 1-б, 2-а, 3-в, 4-д, 5-б, 6-г | |

ТЕМА: ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. СОГЛАСОВАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

- | | |
|------------|-------------|
| 1. 3 | 11. 2,4,5 |
| 2. 3,4 | 12. 3 |
| 3. 1,3 | 13. 3 |
| 4. 3,4,5 | 14. 3 |
| 5. 1,2,5 | 15. 1,3,5,7 |
| 6. 3,5 | 16. 3,4 |
| 7. 2,3,4,5 | 17. 1,3,4 |
| 8. 2,4,5,7 | 18. 1,3 |
| 9. 3,4, 6 | 19. 3 |
| 10. 1,3 | 20. 3 |

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 21. 1 | 26. 4-3 |
| 22. 5 | 27. 1-г, 2-в, 3-а, 4-а, 5-в |
| 23. 1-г, 2-б, 3-е, 4-д, 5-а, 6-в | 28. 1-в, 2-г, 3-в, 4-б, 5-а |
| 24. 1-в, 2-б, 3-е, 4-д, 5-а, 6-г | 29. 1-г, 2-б, 3-б, 4-а, 5-в |
| 25. 3-2 | 30. 1-б, 2-г, 3-а, 4-в, 5-г |

ТЕМА: МНОГОСЛОВНЫЙ АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРМИН

- | | |
|----------|-----------|
| 1. 2 | 9. 1-2-6 |
| 2. 2 | 10. 4-3-1 |
| 3. 2-1-3 | 11. 2 |
| 4. 2-3-1 | 12. 3 |
| 5. 2-1-3 | 13. 3 |
| 6. 3-1-2 | 14. 3 |
| 7. 4 | 15. 2 |
| 8. 2-1-3 | |

ТЕМА: СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. 3 | 9. 3 |
| 2. 3,5 | 10. 3 |
| 3. 2 | 11. 2-3 |
| 4. 1-а, 2-б, 3-а, 4-б, 5-б | 12. 5-3-2 |
| 5. 4 | 13. 2-3-5 |
| 6. 1-в, 2-а, 3-б, 4-а, 5-б | 14. 2-5-1-4-3 |
| 7. 5 | 15. 5 |
| 8. 1-е, 2-с, 3-б, 4-д, 5-а, 6-ф | |

ТЕМА: СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ I СКЛОНЕНИЯ

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. 2 | 9. 2 |
| 2. 2 | 10. 3 |
| 3. 2,3 | 11. 3 |
| 4. 3,5 | 12. 2,4 |
| 5. 1-б, 2-б, 3-б, 4-а, 5-в | 13. 2 |
| 6. 2,5 | 14. 2 |
| 7. 1,4 | 15. 3 |
| 8. 1 | |

ТЕМА: СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ II СКЛОНЕНИЯ

- | | |
|----------|---------------------------------|
| 1. 2 | 4. 1-а, 2-б, 3-а, 4-а, 5-а |
| 2. 3,4 | 5. 1-в, 2-а, 3-в, 4-б, 5-а, 6-б |
| 3. 1,5,6 | 6. 1, 3, 6 |

- | | |
|---------|----------|
| 7. 2, 3 | 12. 1, 5 |
| 8. 2, 3 | 13. 1,2 |
| 9. 3,4 | 14. 4 |
| 10. 3 | 15. 4 |
| 11. 4 | |

ТЕМА: III СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. 4 | 10. 1, 3, 4, 6 |
| 2. 3 | 11. 1, 3, 4, 7 |
| 3. 2, 4, 5, 6 | 12. 6, 7 |
| 4. 2, 3 | 13. 5 |
| 5. 1, 4 | 14. 3 |
| 6. 3, 5 | 15. 2 |
| 7. 2, 4, 5 | 16. 3 |
| 8. 1, 3, 4, 5 | 17. 2 |
| 9. 1-а, 2-б, 3-б, 4-б, 5-а | 18. 3 |

ТЕМА: НАИМЕНОВАНИЯ МЫШЦ ПО ИХ ФУНКЦИИ

- | | |
|------------|-----------------------------|
| 1. 2 | 7. 1-4-5-6-3-2 |
| 2. 4 | 8. 2-4-5-3 |
| 3. 5 | 9. 5-4-1-3 |
| 4. 3,4 | 10. 2-5-3-1 |
| 5. 4-2-3-1 | 11. 4 |
| 6. 2-1-4-3 | 12. 1-е, 2-d, 3-а, 4-b, 5-с |

ТЕМА: ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ III СКЛОНЕНИЯ

- | | |
|------------|-------|
| 1. 1, 3, 4 | 8. 4 |
| 2. 2, 4 | 9. 2 |
| 3. 4 | 10. 3 |
| 4. 2 | 11. 2 |
| 5. 2 | 12. 5 |
| 6. 2, 3, 5 | 13. 3 |
| 7. 2, 4 | |

ТЕМА: ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА (PPA)

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. 4 | 6. 2, 5 |
| 2. 3 | 7. 2 |
| 3. 3 | 8. 1-с, 2-d, 3-е, 4-а, 5-b, 6-f |
| 4. 3 | 9. 3 |
| 5. 1-b, 2-d, 3-f, 4-а, 5-е, 6-с | 10. 1-с, 2-а, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а |

ТЕМА: IV И V СКЛОНЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

1. 2
2. 1,3,4
3. 1, 4,5
4. 2
5. 3
6. 1
7. 2

8. 4
9. 1,3
10. 4
11. 1, 2
12. 2,3,4
13. 3,4
14. 1-б, 2-а, 3-а, 4-в, 5-а

РАЗДЕЛ 2. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

ТЕМА: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕЦЕПТОМ. ГЛАГОЛ В РЕЦЕПТУРЕ.

1. РЕЦЕПТ ЭТО:
 1. устные рекомендации врача больному
 2. письменное обращение врача к больному с указанием способов употребления лекарств
 3. письменное обращение врача к фармацевту (в аптеку) об изготовлении и отпуске лекарства и способах его употребления
 4. справка о болезни

2. В РЕЦЕПТЕ НА ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ ПИШЕТСЯ:
 1. ФИО больного и врача
 2. все разделы рецепта
 3. раздел, где указывается, как принимать лекарство, после слова *Signa*:...
 4. раздел «Рецептурная пропись», после слова *Recipe*:....

3. В РЕЦЕПТУРНОЙ СТРОКЕ С ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ ПИШУТСЯ:
 1. названия лекарственных растений
 2. названия частей растений
 3. названия химических элементов и соединений
 4. прилагательные
 5. названия лекарственных препаратов

4. ГЛАГОЛ В ПОВЕЛИТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ ЕД.Ч.:
 1. *miscēre*
 2. *misceo*
 3. *misce*
 4. *miscete*
 5. *misceatur*

5. ИНФИНИТИВ ГЛАГОЛА I СПРЯЖЕНИЯ:
 1. *dāre*
 2. *do*
 3. *da*
 4. *dentur*
 5. *date*

6. ГЛАГОЛ В 1 ЛИЦЕ ЕД. ЧИСЛА:
 1. *signāre*
 2. *signo*

3. signate
 4. signa
 5. signetur
7. ГЛАГОЛ III СПРЯЖЕНИЯ В ПОВЕЛИТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ ЕД.Ч.:
1. recipere
 2. recipe
 3. recipio
 4. recipite
8. ГЛАГОЛЫ В СОСЛАГАТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ:
1. Detur
 2. Recipe
 3. Signetur
 4. Misce
 5. Misceatur
9. К НАЗВАНИЯМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ОТНОСЯТСЯ:
1. tinctura, ae f
 2. dosis, is f
 3. extractum, i n
 4. cortex, icis m
 5. herba, ae f
 6. infusum, i n
10. К НАЗВАНИЯМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ПРЕПАРАТОВ) ОТНОСЯТСЯ:
1. Dibazolum
 2. Euphyllinum
 3. Convallaria
 4. Dimedrolum
 5. Crataegus
11. К НАЗВАНИЯМ РАСТЕНИЙ ОТНОСЯТСЯ СЛОВА:
1. Mentholum
 2. Ichthyolum
 3. Millefolium
 4. Saccharum
 5. Hypericum
12. К СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ ЖЕНСКОГО РОДА ОТНОСЯТСЯ СЛОВА:
1. solutio
 2. pulvis
 3. unguentum
 4. emulsum
 5. species

13. ПРЕДЛОГ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ДЛЯ»:
1. ex
 2. in
 3. cum
 4. pro
14. ПРЕДЛОГ СО ЗНАЧЕНИЕМ «С» (ЧЕМ-ЛИБО):
1. ad
 2. cum
 3. in
 4. pro
15. ПЕРЕВОД ПРЕДЛОГОВ:
- | | |
|-----------|-----------------------|
| 1. contra | a) через, посредством |
| 2. per | b) против |
| 3. in | c) с |
| 4. pro | d) в |
| 5. cum | e) для |
16. СООТВЕТСТВИЯ:
- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1) ad usum internum | a) против кашля |
| 2) ex tempore | b) сколько нужно |
| 3) ad usum externum | c) для внутреннего употребления |
| 4) contra tussim | d) для наружного применения |
| 5) per se | e) по мере требования |
| 6) quantum satis | f) в чистом виде |
17. СООТВЕТСТВИЯ:
- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. in spritz-tubulis | a) в шприц-тюбиках |
| 2. in charta cerata | b) в таблетках, покрытых оболочкой |
| 3. in tabulettis obductis | c) в вощеной бумаге |
| 4. in vivo | d) в тёмной склянке |
| 5. in vitro nigro | e) на живом организме |
18. СООТВЕТСТВИЯ:
- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. pro inhalatione | a) для наркоза |
| 2. pro narcosi | b) для инъекций |
| 3. pro infantibus | c) для детей |
| 4. pro injectionibus | d) для ингаляции |
| 5. pro dosi | e) для дозы |
19. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД СЛОВА «РАЗВЕДЁННЫЙ, РАЗБАВЛЕННЫЙ»:
1. depuratus, a, um
 2. dilutus, a, um

3. isotonicus, a, um
 4. fluidus, a, um
 5. oleosus, a, um
20. ВАРИАНТЫ ПЕРЕВОДА ВЫРАЖЕНИЯ «PRO DIE»:
1. на день
 2. разовая доза
 3. суточная доза
 4. на один приём
 5. по мере требования
21. С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ «SOLUTIO» ПРАВИЛЬНО СОГЛАСОВАНЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:
1. aquosus
 2. oleosa
 3. dilutum
 4. spirituosa
 5. isotonicae
22. ПРАВИЛЬНО СОСТАВЛЕННЫЕ РЕЦЕПТУРНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ:
1. Misce, fiant suppositorium
 2. Misce, fiat pasta
 3. Misce, fiant species
 4. Misce, fiat suppositoria
 5. Misce, fiat pulvis
23. ПРИ ВЫПИСЫВАНИИ ТАБЛЕТОК В РЕЦЕПТУРНОЙ СТРОКЕ ПОСЛЕ "RECIPЕ:" ПИШЕТСЯ:
1. Tabuletta
 2. Tabulettas
 3. Tabulettae
 4. Tabulettis
 5. Tabulettarum
24. ПРИ ВЫПИСЫВАНИИ РАСТВОРА В РЕЦЕПТУРНОЙ СТРОКЕ ПОСЛЕ "RECIPЕ:" ПИШЕТСЯ:
1. Solutio
 2. Solutiones
 3. Solutionum
 4. Solutionis
 5. Solutione
25. ПРИ ВЫПИСЫВАНИИ ЭКСТРАКТА В РЕЦЕПТУРНОЙ СТРОКЕ ПОСЛЕ "RECIPЕ:" ПИШЕТСЯ:
1. Extractum

2. Extracta
3. Extractorum
4. Extractis
5. Extracti

ТЕМА: МНОГОСЛОВНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ТЕРМИН

1. СООТВЕТСТВИЯ:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Oleum Ricini | a) подсолнечное масло |
| 2. Oleum Helianthi | b) беленное масло |
| 3. Oleum Menthae | c) эвкалиптовое масло |
| 4. Oleum Hyoscyami | d) оливковое масло |
| 5. Oleum Eucalypti | e) касторовое масло |
| 6. Oleum Olivarum | f) мятное масло |

2. ПРАВИЛЬНО СОГЛАСОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СЛОВСОЧЕТАНИЯ:

1. aqua destillatus
2. dosis maxima
3. extractum fluidus
4. solutio oleosa
5. suppositorium rectale

3. ПРАВИЛЬНО СОГЛАСОВАНЫ СЛОВСОЧЕТАНИЯ:

1. tabulettas obductas
2. tabulettae obducta
3. tabuletta obductae
4. tabulettas obductae
5. tabulettis obductis

4. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Leonurus, i m | a) подсолнечник |
| 2. Helianthus, i m | b) крапива |
| 3. Frangula, ae f | c) пустырник |
| 4. Hypericum, i n | d) крушина |
| 5. Urtica, ae f | e) зверобой |
| 6. Plantago, inis f | f) подорожник |

5. RECIPE: ... CONVALLARIAE 10 ML

1. Tinctura
2. Tincturae
3. Tincturam
4. Tincturas

5. Tincturārum
6. RECIPE: ... AETHYLICI 70% 100 ML
 1. Spiritus
 2. Spiriti
 3. Spirito
 4. Spiritum
 5. Spiritibus
7. «ВОЗЬМИ: ЛИСТЬЕВ КРАПИВЫ 20,0»:
 1. Recipe: Folium Urticae 20,0
 2. Recipe: Foliū Urticae 20,0
 3. Recipe: Folia Urticae 20,0
 4. Recipe: Foliōrum Urticae 20,0
 5. Recipe: Foliōrum Urtica 20,0
8. ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «РАСТВОР ДИБАЗОЛА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ»:
 1. Dibazoli
 2. injectionibus
 3. solutio
 4. pro
9. ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «РАСТВОР ФУРАЦИЛИНА ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ»:
 1. usum
 2. Furacilini
 3. ad
 4. solutio
 5. externum
10. ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК *НУЖНЫХ* СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «ЖИДКИЙ ЭКСТРАКТ БОЯРЫШНИКА»:
 1. Fluidum
 2. Fluida
 3. Crataegus
 4. Crataegi
 5. Extractum
 6. Extracti
11. ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК *НУЖНЫХ* СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «МАСЛЯНЫЙ РАСТВОР НИТРОГЛИЦЕРИНА»:
 1. Nitroglycerini
 2. Solutio
 3. Solutionis
 4. Oleosum
 5. Oleosa

12. ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «МАСЛО КАКАО, СКОЛЬКО НУЖНО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛАСЬ СВЕЧА»:
1. Cacao
 2. fiat
 3. oleum
 4. suppositorium
 5. quantum satis
13. ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «ВОЗЬМИ: КОРНЕВИЩА С КОРНЯМИ ВАЛЕРИАНЫ 1,5»:
1. cum
 2. Recipe:
 3. rhizomatis
 4. Valerianae
 5. radicibus
 6. 1,5
14. ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК *НУЖНЫХ* СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «НАСТОЙ ЛИСТЬЕВ ШАЛФЕЯ»:
1. Tinctura
 2. Folii
 3. Infusum
 4. Salviae
 5. Foliorum
 6. Belladonnae
15. СООТВЕТСТВИЯ:
- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. radix, icis f | a) корневище |
| 2. cortex, icis m | b) трава |
| 3. rhizoma, atis n | c) цветок |
| 4. folium, i n | d) кора |
| 5. herba, ae f | e) корень |
| 6. flos, oris m | f) лист |
16. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД РЕЦЕПТУРНОЙ СТРОКИ «ВОЗЬМИ: ОЧИЩЕННОЙ СЕРЫ 0,5»:
1. Recipe: Sulfur Depurati 0,5
 2. Recipe: Sulfuris depurati 0,5
 3. Recipe: Sulfur Depuratum 0,5
 4. Recipe: Sulfur depuratum 0,5
 5. Recipe: Sulfuris depuratum 0,5
17. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД РЕЦЕПТУРНОЙ СТРОКИ «ВОЗЬМИ: ТРАВЫ ГОРИЦВЕТА ВЕСЕННЕГО 8,0»:
1. Recipe: Herbae adonidis vernalis 8,0
 2. Recipe: Herbae Adonidis Vernalis 8,0

3. Recipe: Herbae Adonidis vernalis 8,0
 4. Recipe: Herbae Adonidis Vernalis 8,0
 5. Recipe: Adonidis vernalis herbae 8,0
18. «ВОЗЬМИ: СВЕЧИ С ИХТИОЛОМ ЧИСЛОМ 10» - «RECIPE: SUPPOSITORIA CUM ... NUMERO 10»
 1. Ichthyolum
 2. Ichthyoli
 3. Ichthyolo
 19. «НАШАТЫРНО-АНИСОВЫЕ КАПЛИ» В GEN. SING.:
 1. Liquor Ammonii anisatus
 2. Liquoris Ammonii anisatus
 3. Liquor Ammonii anisati
 4. Liquoris Ammonii anisati
 5. Liquoris Ammonium anisati
 20. «ВОЗЬМИ: НАСТОЯ КОРНЕЙ АЛТЕЯ 3,0 – 50 МЛ» - «RECIPE: INFUSI ... ALTHAEAE 3,0 – 50 ML»:
 1. radix
 2. radicis
 3. radices
 4. radicum

ТЕМА: ЧАСТОТНЫЕ ОТРЕЗКИ В НАИМЕНОВАНИЯХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

1. ГИПОТЕНЗИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СОДЕРЖАТ ЧАСТОТНЫЙ ОТРЕЗОК:
 1. -dol-
 2. -cain-
 3. -press-
 4. -test-
 5. -tens-
 6. -sed-
2. К АНТИБИОТИКАМ ОТНОСЯТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА С ЧАСТОТНЫМИ ОТРЕЗКАМИ:
 1. -cyclin-
 2. -cain-
 3. -myco-
 4. -mycin-

5. -cillin-
 6. -cid-
3. К ПРЕПАРАТАМ МУЖСКИХ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ ОТНОСЯТСЯ ТЕ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ЧАСТОТНЫЕ ОТРЕЗКИ:
1. -oestr-
 2. -test-
 3. -andr-
 4. -aesthes-
 5. -cort-
 6. -ster-
4. К БОЛЕУТОЛЯЮЩИМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСЯТСЯ ТЕ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ЧАСТОТНЫЕ ОТРЕЗКИ:
1. -alg-
 2. -sept-
 3. -cid-
 4. -sulfa-
 5. -dol-
5. НА НАЛИЧИЕ АТОМА СЕРЫ УКАЗЫВАЕТ ЧАСТОТНЫЙ ОТРЕЗОК:
1. -sulfa-
 2. -thi-
 3. -phen-
 4. -thyr-
 5. -aeth-
6. К ЧАСТОТНЫМ ОТРЕЗКАМ, ОТРАЖАЮЩИМ ХИМИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ОТНОСЯТСЯ:
1. -phen-
 2. pyr-
 3. -meth-
 4. vas-
 5. card-
7. СООТВЕТСТВИЯ:
- | | |
|------------|------------------------------|
| 1. -oestr- | a) мужские половые гормоны |
| 2. -test- | b) противогрибковые средства |
| 3. -morph- | c) снотворные средства |
| 4. -cid- | d) женские половые гормоны |
| 5. -myco- | e) антимикробные средства |
8. СООТВЕТСТВИЯ:

- | | |
|-------------|----------------------------|
| 1. -sulfa- | a) снотворные препараты |
| 2. -thi(o)- | b) наличие атома серы |
| 3. -azin- | c) антимикробные средства |
| 4. -barb- | d) наличие сахара, глюкозы |
| 5. -glyc- | e) наличие азота |

9. С БУКВОЙ "У" ПИШУТСЯ ЧАСТОТНЫЕ ОТРЕЗКИ, ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ:

1. наличие атома серы
2. присутствие кислорода
3. антибиотики-пенициллины
4. наличие сахара, глюкозы
5. жаропонижающее средство
6. снотворное средство

10. К БОЛЕУТОЛЯЮЩИМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСЯТСЯ:

1. Furacilinum
2. Pentalginum
3. Promedolum
4. Ampicillinum
5. Lincomycinum

11. К АНТИБИОТИКАМ ОТНОСЯТСЯ:

1. Corvalolum
2. Sedalginum
3. Oleandomycinum
4. Bicillinum
5. Barbamylum

12. К ЖАРОПОНИЖАЮЩИМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСЯТСЯ:

1. Pyrcophenum
2. Oestradiolum
3. Antipyrinum
4. Cholosasum
5. Oxacillinum

13. К СПАЗМОЛИТИКАМ, СОСУДОРАСШИРЯЮЩИМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСЯТСЯ:

1. Vasodilatolum
2. Mexidolum
3. Anginalum
4. Anaesthesinum
5. Nitranginum

14. К СНОТВОРНЫМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСЯТСЯ:

1. Hydrocortisonum

2. Baralginum
3. Synoestrolum
4. Barbamylum
5. Phenobarbitalum

15. К ГОРМОНАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСЯТСЯ:

1. Andriolum
2. Praeogestrolum
3. Sulfalenum
4. Dicainum
5. Tetracyclinum

ТЕМА: ХИМИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА

1. НАЗВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, В КОТОРЫХ ПИШЕТСЯ «У»:

1. цинк
2. водород
3. ртуть
4. сера
5. висмут

2. НАЗВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И СОЕДИНЕНИЙ, В КОТОРЫХ ПИШУТСЯ «РН» ИЛИ «СН»:

1. Хлорофтальм
2. Кофеин
3. Фенацетин
4. Фурацилин
5. Ксероформ

3. В НАЗВАНИЯХ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ИСКЛЮЧЕНИЕМ МУЖСКОГО РОДА ЯВЛЯЕТСЯ:

1. Кислород
2. Водород
3. Фосфор
4. Магний
5. Сера

4. СООТВЕТСТВИЯ:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Acidum nitrosum | 4. Acidum phosphoricum |
| 2. Acidum sulfuricum | 5. Acidum sulfurosum |
| 3. Acidum phosphorosum | 6. Acidum nitricum |

- | | |
|----------------------|------------------------|
| a) Серная кислота | d) Азотистая кислота |
| b) Азотная кислота | e) Сернистая кислота |
| c) Фосфорная кислота | f) Фосфористая кислота |

5. ИЗ ДАННЫХ ТЕРМИНОВ НАЗВАНИЯМИ КИСЛОТ ЯВЛЯЮТСЯ:

1. Papaverini hydrochloridum
2. Acidum benzoicum
3. Methylii salicylas
4. Hydrargyri oxysulfidum
5. Acidum folicum
6. Liquor Ammonii anisatus

6. ТЕРМИН С ПРАВИЛЬНЫМ ПОРЯДКОМ СЛОВ:

1. solutio chloridi Natrii isotonica
2. solutio Natrii chloridi isotonica
3. Natrii chloridi solutio isotonica
4. Solutio isotonica Natrii chloride
5. isotonica solutio Natrii chloridi

7. ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК *НУЖНЫХ* СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «КОФЕИН-БЕНЗОАТ НАТРИЯ»

1. Coffeinum
2. natrii
3. benzoas
4. Coffeini
5. Natrium
6. benzoatis

8. ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК *НУЖНЫХ* СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «РАЗВЕДЁННАЯ ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ (СОЛЯНАЯ) КИСЛОТА»

1. dilutum
2. oxydum
3. hydrochloricum
4. acidum
5. depuratum
6. chloricum

9. «ГЛИЦЕРОФОСФАТ КАЛЬЦИЯ» В GEN. SING.:

1. Glycerophosphatis Calcii
2. Calcii glycerophosphatis
3. Calcii glycerophosphas
4. Glycerophosphas Calcii

10. «ТЕТРАЦИКЛИНА ГИДРОХЛОРИД» В GEN. SING.:

1. Hydrochloridum Tetracyclini
2. Tetracyclini hydrochloridum
3. Hydrochloridi Tetracyclinum

4. Tetracyclini hydrochloridi
 5. Hydrochloridi Tetracyclini
11. ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК *НУЖНЫХ* СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «РАСТВОР ТЕТРАБОРАТА НАТРИЯ»:
1. solutio
 2. Natrii
 3. tetraboras
 4. tetraboratis
 5. solutionis
 6. Natrium
12. ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК *НУЖНЫХ* СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «ТАБЛЕТКИ ФЕНИЛСАЛИЦИЛАТА»:
1. Tabuletta
 2. Tabulettae
 3. salicylatis
 4. salicylas
 5. Phenylii
 6. Phenylium
13. ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК *НУЖНЫХ* СЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ «НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА В ТАБЛЕТКАХ»:
1. acidum
 2. acidi
 3. nicotinic
 4. nicotinicum
 5. in tabulettis
 6. tabulettas
14. НАЗВАНИЯ АНИОНОВ ОСНОВНЫХ СОЛЕЙ ОБРАЗУЮТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ПРИСТАВКИ:
1. hydro-
 2. sub-
 3. hypo-
 4. inter-
 5. intra-
15. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД «БЕЛАЯ РТУТНАЯ МАЗЬ»:
1. Album Hydrargyri unguentum
 2. Hydrargyri unguentum album
 3. Unguentum Hydrargyri album
 4. Unguentum album Hydrargyri
 5. Hydrargyri album unguentum
16. «ВОЗЬМИ: ФОСФАТА КОДЕИНА 0,015»:
1. Recipe: Codeini Phosphas 0,015

2. Recipe: Codeini Phosphatis 0,015
3. Recipe: Phosphatis Codeini 0,015
4. Recipe: Phosphas Codeini 0,015
5. Recipe: Codeini phosphatis 0,015

17. «ВОЗЬМИ: ТАБЛЕТКИ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ ЧИСЛОМ 50»:

1. Recipe: Tabulettae Acidi folicum numero 50
2. Recipe: Tabulettae acidi Folicum numero 50
3. Recipe: Tabulettas Acidum folicum numero 50
4. Recipe: Tabulettas Acidi folicum numero 50
5. Recipe: Tabulettas Acidi Folicum numero 50

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ
«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ»

ТЕМА: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕЦЕПТОМ. ГЛАГОЛ В РЕЦЕПТУРЕ

- | | |
|-----------|----------------------------------|
| 1. 3 | 14. 2 |
| 2. 4 | 15. 1-b, 2-a, 3-d, 4-e, 5-c |
| 3. 1,3,5 | 16. 1-c, 2-e, 3-d, 4-a, 5-f, 6-b |
| 4. 3 | 17. 1-a, 2-c, 3-b, 4-e, 5-d |
| 5. 1 | 18. 1-d, 2-a, 3-c, 4-b, 5-e |
| 6. 2 | 19. 2 |
| 7. 2 | 20. 1, 3 |
| 8. 1,3,5 | 21. 2,4 |
| 9. 1,3,6 | 22. 2,3,5 |
| 10. 1,3,5 | 23. 2 |
| 11. 3,5 | 24. 4 |
| 12. 1,5 | 25. 5 |
| 13. 4 | |

ТЕМА: МНОГОСЛОВНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ТЕРМИН

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. 1-e, 2-a, 3-f, 4-b, 5-c, 6-d | 11. 2-1-5 |
| 2. 2, 4, 5 | 12. 3-1-5-2-4 |
| 3. 1,5 | 13. 2-3-1-5-4-6 |
| 4. 1-c, 2-a, 3-d, 4-e, 5-b, 6-f | 14. 3-5-4 |
| 5. 2 | 15. 1-e, 2-d, 3-a, 4-f, 5-b, 6-c |
| 6. 1 | 16. 2 |
| 7. 4 | 17. 3 |
| 8. 3-1-4-2 | 18. 3 |
| 9. 4-2-3-1-5 | 19. 4 |
| 10. 5-4-1 | 20. 4 |

ТЕМА: ЧАСТОТНЫЕ ОТРЕЗКИ В НАИМЕНОВАНИЯХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1. 3,5 | |
| 2. 1,4,5 | |
| 3. 2,3,6 | 9. 2,4,5 |
| 4. 1,5 | 10. 2,3 |
| 5. 2 | 11. 3,4 |
| 6. 1,3 | 12. 1,3 |
| 7. 1-d, 2-a, 3-c, 4-e, 5-b | 13. 1,3,5 |
| 8. 1-c, 2-b, 3-e, 4-a, 5-d | 14. 4,5 |
| | 15. 1,2 |

ТЕМА: ХИМИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА

1. 2,3	10.4
2. 1,3	11.1-2-4
3. 3	12.2-5-3
4. 1-d, 2-a, 3-f, 4-c, 5-e, 6-b	13.1-4-5
5. 2, 5	14.2
6. 2	15.3
7. 4-2-3	16.5
8. 4-3-1	17.4
9. 2	

РАЗДЕЛ 3. КЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

ТЕМА: АФФИКСАЦИЯ

1. ТЕРМИНЫ, КОТОРЫЕ ОБОЗНАЧАЮТ «ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС»:
 1. dermatoma
 2. cystis
 3. myositis
 4. cystitis
 5. lithiasis

2. ТЕРМИНЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ОПУХОЛЬ»:
 1. melanoma
 2. appendicitis
 3. myoma
 4. botulismus
 5. epithelioma

3. «ОТРАВЛЕНИЕ» ОБОЗНАЧАЕТСЯ В ТЕРМИНЕ ПРИ ПОМОЩИ СУФФИКСА:
 1. -oma
 2. -itis
 3. -osis
 4. -iasis
 5. -ismus

4. К УМЕНЬШИТЕЛЬНЫМ СУФФИКСАМ ОТНОСЯТСЯ:
 1. -cul-
 2. -ur-
 3. -io-
 4. -ol-
 5. -or-

5. СООТВЕТСТВИЯ:

1. flexor	a) сгибатель
2. flexio	b) изгиб
3. flexura	c) огибающий
4. circumflexus	d) сгибание

6. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ:
 1. curvatura
 2. adductor
 3. impressio
 4. curatio
 5. sphincter

7. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ СУФФИКСОВ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ:
- | | |
|----------|---|
| 1. - al- | a) наличие признака в большом количестве |
| 2. - os- | b) сходство, подобие |
| 3. -ide- | c) принадлежащий, относящийся к чему-либо |
| 4. - in- | |
| 5. - ic- | |
| 6. - ar- | |
8. ЗНАЧЕНИЕ «ЗАБОЛЕВАНИЕ НЕВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА» ИМЕЕТ ТЕРМИН:
1. angioma
 2. angiitis
 3. angioneurosis
 4. angiogramma
 5. angiectasia
9. ПРИСТАВКА СО ЗНАЧЕНИЕМ «НАРУШЕНИЕ, РАССТРОЙСТВО ФУНКЦИИ»:
1. dia-
 2. ana-
 3. dys-
 4. sub-
 5. supra-
10. ПРИСТАВКА СО ЗНАЧЕНИЕМ «ПОД, НИЖЕ НОРМЫ»:
1. sym-
 2. hypo-
 3. syn-
 4. dys-
 5. endo-
11. ПРИСТАВКИ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ВНУТРИ, ВНУТРЬ»:
1. extra-
 2. meso-
 3. inter-
 4. endo-
 5. intra-
12. ПРИСТАВКА, ОЗНАЧАЮЩАЯ ОТСУТСТВИЕ, ОТРИЦАНИЕ ПРИЗНАКА, НАЗВАННОГО КОРНЕМ СЛОВА:
1. meso-
 2. dys-
 3. ana-
 4. peri-
 5. a (an)-
13. ПРИСТАВКА СО ЗНАЧЕНИЕМ «ВЫШЕ НОРМЫ, НАД»:

1. dys-
 2. sym-
 3. hypo-
 4. hyper-
 5. trans-
14. ПРИСТАВКА СО ЗНАЧЕНИЕМ «НА, НАД»:
1. anti-
 2. endo-
 3. hypo-
 4. dys-
 5. epi-
15. «ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ СЕРДЦА»:
1. epicardium
 2. endocardium
 3. myocardium
 4. pericardium
16. «ВОСПАЛЕНИЕ ТКАНЕЙ ОКРУЖАЮЩИХ ЗУБ»:
1. Periodontitis
 2. Parodontosis
 3. Parodontitis
 4. Periostitis
17. «ПОДСЛИЗИСТЫЙ» ПОЛУЧИТСЯ ПРИ ПРИБАВЛЕНИИ К СЛОВУ «...MUCOSUS, А,УМ» ПРИСТАВКИ:
1. hyper-
 2. inter-
 3. intra-
 4. sub-
 5. extra-
18. «ОКОЛОЦИТОВИДНЫЙ» ПОЛУЧИТСЯ ПРИ ПРИБАВЛЕНИИ К СЛОВУ «...THYREOIDEUS, А,УМ» ПРИСТАВКИ:
1. para-
 2. peri-
 3. sub-
 4. epi-
 5. meta-
19. «МЕЖРЕБЕРНЫЙ» ПОЛУЧИТСЯ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ К СЛОВУ «...COSTALIS, Е» ПРИСТАВКИ:
1. supra-
 2. sub-
 3. inter-
 4. infra-
 5. intra-

20. «ПОДЪЯЗЫЧНЫЙ» ПОЛУЧИТСЯ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ К СЛОВУ «...GLOSSUS, А, УМ» ПРИСТАВКИ:
1. intra-
 2. inter-
 3. hypo-
 4. sub-
 5. infra-
21. «ЗАБРЮШИННЫЙ» ПОЛУЧИТСЯ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ К СЛОВУ «...PERITONEALIS, Е» ПРИСТАВКИ:
1. infra -
 2. retro-
 3. intra-
 4. post-
 5. extra-
22. СООТВЕТСТВИЯ:
- | | |
|----------------|------------------------------------|
| 1. hypo- | а - отрицание, отсутствие качества |
| 2. endo- | б - внутри; внутренняя оболочка |
| 3. a-(an-) | в - вместе, соединение, со- |
| 4. peri- | г - под; ниже нормы |
| 5. syn- (sym-) | д - вокруг |
23. СООТВЕТСТВИЯ:
- | | |
|-----------|-----------------------------|
| 1. para- | а - над, выше нормы |
| 2. post- | б - против(о)- |
| 3. hyper- | в - сзади, после, за |
| 4. anti- | д - нарушение, расстройство |
| 5. dys- | г - около, с двух сторон |
24. СООТВЕТСТВИЯ:
- | | |
|-----------|-----------------------|
| 1. ana- | а - под |
| 2. trans- | б - снова |
| 3. infra- | в - между, в середине |
| 4. meso- | д - снаружи, внешний |
| 5. exo- | г - через |
25. СООТВЕТСТВИЯ:
- | | |
|----------|-------------------------------|
| 1. meta- | а - на, над |
| 2. dia- | б - много |
| 3. epi- | в - повтор, возвращение назад |
| 4. poly- | д - перемещение, превращение |
| 5. re- | г - при помощи, посредством |

ТЕМА: ОСНОВО(СЛОВО-)СЛОЖЕНИЕ. ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ.

1. СООТВЕТСТВИЯ:

- | | |
|------------------|------------------------------------|
| 1 - gastritis | а - иссечение желудка |
| 2 - gastrostomia | б - вскрытие желудка |
| 3 - gastrotomia | в - воспаление (слизистой) желудка |
| 4 - gastrectomia | г - расширение желудка |
| 5 - gastrectasia | д - наложение свища на желудке |

2. «СОДЕРЖАНИЕ САХАРА В КРОВИ»:

1. anaemia
2. hydraemia
3. glycaemia
4. leukaemia
5. toxaemia

3. «ОПЕРАТИВНОЕ ИССЕЧЕНИЕ ПОЧКИ»:

1. nephropathia
2. nephroscopia
3. nephrectomia
4. nephrotomia
5. nephrostomia

4. «ВОСПАЛЕНИЕ ДЕСНЫ»:

1. stomatitis
2. sinusitis
3. gingivitis
4. glossitis
5. pulpitis

5. «ВОСПАЛЕНИЕ БРЮШИНЫ»:

1. periostitis
2. peritonitis
3. pancreatitis
4. appendicitis
5. ileitis

6. «ВОСПАЛЕНИЕ (СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ) ТОЛСТОЙ КИШКИ»:

1. gastritis
2. colitis
3. peritonitis
4. pancreatitis
5. enteritis

7. ЗНАЧЕНИЕ «СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ» ИМЕЮТ ТЕРМИНЫ:

1. orthopaedia
2. phytotherapia

3. psychiatria
 4. psychotherapia
 5. logopaedia
-
8. ЗНАЧЕНИЕ «РЕЗУЛЬТАТ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ЗАПИСЬ» ИМЕЮТ ТЕРМИНЫ:
 1. gastroscopia
 2. phlebogramma
 3. cardiographia
 4. biopsya
 5. myogramma

 9. ТЕРМИНЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ «УВЕЛИЧЕНИЕ, ПРЕВЫШЕНИЕ НОРМЫ»:
 1. erythrocytosis
 2. synchondrosis
 3. angiomatosis
 4. syndesmosis
 5. synostosis
 6. thrombocytosis

 10. ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ УПОТРЕБЛЯТЬСЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ (СВОБОДНЫЕ):
 1. – phobia
 2. – iatria
 3. – therapia
 4. – scopia
 5. – rrhagia

 11. ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ИМЕНАМИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ:
 1. – poësis
 2. – sclerosis
 3. – erythros
 4. – phlebos
 5. – scleros

 12. ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ЦВЕТ:
 1. lipos
 2. polios
 3. oligos
 4. leucos
 5. malacos

 13. ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ НАЗВАНИЯ ОРГАНОВ:
 1. dromos
 2. pathos
 3. pyelos
 4. nephros
 5. sthenos

 14. ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ РАЗМЕР:
 1. oligos

2. monos
3. macros
4. mesos
5. heteros
6. allos

15. СООТВЕТСТВИЯ:

- | | |
|-------------|--------------------------------------|
| 1. –metria | a) инструментальное исследование |
| 2. –scopia | b) измерение |
| 3. –graphia | c) результат обследования |
| 4. –gramma | d) процесс обследования, записывание |

ТЕМА: ГРЕКО-ЛАТИНСКИЕ ДУБЛЕТЫ (ПАРАЛЛЕЛИ)

1. ГРЕКО-ЛАТИНСКИЕ ДУБЛЕТНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ:

- | | |
|--------------|--------------------|
| 1. gony | а - musculus, i m |
| 2. cheilos | б - genu, us n |
| 3. spondylos | в - labium, i n |
| 4. mys | г - vertebra, ae f |
| 5. rhis | д - nasus, i m |

2. ГРЕКО-ЛАТИНСКИЕ ДУБЛЕТНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ:

- | | |
|-------------|-----------------------|
| 1. dactylos | а - vena, ae f |
| 2. phlebs | б - os, oris n |
| 3. chondros | в - os, ossis n |
| 4. stoma | г - cartilago, inis f |
| 5. osteon | д – digitus, i m |

3. ГРЕКО-ЛАТИНСКИЕ ДУБЛЕТНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ:

- | | |
|-------------|----------------------|
| 1. erythros | а - albus, a, um |
| 2. leucos | б - durus, a, um |
| 3. scleros | в - niger, gra, grum |
| 4. orthos | г - ruber, bra, brum |
| 5. melanos | д - rectus, a, um |

4. ГРЕКО-ЛАТИНСКИЕ ДУБЛЕТНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ:

- | | |
|---------------|-------------------------|
| 1. ophthalmos | а - ren, renis m |
| 2. cephalē | б - vas, vasis n |
| 3. nephros | в - oculus, i m |
| 4. angion | г - articulatio, onis f |
| 5. arthron | д - caput, itis n |

5. ГРЕКО-ЛАТИНСКИЕ ДУБЛЕТНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ:

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. blepharon | а - cerebrum, i n |
| 2. encephalon | б - sanguis, inis m |

3. lapara	в - palpebra, ae f
4. haema	г - textus, us m
5. histos	д - abdomen, inis n

6. «ХРЯЩ»:
1. desmos
 2. arthron
 3. chondros
 4. osteon
 5. angion
7. «СВЯЗКА»:
1. chondros
 2. angion
 3. cytus
 4. desmos
 5. arthron
8. «СОСУД»:
1. angion
 2. phlebs
 3. haema
 4. histos
 5. lithos
9. СЛОВА ГРЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ:
1. nephros
 2. cardia
 3. sanguis
 4. intestinum
 5. labium
10. СЛОВА ЛАТИНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ:
1. aden
 2. abdomen
 3. lien
 4. spleen
 5. chondros
11. ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛАТИНСКОМУ СЛОВУ «UTERUS»:
1. colp-
 2. salping-
 3. metr-
 4. hyster-
 5. -metria
12. ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАЗДЕЛУ «СПЛАНХНОЛОГИЯ»:
1. blepharon
 2. dactylos
 3. nephros

4. splen
 5. cheilos
 6. cephal
13. ГРЕЧЕСКИЙ СИНОНИМ ЛАТИНСКОГО СЛОВА «RECTUM, I N»:
1. colon
 2. enteron
 3. jejunum
 4. proctos
 5. intestinum
14. В ТЕРМИН, ИМЕЮЩИЙ ЗНАЧЕНИЕ «НАУКА О ЗАБОЛЕВАНИЯХ УХА, ГОРЛА И НОСА» ВХОДЯТ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ:
1. ot-
 2. rhin-
 3. nas-
 4. laryng-
 5. pharyng-
 6. -logus
 7. -logia
15. ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА:
1. nephr-
 2. gastr-
 3. enter-
 4. hyster-
 5. pneum-

**ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ
«КЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ»**

ТЕМА: АФФИКСАЦИЯ

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. 3, 4 | 14. 5 |
| 2. 1,3,5 | 15. 2 |
| 3. 5 | 16. 3 |
| 4. 1,4 | 17. 4 |
| 5. 1-а, 2-д, 3-б, 4-с | 18. 1 |
| 6. 1, 3 | 19. 3 |
| 7. 1-с, 2-а, 3-б, 4-с, 5-с, 6-с | 20. 3 |
| 8. 3 | 21. 2 |
| 9. 3 | 22. 1-г, 2-б, 3-а, 4-д, 5-в |
| 10. 2 | 23. 1-г, 2-в, 3-а, 4-б, 5-д |
| 11. 4,5 | 24. 1-б, 2-г, 3-а, 4-в, 5-д |
| 12. 5 | 25. 1-д, 2-г, 3-а, 4-б, 5-в |
| 13. 4 | |

ТЕМА 2. ОСНОВО(СЛОВО-)СЛОЖЕНИЕ. ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ.

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. 1-в, 2-д, 3-б, 4-а, 5-г | 9. 1,3,6 |
| 2. 3 | 10. 1,3 |
| 3. 3 | 11. 3,5 |
| 4. 3 | 12. 2,4 |
| 5. 2 | 13. 3,4 |
| 6. 2 | 14. 3,4 |
| 7. 2,4 | 15. 1-б, 2-а, 3-д, 4-с |
| 8. 2,5 | |

ТЕМА 3. ГРЕКО-ЛАТИНСКИЕ ДУБЛЕТЫ (ПАРАЛЛЕЛИ)

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. 1-б, 2-в, 3-г, 4-а, 5-д | 9. 1,2 |
| 2. 1-д, 2-а, 3-г, 4-б, 5-в | 10. 2,3 |
| 3. 1-г, 2-а, 3-б, 4-д, 5-в | 11. 3,4 |
| 4. 1-в, 2-д, 3-а, 4-б, 5-г | 12. 3,4 |
| 5. 1-в, 2-а, 3-д, 4-б, 5-г | 13. 2 |
| 6. 3 | 14. 1,2,4,7 |
| 7. 4 | 15. 2, 3 |
| 8. 1 | |

ДЛЯ ЗАМЕТОК