

Полезные советы для начинающего врача педиатра участкового

В картинках


**Методические рекомендации для подготовки
к аккредитации
2017**

Если Вы, спеша на вызов,
Забегаете в квартиру,
Где, пылая жаром, бедный
Пациент, грустя, лежит,





Пропедевтикой проникшись,
Уточните Вы диагноз
И лечение немедля
Маме веско сообщите.
- Да, скажите, Ваш ребенок
Лихорадит трое суток.
Несомненно, в нем микробы
Поселились, не шутя,

Опять ОРЗ?!



**Вызывая пневмонию,
Гнойные отит с ринитом,
Тонзиллитом, синуситом.
И... другие бактериальные очаги.**



Лакунарная ангина



Фолликулярная ангина

А еще страшней, что здесь вот

Воспалился лимфоузел,

Ну, а в бронхах расплодились


Микоплазмы, кто такие?

Кто их знает, атипичны,

Но возможны у ребенка

Возраста примерно эдак

Лет так около пяти.




Показатель	Норма		Результат
	Собаки	Кошки	
СОЭ, мм	2-4	3-6	16
Гемоглобин, г/л	120-170	80-140	170
Эритроциты, млн/мкл $10^{12}/л$	5,8-8,4	6,6-9,4	6,8
Лейкоциты, тыс/мкл $10^9/л$	8,5-10,5	10,0-15,0	27,2
Цветной показатель	0,8-1,2		
Тромбоциты, тыс/мкл $10^9/л$	2-9	3-7	
Дирофиляриоз	отрицательно		
Пироплазмоз	отрицательно		
Гемобартенеллез	отрицательно		отриц

Б	Э	Нейтрофилы				Л	Мо
		м	ю	п	с		
0-1	3-9	0	0	1-6	43-72	21-40	1-5
	3-8	0	0-1	3-9	40-45	36-51	1-5

Другие изменения _____

Фельдшер-лаборант _____ 20/гг. Иванкова О. Г.



А в крови, скажите громко,
 Шире выпучив глаза,
Ускорение есть СОЭ,
И высок лейкоцитоз.

Муниципальное здравоохранение
 Подписано в Министерстве здравоохранения Российской Федерации
 Москва, обл., Ленинский р-н, Видное г., Таволжская ул., д.15
 учреждение

Код формы по ОД Куд 310005
 Медицинская лаборатория
 ФГУП № 148-1/9-88
 Утверждена Минздравом России
 1997 г.

Серия 1148-21

РЕЦЕПТ

За полную стоимость	Бесплатно	Оплата	50 %
1	2	3	

Ф., И., О., больного _____
(полностью)

Возраст _____ ИОВ Дети Прочие

Адрес или № медицинской карты амбулаторного больного _____

Ф., И., О. Врача _____
(полностью)

Руб.	Коп.	Кр.
		<p>Susp. Amoxicillini 5%-100ml D.t.d N1. S. Внутрь по 5 мл (250 мг) 3 раза в день 5 дней. Для приготовления суспензии во флакон добавить охлажденной кипяченой воды до метки.</p>

подпись _____ врача

Рецепт действителен в течении 10 дней, 2 месяцев
(ненужное зачеркнуть)

Не смущая маму цифрой,
 Покачайте головой.
 - Да, придется вам в аптеку
 За лекарствами идти.
 За лекарствами какими?
 Вот рецептик напишу Вам,
 Потому что **без рецепта**
 Не должны бы Вам продать.

Ну, в **суспензии**, конечно,
Выбор первый, **пероральный**,
Спектра шире не бывает,
От микробов он спасет.
Надо курсом **пятидневным**
Принимать **АМОКСИЦИЛЛИН!**

Продолжение следует....

