

# Психиатрия

## **Задание #1**

*Вопрос:*

СОСТОЯНИЯ «КРАЙНЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПСИХИЧЕСКИМИ ТРАВМАМИ И КРИЗИСНЫМИ СИТУАЦИЯМИ» ПО ЛИЧКО А.Е. ОБОЗНАЧАЮТСЯ КАК

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) острые аффективно-личностные реакции
- 2) острые аффективные реакции короткого замыкания
- 3) острый психоза с синдромом регресса психики
- 4) депрессивные состояния с психотической симптоматикой

## **Задание #2**

*Вопрос:*

ЭКСПЛОЗИВНОСТЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ СОСТОЯНИЕМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) чрезмерной эмоциональной возбудимости с вспышками ярости, гнева
- 2) неприязненного отношения к окружающим
- 3) недоумения, беспомощности, бестолковости
- 4) недифференцированного чувства растущей опасности

## **Задание #3**

*Вопрос:*

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОГЕННЫХ РАЗВИТИЙ ЛИЧНОСТИ ПРОХОДИТ НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ, НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ОТМЕЧАЮТ ПРЕВАЛИРОВАНИЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) депрессивных расстройств непсихотического уровня с личностной окраской
- 2) тяжелой депрессии с психотическими включениями и суицидальными тенденциями
- 3) психотического галлюцинаторно-параноидного расстройства
- 4) тяжелой депрессии с психотическими включениями

## **Задание #4**

*Вопрос:*

ДЛЯ АНАНКАСТНОГО РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ ХАРАКТЕРНО ВЫЯВЛЕНИЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) переключивания на других большей части важных решений
- 2) постоянного общего чувства напряженности и плохие предчувствия
- 3) подверженности влиянию окружающих или обстоятельств
- 4) чрезмерной склонности к сомнениям и осторожности

## **Задание #5**

*Вопрос:*

РЕАКЦИЯ ЭМАНСИПАЦИИ, НЕГАТИВИЗМ, СТРЕМЛЕНИЕ ПРИВЛЕЧЬ К СЕБЕ ВНИМАНИЕ

ЯВЛЯЮТСЯ ЧЕРТАМИ, ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ \_\_\_\_\_ ТИПА АКЦЕНТУАЦИЙ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) истероидного
- 2) шизоидного
- 3) астенического
- 4) неустойчивого

### **Задание #6**

*Вопрос:*

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ, САМООЦЕНКИ, ПРИПОДНЯТОЕ НАСТРОЕНИЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ \_\_\_\_\_ ТИПА АКЦЕНТУАЦИЙ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) шизоидного
- 2) истероидного
- 3) гипертимного
- 4) астенического

### **Задание #7**

*Вопрос:*

ПОКАЗАТЕЛЕМ НАЧАЛА ПСИХОГЕННОГО РАЗВИТИЯ У ПОДРОСТКОВ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) присоединение к психогенной симптоматике личностных изменений
- 2) возникновение психотического галлюцинаторно-параноидного расстройства
- 3) возникновение тяжелой депрессии с психотическими включениями и суицидальными тенденциями
- 4) возникновение тяжелой депрессии с психотическими включениями

### **Задание #8**

*Вопрос:*

ДИССОЦИАЛЬНОЕ РАССТРОЙСТВО ЛИЧНОСТИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) грубой и стойкой позицией безответственности
- 2) альтруизмом
- 3) слезливостью
- 4) частыми перепадами настроения

### **Задание #9**

*Вопрос:*

ПОНЯТИЕ «НЕПРИЯТИЯ», ОТСУТСТВИЯ ЛЮБВИ К РЕБЕНКУ, КОГДА РОДИТЕЛЕЙ «ВСЕ РАЗДРАЖАЕТ В РЕБЕНКЕ», «ОН ВСЕ ДЕЛАЕТ НЕПРАВИЛЬНО», РЕБЕНКА ВСЕ ВРЕМЯ РУГАЮТ, НИЧЕГО НЕ ПРОЩАЮТ, ОТНОСЯТ К ТИПУ ВОСПИТАНИЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) «кумир семьи»

- 2) «золушка»
- 3) «гиперопека»
- 4) «гипоопека»

### **Задание #10**

*Вопрос:*

УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННЫЕ ФОРМЫ ЛИЧНОСТНЫХ РАССТРОЙСТВ; ТРАНЗИТОРНЫЕ (ПАРЦИАЛЬНЫЕ) РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ, НЕ ДОСТИГАЮЩИЕ УРОВНЯ ПСИХОПАТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ; ИНФАНТИЛЬНОЕ РАССТРОЙСТВО ЛИЧНОСТИ; РАССТРОЙСТВА ПОЛОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ И СЕКСУАЛЬНОГО ПРЕДПОЧТЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ КАТЕГОРИИ ГОДНОСТИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) Б
- 2) В
- 3) Г
- 4) Д

### **Задание #11**

*Вопрос:*

ТИП ВОСПИТАНИЯ «ГИПЕРОПЕКА» ОБОЗНАЧЕН В КЛАССИФИКАЦИИ А.Е.ЛИЧКО КАК

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) «эмоциональное отвержение» ребенка, которого скрыто или откровенно считают обузой
- 2) «потворствующая гиперпротекция», с исполнением всех желаний и капризов ребенка, ребенка не приучают к труду
- 3) воспитание «от случая к случаю», ребенок часто предоставлен самому себе
- 4) «доминирующая гиперпротекция» с постоянной системой запретов и контроля

### **Задание #12**

*Вопрос:*

ПОМИМО ЭКСПЛОЗИВНОГО ЭПИЛЕПТОИДНОГО ХАРАКТЕРА, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) ананкастный
- 2) глишироидный
- 3) депрессивный
- 4) шизоидный

### **Задание #13**

*Вопрос:*

ШАНТАЖНО-ДЕМОНСТРАТИВНОЕ СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ С БОЛЬШЕЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ВСТРЕЧАЕТСЯ У ПОДРОСТКОВ С \_\_\_\_\_ АКЦЕНТУАЦИЕЙ ХАРАКТЕРА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) истероидной

- 2) шизоидной
- 3) психастенческой
- 4) гипертимной

#### **Задание #14**

*Вопрос:*

ИСКАЖЕНИЕ И ДИСГАРМОНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) регрессии
- 2) акселерации
- 3) асинхронии
- 4) ретардации

#### **Задание #15**

*Вопрос:*

ПОВЫШЕННУЮ СКЛОННОСТЬ К ФОРМИРОВАНИЮ СВЕРХЦЕННЫХ ИДЕЙ ИМЕЮТ ПАЦИЕНТЫ С \_\_\_\_ ЧЕРТАМИ ХАРАКТЕРА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) циклоидными
- 2) демонстративными
- 3) психастеническими
- 4) паранойяльными

#### **Задание #16**

*Вопрос:*

ТИП РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ, ПРОЯВЛЯЮЩИЙСЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АМБИЦИОЗНОСТЬЮ, ВЫСОКОМЕРИЕМ, НЕПЕРЕНОСИМОСТЬЮ КРИТИКИ, САМОУВЕРЕННОСТЬЮ, ПОТРЕБНОСТЬЮ В ВОСХИЩЕНИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) нарциссическим
- 2) шизоидным
- 3) шизотипическим
- 4) истерическим

#### **Задание #17**

*Вопрос:*

РЕЗКО ВЫРАЖЕННЫЕ, НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ КОМПЕНСАЦИИ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ЯДЕРНЫЕ ФОРМЫ ПСИХОПАТИИ И ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ (ПАРАНОЙЯЛЬНОЕ, ОБСЕССИВНО-ФОБИЧЕСКОЕ И ДР.) СООТВЕТСТВУЮТ КАТЕГОРИИ ГОДНОСТИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) Д
- 2) В
- 3) Б

4) Г

### **Задание #18**

*Вопрос:*

К КАЧЕСТВЕННЫМ НАРУШЕНИЯМ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) отсутствие символических игр в раннем возрасте, игр социального содержания
- 2) невозможность в общении использовать взгляд, мимические реакции, жесты и позу в целях взаимопонимания
- 3) стереотипии в речи или неадекватное использование слов и фраз, контуров слов
- 4) задержку или полную остановку в развитии разговорной речи, что не сопровождается компенсаторными мимикой, жестами как альтернативной формой общения

### **Задание #19**

*Вопрос:*

НА ПЕРВОЙ СТАДИИ ПРИ СИНДРОМЕ РЕТТА НАБЛЮДАЮТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) отрешенность от окружающего, нарушение познавательной активности, остановка психического развития
- 2) спинальная атрофия, спастическая ригидность
- 3) утрата приобретенных навыков артикуляции, редукция целенаправленных движений, тахипноэ, апноэ, мышечная дистония, атаксия походки
- 4) прогрессирующая деменция, поперхивания, атрофия прямых мышц спины, эпилептические приступы

### **Задание #20**

*Вопрос:*

ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ СИНДРОМА РЕТТА ТИПОМ НАСЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) моногенный х-сцепленный
- 2) моногенный аутосомно-доминантный
- 3) моногенный аутосомно-рецессивный
- 4) полигенный

### **Задание #21**

*Вопрос:*

ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС) СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО \_\_\_\_ % ДЕТСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 4
- 2) 2

- 3) 1
- 4) 3

### **Задание #22**

*Вопрос:*

К ПРОЯВЛЕНИЯМ ОСТРОГО ЧУВСТВЕННОГО БРЕДА, НАБЛЮДАЕМОГО ПРИ ШИЗОФРЕНИИ, ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) систематизированный бред ревности
- 2) преобладание негативных нарушений
- 3) устойчивость (резистентность) к лечению
- 4) аффект недоумения, тревогу

### **Задание #23**

*Вопрос:*

К ПРОДРОМАЛЬНЫМ СИМПТОМАМ ШИЗОФРЕНИИ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) шперрунг
- 2) бред воздействия
- 3) эхо мыслей
- 4) нерезко выраженные когнитивные нарушения

### **Задание #24**

*Вопрос:*

О ФОРМИРОВАНИИ У БОЛЬНОГО ЧЕРТ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО ДЕФЕКТА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) снижение волевой активности
- 2) течение психопатологической симптоматики на фоне измененного настроения
- 3) нарушение памяти
- 4) навязчивость

### **Задание #25**

*Вопрос:*

В РУБРИКУ «КАТАТОНИЧЕСКАЯ ШИЗОФРЕНИЯ» МКБ-10 ВКЛЮЧЕНЫ ПРИЗНАКИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) синдрома психического автоматизма, бредом воздействия
- 2) кататонического ступора и возбуждения
- 3) неврозоподобных нарушений с аффективной лабильностью
- 4) дезорганизованного мышления и разорванной речи

### **Задание #26**

*Вопрос:*

ПРИ ШИЗОФРЕНИИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) зрительный галлюциноз
- 2) кататонический синдром
- 3) параноидный синдром
- 4) парафренный синдром

### **Задание #27**

*Вопрос:*

**АНАНКАСТНОЕ ЛИЧНОСТНОЕ РАССТРОЙСТВО ПРОЯВЛЯЕТСЯ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) гиперсоциальностью и перфекционизмом
- 2) самодраматизацией
- 3) чрезмерной подозрительностью
- 4) эмоциональной холодностью

### **Задание #28**

*Вопрос:*

**ПРИ СОЧЕТАНИИ ШИЗОТИПИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА И АЛКОГОЛИЗМА ЧАЩЕ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) начало алкоголизации предшествует появлению первых признаков эндогенного расстройства
- 2) алкоголизация возникает на фоне формирования выраженных негативных изменений личности
- 3) появление признаков эндогенного расстройства предшествует началу алкоголизации
- 4) начало алкоголизации и эндогенного расстройства происходят одновременно

### **Задание #29**

*Вопрос:*

**СИНОНИМОМ РАННЕГО ДЕТСКОГО АУТИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ СИНДРОМ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) Каннера
- 2) Ретта
- 3) Аспергера
- 4) Геллера

### **Задание #30**

*Вопрос:*

**К КАЧЕСТВЕННЫМ НАРУШЕНИЯМ ЭМОЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕБЁНКА ПРИ РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС) ОТНОСЯТ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) недостаточную гибкость речевого выражения, «штампы» в речи
- 2) особый порядок в выполнении ритуалов нефункционального характера
- 3) неиспользование тональностей и выразительности голоса, частое применение привычных жестов вместо общения

4) отсутствие интереса и потребности к общению с близкими в рамках семьи

### **Задание #31**

*Вопрос:*

В СЛУЧАЯХ РАННЕЙ ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ РИСК РАЗВИТИЯ ШИЗОФРЕНИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) не изучен
- 2) не изменяется
- 3) увеличивается
- 4) уменьшается

### **Задание #32**

*Вопрос:*

ПО ДАННЫМ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ШИЗОФРЕНИИ В МИРЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ (В ПРОЦЕНТАХ)

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 0,8-1,0
- 2) 1,5-2,0
- 3) 2,5
- 4) 3,0

### **Задание #33**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО МКБ-10, ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ШИЗОАФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ В ТЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ СИМПТОМЫ ШИЗОФРЕНИИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) следовали за аффективной симптоматикой, развиваясь после ее редукции
- 2) выявлялись хотя бы в течение некоторого времени одновременно с аффективной симптоматикой
- 3) наблюдались одновременно с аффективной симптоматикой строго весь период ее существования
- 4) предшествовали аффективной симптоматике, исчезая после ее манифестации

### **Задание #34**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО МКБ-10, ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО И ТРАНЗИТОРНОГО ПСИХОТИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА ПРИ НАЛИЧИИ РАСТЕРЯННОСТИ, ЛОЖНЫХ УЗНАВАНИЙ И НАРУШЕНИЙ ВНИМАНИЯ НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) синдром деперсонализации-дереализации
- 2) генерализованное тревожное расстройство
- 3) органически обусловленное помрачение сознания



4) смешанное тревожное и депрессивное расстройство

**Задание #35**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО МКБ-10, ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА «ШИЗОФРЕНИЯ» НАЛИЧИЕ БРЕДА ВОЗДЕЙСТВИЯ, ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ДВИЖЕНИЕМ, МЫСЛЯМ, ДЕЙСТВИЯМ ИЛИ ОЩУЩЕНИЯМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) требует, как минимум, еще одного диагностического признака заболевания
- 2) является обязательным диагностическим признаком
- 3) требует, как минимум, еще двух диагностических признаков заболевания
- 4) является достаточным

**Задание #36**

*Вопрос:*

ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ФОБИЙ НАИМЕНЬШАЯ ПРИ МАНИФЕСТАЦИИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) социопатии
- 2) обсессивно-компульсивного расстройства
- 3) простой (бедной симптомами) шизофрении
- 4) деперсонализационного расстройства

**Задание #37**

*Вопрос:*

ПСИХОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ЖЕНЩИН ЧАЩЕ РАЗВИВАЮТСЯ В

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 2 триместре беременности
- 2) послеродовом периоде
- 3) 1 триместре беременности
- 4) предродовом периоде

**Задание #38**

*Вопрос:*

ПРИ ДИМЕНСИОНАЛЬНОМ ПОДХОДЕ К СИСТЕМАТИЗАЦИИ СИМПТОМАТИКИ ШИЗОФРЕНИИ ВЫДЕЛЯЮТСЯ \_\_\_\_\_ РАССТРОЙСТВА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) обсессивно-фобические
- 2) психоорганические
- 3) негативные
- 4) экстрапирамидные

**Задание #39**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО МКБ-10, МЫШЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) четкой структурированностью
- 2) метафоричностью
- 3) инкогеренцией
- 4) скачкой идей

#### **Задание #40**

*Вопрос:*

Е. БЛЕЙЛЕР ПРЕДЛОЖИЛ ОТНОСИТЬ К ОСНОВНЫМ РАССТРОЙСТВАМ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) аутохтонную астению
- 2) амбивалентность
- 3) альтернирующее сознание
- 4) анорексию

#### **Задание #41**

*Вопрос:*

ПО ШКАЛЕ CARS ПРИ ЛЕГКОМ/УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОМ АУТИЗМЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ СОСТАВЛЯЕТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 21-30
- 2) 16-30
- 3) 21-36
- 4) 30-36

#### **Задание #42**

*Вопрос:*

ПРИ ОЛИГОФРЕННОМ ШИЗОФРЕНОПОДОБНОМ ПСИХОЗЕ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ДЕТСКОЙ ШИЗОФРЕНИИ, ОТСУТСТВУЮТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) эмоционально-волевое снижение, расстройства мышления
- 2) кататонические включения в виде кратковременных застываний
- 3) бредовые идеи преследования, воздействия
- 4) псевдогаллюцинации

#### **Задание #43**

*Вопрос:*

К СИМПТОМАМ ПЕРВОГО РАНГА ПО ШНАЙДЕРУ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) отнятие, вкладывание мыслей
- 2) ипохондрический бред, сенестопатии
- 3) бред преследования, галлюцинации
- 4) апатию, ангедонию

#### **Задание #44**

*Вопрос:*

ПРИ РАЗВИТИИ ПАРАНОЙЯЛЬНОГО СИНДРОМА ПРИ ШИЗОФРЕНИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ЭТАП

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) галлюцинаторных расстройств
- 2) бредового настроения
- 3) бредового восприятия
- 4) кристаллизации бреда

#### **Задание #45**

*Вопрос:*

ОСНОВНЫМИ ФОРМАМИ ШИЗОФРЕНИИ В МКБ-10 ЯВЛЯЮТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) психопатоподобная
- 2) неврозоподобная
- 3) ипохондрическая
- 4) параноидная

#### **Задание #46**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО МКБ-10, ДИАГНОЗ «ОСТРОЕ И ТРАНЗИТОРНОЕ ПСИХОТИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО» ИСКЛЮЧАЕТСЯ В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) транзиторного состояния растерянности
- 2) критериев маниакального эпизода
- 3) нарушений внимания
- 4) ложных узнаваний

#### **Задание #47**

*Вопрос:*

В МКБ-10 ДЛЯ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ СРЕДИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СИМПТОМОВ ОТМЕЧАЮТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) смешанные аффективные расстройства
- 2) клинически завершённые депрессивные расстройства
- 3) эмоциональную сглаженность, неадекватность, гипобулию
- 4) клинически завершённые маниакальные расстройства

#### **Задание #48**

*Вопрос:*

КАТАТОНИЧЕСКОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) импульсивными действиями

- 2) целенаправленной двигательной активностью
- 3) агрессией в отношении строго определенных лиц
- 4) ритуалами

#### **Задание #49**

*Вопрос:*

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ У МАТЕРИ, СТРАДАЮЩЕЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ, НА РАЗВИТИЕ ШИЗОФРЕНИИ У РЕБЕНКА ПОКАЗЫВАЕТ \_\_\_\_\_ РИСКА ШИЗОФРЕНИИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) отсутствие валидных доказательств
- 2) увеличение
- 3) отсутствие
- 4) снижение

#### **Задание #50**

*Вопрос:*

В ПРОДРОМАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ МОГУТ ОТМЕЧАТЬСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) постоянные длительные (более 1 месяца) комментирующие «голоса»
- 2) ежедневное в течение года ощущение открытости мыслей
- 3) транзиторные квазипсихотические эпизоды
- 4) стойкий бред воздействия нелепого содержания

#### **Задание #51**

*Вопрос:*

КАТАТОНИЧЕСКОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) наличием защитных ритуальных действий
- 2) проявлениями выраженного вербального псевдогаллюциноза
- 3) соответствием поведения бредовым переживаниям
- 4) хаотической двигательной активностью

#### **Задание #52**

*Вопрос:*

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРОСУДОРОЖНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ ДОСТИГАЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 60-80
- 2) 30-50
- 3) 50-70
- 4) 40-60

#### **Задание #53**

*Вопрос:*

СТЕРЕОТИПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ С ДЕФИЦИТОМ ТВОРЧЕСТВА И СПОНТАННОСТИ ПРИ РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС) ПРОЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) часто повторяющимися однотипными движениями, усиливающимися при волнении и страхе
- 2) негативной реакцией на эмоции других людей, отсутствием изменений в поведении, в соответствии с конкретной ситуацией
- 3) нарушением в ролевых и социально-имитационных играх, двойственным и избирательным отношением к любви и привязанности родственников
- 4) «игрой словами» - повторение отдельных звуков, слогов, выдумывание «новых» слов, не связанных с обозначаемым предметом

### **Задание #54**

*Вопрос:*

СОДЕРЖАТЕЛЬНО ОНЕЙРОИДНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЗАВИСЯТ ОТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) пережитых событий прошлого
- 2) отношения больного к заболеванию
- 3) профессии больного
- 4) характера аффективного расстройства

### **Задание #55**

*Вопрос:*

ХАРАКТЕРНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ЭНДОГЕННОГО АТИПИЧНОГО ДЕТСКОГО ПСИХОЗА ЯВЛЯЮТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) бредовые расстройства
- 2) кататонические нарушения
- 3) гипоманиакальные состояния
- 4) галлюцинации

### **Задание #56**

*Вопрос:*

ПРИ ГЕБЕФРЕННОЙ ШИЗОФРЕНИИ ОТМЕЧАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) развернутая кататоническая симптоматика, периодические онейроидные состояния
- 2) быстрое развитие «негативных» симптомов, утрата побуждений
- 3) психический автоматизм с открытостью мыслей (убеждением, что другие люди могут читать мысли пациента)
- 4) полиморфная картина позитивных расстройств с бредом и галлюцинациями

### **Задание #57**

*Вопрос:*

ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ «ОСНОВНОГО РАССТРОЙСТВА ПРИ ШИЗОФРЕНИИ» К. КОНРАД

## ПРЕДЛОЖИЛ ТЕРМИН

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) «интрапсихическая атаксия»
- 2) «редукция энергетического потенциала»
- 3) «гипотония сознания»
- 4) «интенциональная пустота»

### **Задание #58**

*Вопрос:*

ПРИСТУП ФЕБРИЛЬНОЙ КАТАТОНИИ У БОЛЬНЫХ С ШИЗОФРЕНИЕЙ СОПРОВОЖДАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) токсической пневмонией
- 2) эндотоксикозом
- 3) эндокардитом
- 4) токсическим поражением печени

### **Задание #59**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО МКБ-10, ОБЕДНЕНИЕ РЕЧИ У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) никогда не встречается
- 2) требует проведения дифференциальной диагностики с параноидным расстройством личности
- 3) может наблюдаться
- 4) встречается только при наличии коморбидной органической патологии

### **Задание #60**

*Вопрос:*

К ЭТАПАМ РАЗВИТИЯ ПАРАНОИДНОЙ (НЕПРЕРЫВНОПРОГРЕДИЕНТНОЙ) ШИЗОФРЕНИИ ОТНОСИТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) паранойяльный
- 2) гебефренический
- 3) кататонический
- 4) астенический

### **Задание #61**

*Вопрос:*

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ ВЫЯВЛЯЮТСЯ В

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) варолиевом мосте
- 2) мозжечке

- 3) гипоталамусе
- 4) продолговатом мозге

### **Задание #62**

*Вопрос:*

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОГРУБЕНИЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ СОСТОЯНИЕМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) утраты тонких эмоциональных дифференцировок
- 2) недоумения, беспомощности, бестолковости
- 3) стойкой фиксации аффективной реакции на каком-либо событии
- 4) изменчивости настроения по разным, часто сиюминутным причинам

### **Задание #63**

*Вопрос:*

ПО ДАННЫМ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ШИЗОФРЕНИИ В МИРЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ (В ПРОЦЕНТАХ)

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 0,8-1,0
- 2) 2,5
- 3) 3,0
- 4) 1,5-2,0

### **Задание #64**

*Вопрос:*

ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС) СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО \_\_\_\_ % ДЕТСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 4
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 1

### **Задание #65**

*Вопрос:*

К КАЧЕСТВЕННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ КОММУНИКАЦИИ ПРИ РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) неспособность, несмотря на имеющиеся формальные предпосылки, к установлению адекватных возрасту форм общения
- 2) неспособность к социально опосредованному эмоциональному реагированию, девиантный тип реагирования на чувства окружающих
- 3) невозможность в общении использовать взгляд, мимические реакции, жесты и позу в целях взаимопонимания

4) стереотипии в речи или неадекватное использование слов и фраз, контуров слов

### **Задание #66**

*Вопрос:*

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ РИСК РАЗВИТИЯ ШИЗОФРЕНИИ У ДЕТЕЙ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ ОДИН ИЗ РОДИТЕЛЕЙ БОЛЕН ШИЗОФРЕНИЕЙ, СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 27-33
- 2) 7-13
- 3) 17-23
- 4) 37-43

### **Задание #67**

*Вопрос:*

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ДЛЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ ПО ДАННЫМ ВОЗ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ СЛУЧАЕВ НА 10000 ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 50-55
- 2) 55-60
- 3) 60-65
- 4) 65-70

### **Задание #68**

*Вопрос:*

К РЕЧЕВЫМ НАРУШЕНИЯМ ПРИ РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС) ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) тенденции устанавливать жесткий, раз и навсегда заведенный распорядок во многих аспектах повседневной жизни
- 2) часто повторяющиеся однотипные движения, усиливающиеся при волнении и страхе
- 3) неиспользование тональностей и выразительности голоса, частое применение привычных жестов вместо общения
- 4) негативную реакцию на эмоции других людей, отсутствие изменений в поведении, в соответствии с конкретной ситуацией

### **Задание #69**

*Вопрос:*

СТЕРЕОТИПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ С ДЕФИЦИТОМ ТВОРЧЕСТВА И СПОНТАННОСТИ ПРИ РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС) ПРОЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) «игрой словами» - повторение отдельных звуков, слогов, выдумывание «новых» слов, не связанных с обозначаемым предметом



- 2) нарушением в ролевых и социально-имитационных играх, двойственным и избирательным отношением к любви и привязанности родственников
- 3) негативной реакцией на эмоции других людей, отсутствием изменений в поведении, в соответствии с конкретной ситуацией
- 4) часто повторяющимися однотипными движениями, усиливающимися при волнении и страхе

### **Задание #70**

*Вопрос:*

**НА ПЕРВОЙ СТАДИИ ПРИ СИНДРОМЕ РЕТТА НАБЛЮДАЮТСЯ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) прогрессирующая деменция, поперхивания, атрофия прямых мышц спины, эпилептические приступы
- 2) спинальная атрофия, спастическая ригидность
- 3) утрата приобретенных навыков артикуляции, редукция целенаправленных движений, тахипноэ, апноэ, мышечная дистония, атаксия походки
- 4) отрешенность от окружающего, нарушение познавательной активности, остановка психического развития

### **Задание #71**

*Вопрос:*

**К НЕГАТИВНЫМ СИМПТОМАМ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ ОТНОСЯТ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) истинные галлюцинации
- 2) псевдогаллюцинации
- 3) эмоциональное уплощение
- 4) бред воздействия

### **Задание #72**

*Вопрос:*

**В МКБ-10 СРЕДИ ТИПОВ ТЕЧЕНИЯ ШИЗОФРЕНИИ ОТМЕЧАЕТСЯ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) приступообразно-прогредиентный с быстрым регрессом личности
- 2) эпизодический со стабильным дефектом
- 3) приступообразно-прогредиентный с постепенным регрессом личности
- 4) шубообразный с полными (синдромальными) ремиссиями

### **Задание #73**

*Вопрос:*

**СИНДРОМ ПСИХИЧЕСКОГО АВТОМАТИЗМА РАССМАТРИВАЮТ КАК ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) генуинной эпилепсии
- 2) тяжелой мании

- 3) инволюционной истерии
- 4) параноидной шизофрении

#### **Задание #74**

*Вопрос:*

ВТОРЫМ ЭТАПОМ СИНДРОМА ПСИХИЧЕСКОГО АВТОМАТИЗМА ПРИ ШИЗОФРЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) аффективно-бредовый
- 2) парафренный
- 3) параноидный
- 4) паранойяльный

#### **Задание #75**

*Вопрос:*

АУТИЗМ, КЛАССИФИЦИРУЮЩИЙСЯ КАК ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО В

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) бредовых идеях
- 2) задержке развития и нежелании идти на контакт с окружающими
- 3) двойственности чувств
- 4) эмоциональной лабильности

#### **Задание #76**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО МКБ-10, КАТАТОНИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА МОГУТ ВОЗНИКАТЬ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) исключительно при кататонической шизофрении
- 2) в контексте любой формы шизофрении, развиваясь транзиторно
- 3) только при параноидной, кататонической и гебефренной формах шизофрении
- 4) только при кататонической и гебефренной формах шизофрении

#### **Задание #77**

*Вопрос:*

К ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЯМ ШИЗОФРЕНИИ В DSM-V НЕ ОТНОСЯТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) странности поведения
- 2) комментирующие галлюцинации
- 3) стойкие бредовые идеи
- 4) кататонические расстройства

#### **Задание #78**

*Вопрос:*

ПРИ СОЧЕТАНИИ ШИЗОТИПИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА И АЛКОГОЛИЗМА ЧАЩЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) алкоголизация возникает на фоне формирования выраженных негативных изменений личности
- 2) появление признаков эндогенного расстройства предшествует началу алкоголизации
- 3) начало алкоголизации и эндогенного расстройства происходят одновременно
- 4) начало алкоголизации предшествует появлению первых признаков эндогенного расстройства

### **Задание #79**

*Вопрос:*

**В РАЗВИТИИ ОСТРОГО ЧУВСТВЕННОГО БРЕДА ПРИСУТСТВУЕТ ЭТАП**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) тревожно-фобических расстройств невротического уровня
- 2) соматизированной депрессии
- 3) галлюцинаторных расстройств
- 4) бредового аффекта

### **Задание #80**

*Вопрос:*

**ОБМАН ВОСПРИЯТИЯ, ЗАКЛЮЧАЮЩИЙСЯ В ТОМ, ЧТО БОЛЬНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ ЧУВСТВУЕТ ЗАПАХ ЦВЕТОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАКОГО-ТО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕГО ИЗВНЕ («СПЕЦИАЛЬНО ВЫЗВАННЫЙ ГИПНОЗОМ»), СЛЕДУЕТ НАЗВАТЬ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) истинной галлюцинацией
- 2) псевдогаллюцинацией
- 3) сенестопатией
- 4) иллюзией

### **Задание #81**

*Вопрос:*

**СОГЛАСНО МКБ-10, В РУБРИКУ ХРОНИЧЕСКИЕ БРЕДОВЫЕ РАССТРОЙСТВА ВКЛЮЧАЮТСЯ СОСТОЯНИЯ, ПРИ КОТОРЫХ БРЕД**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) является вторичными по отношению комментирующим галлюцинациям
- 2) является единственной или наиболее заметной клинической характеристикой
- 3) носит характер воздействия или влияния со стороны посторонних лиц
- 4) сопровождается прерыванием мыслительных процессов или вмешательством в мысли

### **Задание #82**

*Вопрос:*

**АФФЕКТИВНЫЕ ПСИХОЗЫ НЕСКОЛЬКО ЧАЩЕ РАЗВИВАЮТСЯ У ПАЦИЕНТОВ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) с астеническим телосложением

- 2) высокого роста, физически тренированных
- 3) с диспластическим телосложением
- 4) склонных к полноте

### **Задание #83**

*Вопрос:*

«СХИЗИС» ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) склонность к фантазированию и лжи
- 2) демонстративность, высокая внушаемость
- 3) расщепление психических функций
- 4) снижение уровня личности

### **Задание #84**

*Вопрос:*

РИСК РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В СЕМЬЕ, ГДЕ УЖЕ ЕСТЬ РЕБЕНОК С АУТИЗМОМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) в 20 раз выше, чем в общей популяции
- 2) не превышает риска рождения ребенка с расстройством аутистического спектра в популяции
- 3) в 2-4 раза выше, чем в общей популяции
- 4) в 10 раз выше, чем в общей популяции

### **Задание #85**

*Вопрос:*

К КАЧЕСТВЕННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ КОММУНИКАЦИИ ПРИ РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) отсутствие символических игр в раннем возрасте, игр социального содержания
- 2) неспособность, несмотря на имеющиеся формальные предпосылки, к установлению адекватных возрасту форм общения
- 3) неспособность к социально опосредованному эмоциональному реагированию, девиантный тип реагирования на чувства окружающих
- 4) невозможность в общении использовать взгляд, мимические реакции, жесты и позу в целях взаимопонимания

### **Задание #86**

*Вопрос:*

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ % БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ, КОТОРЫЕ В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ СОВЕРШАЮТ СУИЦИД, СОСТАВЛЯЕТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 1
- 2) 30

- 3) 5
- 4) 10

### **Задание #87**

*Вопрос:*

**ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) экстазом
- 2) слабодушием
- 3) дисфорией
- 4) амбивалентностью

### **Задание #88**

*Вопрос:*

**ПО МКБ-10 ДИАГНОЗУ «КАТАТОНИЧЕСКАЯ ШИЗОФРЕНИЯ» СООТВЕТСТВУЕТ  
ВЫЯВЛЕНИЕ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) псевдодеменции, истерического мутизма, периода длительной амнезии на фоне психотравмирующей ситуации
- 2) застывания (длительное удерживание неадекватной или вычурной позы)
- 3) стойких параноидных идей (бред преследования, отравления, воздействия)
- 4) дезорганизованного мышления и разорванной речи, бесцельного, несуразного поведения

### **Задание #89**

*Вопрос:*

**НАЛИЧИЕ АФФЕКТИВНОЙ СИМПТОМАТИКИ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) может присутствовать, но на этапе развернутого психоза не определяет психический статус пациента
- 2) превалирует на этапах манифестации, развернутого психоза и формирования обратного развития бредовых и галлюцинаторных расстройств
- 3) на этапе развернутого психоза присутствует в той же степени, что и галлюцинаторно-бредовая симптоматика
- 4) на этапе развернутого психоза является ведущим компонентом психического состояния пациента

### **Задание #90**

*Вопрос:*

**СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНЫМ КРИТЕРИЯМ РЕМИССИИ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ БРЕДОВЫЕ  
РАССТРОЙСТВА НЕ ДОЛЖНЫ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) превышать умеренной степени выраженности
- 2) присутствовать в статусе пациента

- 3) наблюдаться чаще 1 раза в неделю
- 4) превышать легкой степени выраженности

### **Задание #91**

*Вопрос:*

ХАРАКТЕРНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ КАТАТОНИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) восковая гибкость
- 2) отсутствие коленных рефлексов
- 3) тугоподвижность суставов
- 4) слабость связочного аппарата

### **Задание #92**

*Вопрос:*

В СЛУЧАЯХ РАННЕЙ ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ РИСК РАЗВИТИЯ ШИЗОФРЕНИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) не изменяется
- 2) не изучен
- 3) уменьшается
- 4) увеличивается

### **Задание #93**

*Вопрос:*

ПО ШКАЛЕ CARS ПРИ ТЯЖЕЛОМ АУТИЗМЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ СОСТАВЛЯЕТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 37-60
- 2) 31-45
- 3) 37-50
- 4) 31-40

### **Задание #94**

*Вопрос:*

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ ПРИ НАЛИЧИИ КАТАТОНИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЯВЛЕНИЕМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) диссоциативного двигательного расстройства
- 2) фебрильного приступа заболевания
- 3) сопутствующей соматической патологии
- 4) злокачественного нейролептического синдрома

### **Задание #95**

*Вопрос:*

У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ УТРАТА СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) возникает только после длительной госпитализации
- 2) является характерной особенностью
- 3) указывает на наличие умственной отсталости
- 4) никогда не встречается

### **Задание #96**

*Вопрос:*

ПРОДРОМАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПЕРВОГО ПСИХОТИЧЕСКОГО ЭПИЗОДА ШИЗОФРЕНИИ И РАССТРОЙСТВ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА В СРЕДНЕМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 1 недели
- 2) 1 года
- 3) 3 месяцев
- 4) 1 месяца

### **Задание #97**

*Вопрос:*

ФАБУЛА ИНВОЛЮЦИОННЫХ БРЕДОВЫХ РАССТРОЙСТВ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ ИДЕЙ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) ущерба
- 2) обнищания
- 3) изобретательства
- 4) величия

### **Задание #98**

*Вопрос:*

ТРУДОСПОСОБНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) улучшается
- 2) ухудшается
- 3) не изменяется
- 4) не изучена

### **Задание #99**

*Вопрос:*

РИСК РАЗВИТИЯ ШИЗОФРЕНИИ У ПОТОМСТВА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ МАТЕРИ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) язвенной болезнью желудка
- 2) нефропатией
- 3) мочекаменной болезнью
- 4) гриппом

### **Задание #100**

*Вопрос:*

ДЛЯ ПРОГРЕДИЕНТНОГО ТИПА ТЕЧЕНИЯ ШИЗОФРЕНИИ ХАРАКТЕРНО

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) наличие очерченных приступов
- 2) отсутствие нарастания негативных расстройств
- 3) скачкообразное нарастание негативных расстройств
- 4) непрерывное нарастание негативных расстройств

### **Задание #101**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО МКБ-10, ОДНИМ ИЗ ВАРИАНТОВ ТЕЧЕНИЯ ШИЗОФРЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) циркулярное
- 2) эпизодическое
- 3) шубообразное
- 4) континуальное

### **Задание #102**

*Вопрос:*

НАИМЕНЬШИЙ РИСК РАЗВИТИЯ ШИЗОФРЕНИИ ОТМЕЧАЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ \_\_\_\_\_ ЛЕТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 25-45
- 2) до 25
- 3) старше 55
- 4) старше 45

### **Задание #103**

*Вопрос:*

К КЛЮЧЕВЫМ СИМПТОМАМ, ТРЕБУЮЩИМ ОСМОТРА ВРАЧА-ПСИХИАТРА НА ПРЕДМЕТ ВЫЯВЛЕНИЯ У РЕБЕНКА РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА НЕ ОТНОСИТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) отсутствие в возрасте 1 года лепетной речи и указательного жеста
- 2) отсутствие в возрасте двух лет фразовой речи
- 3) регрессивное развитие с утратой ранее приобретенных речевых и социальных навыков
- 4) наличие страхов, нарушений сна и пищевого поведения

### **Задание #104**

*Вопрос:*

КЛЮЧЕВЫМ ПРИЗНАКОМ СИНДРОМА АСПЕРГЕРА, ВЫДЕЛЯЮЩИМ ЕГО ИЗ СПЕКТРА АУТИЗМА, СЧИТАЮТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*



- 1) одаренность в какой-либо узкой области
- 2) преобладание агрессии и аутоагрессии
- 3) стереотипные интересы, предпочтения, вычурные игры
- 4) отсутствие интеллектуального отставания

### **Задание #105**

*Вопрос:*

В ГРУППУ НАИВЫСШЕГО РИСКА ПРИ НАСЛЕДОВАНИИ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВХОДЯТ ДЕТИ, У КОТОРЫХ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) больна мать отца
- 2) болен брат отца
- 3) болен один или оба родителя
- 4) больна сестра матери

### **Задание #106**

*Вопрос:*

ЛЮБАЯ СВЕРХЦЕННАЯ ИДЕЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ БРЕДОВОЙ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) отсутствием аффективной насыщенности
- 2) доминированием в сознании больного
- 3) потенциальной возможностью коррекции
- 4) наличием триггерной конфликтной ситуации

### **Задание #107**

*Вопрос:*

ВТОРИЧНАЯ НЕГАТИВНАЯ СИМПТОМАТИКА У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ СЛЕДСТВИЕМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) коморбидных психических расстройств
- 2) осложнений проводимой терапии
- 3) сопутствующей соматической патологии
- 4) прогрессивной динамики заболевания

### **Задание #108**

*Вопрос:*

К СНИЖЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПСИХОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ В КРОВИ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ ПРИВОДИТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) снижение концентрации сывороточных альбуминов
- 2) замедленное опорожнение желудка
- 3) увеличение времени кишечной эвакуации
- 4) увеличение метаболической активности печени

### **Задание #109**

*Вопрос:*

ТЕРАТОГЕННЫЙ ЭФФЕКТ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА У ЖЕНЩИН, ЖЕЛАЮЩИХ СОХРАНИТЬ БЕРЕМЕННОСТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАНИЕМ К

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) снижению дозы антиконвульсанта в два раза
- 2) замене антиконвульсанта
- 3) контролю концентрации антиконвульсанта в крови
- 4) отмене антиконвульсанта

### **Задание #110**

*Вопрос:*

ПАЦИЕНТАМ С ВЫРАЖЕННЫМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРИ РЕКУРРЕНТНОМ ДЕПРЕССИВНОМ РАССТРОЙСТВЕ ОПАСНО НАЗНАЧАТЬ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) мелатонинергические антидепрессанты
- 2) трициклические антидепрессанты
- 3) селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
- 4) специфические серотонинергические антидепрессанты

### **Задание #111**

*Вопрос:*

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ НА ФОНЕ ПРИЕМА НЕЙРОЛЕПТИКОВ НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧАТЬ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) астроцитому
- 2) новообразование мозжечка
- 3) кисту мозолистого тела
- 4) микроаденому гипофиза

### **Задание #112**

*Вопрос:*

К НОРМОТИМИКАМ ОТНОСИТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) феназепам
- 2) карбамазепин
- 3) клоназепам
- 4) трифтазин

### **Задание #113**

*Вопрос:*

СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ, ПРИ КОТОРОЙ ТРЕБУЕТСЯ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНЪЕКЦИОННОГО РИСПЕРИДОНА ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) ВИЧ-инфекция (носительство, СПИД)
- 2) хроническая легочная недостаточность
- 3) хроническая сердечная недостаточность
- 4) язвенная болезнь желудка

### **Задание #114**

*Вопрос:*

В ТЕРАПИИ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ДЕМЕНЦИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИМЕНЯТЬ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) пустырник
- 2) гидроксизин
- 3) amitriptilin
- 4) trazodon

### **Задание #115**

*Вопрос:*

НЕЙРОЛЕПТИКОМ, РЕКОМЕНДОВАННЫМ ДЛЯ ТЕРАПИИ БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА, ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) флупентиксол
- 2) амисульприд
- 3) сульпирид
- 4) рисперидон

### **Задание #116**

*Вопрос:*

ОСНОВНЫМ ВЫВОДОМ ОТКРЫТОГО РАНДОМИЗИРОВАННОГО СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИНЪЕКЦИОННОГО ПРОЛОНГИРОВАННОГО РИСПЕРИДОНА И КВЕТИАПИНА ПО ДАННЫМ GAEBEL W. ET AL. (2010) ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) при переводе стабильных пациентов с терапии кветиапином на терапию рисполептом конста происходит достоверно значимое ухудшение симптоматики по шкале PANSS
- 2) рецидивы на терапии рисполептом конста возникают в 2 раза реже, чем на терапии кветиапином при их равной безопасности и переносимости
- 3) рецидивы на терапии рисполептом конста возникают в 4 раза реже, чем на терапии кветиапином при равной безопасности и переносимости
- 4) рисполепт конста в 2 раза повышает выраженность экстрапирамидных нежелательных явлений по сравнению с кветиапином

### **Задание #117**

*Вопрос:*

ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ДОЗЫ РИСПЕРИДОНА ДЛИТЕЛЬНОГО ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ЭФФЕКТ

УВЕЛИЧЕННОЙ ДОЗЫ ОЖИДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ \_\_\_\_ДНЯ/ДНЕЙ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 7
- 2) 21
- 3) 14
- 4) 3

### **Задание #118**

*Вопрос:*

ОТРАВЛЕНИЕ ПСИХОФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМИ ЧАЩЕ ВСЕГО БЫВАЕТ РЕЗУЛЬТАТОМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) индивидуальной непереносимости препарата
- 2) невнимания больного
- 3) суицидальных намерений
- 4) некомпетентности врача

### **Задание #119**

*Вопрос:*

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИПСИХОТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НЕОБХОДИМ УРОВЕНЬ БЛОКАДЫ ДОФАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ %

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 45
- 2) 72
- 3) 80
- 4) 65

### **Задание #120**

*Вопрос:*

С ПРИЕМОМ ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ СВЯЗЫВАЮТ ТАКИЕ НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ, КАК

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) аниридия, декстрокардия, лимфатическая мальформация
- 2) spina bifida, гипоспадия, черепно-лицевые и скелетные аномалии
- 3) циклопия, краниосиностоз, дермоидная киста
- 4) омфалоцеле, гипертелоризм, аномалии желчевыводящей системы

### **Задание #121**

*Вопрос:*

РИСК ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ МИНИМАЛЕН ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) галоперидола
- 2) алимемазина
- 3) арипипразола

4) сульпирида

### **Задание #122**

*Вопрос:*

АНТИДЕПРЕССАНТОМ С ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТЕРАПИИ ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНОГО РАССТРОЙСТВА ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) вортиоксетин
- 2) кломипрамин
- 3) вальдоксан
- 4) дулоксетин

### **Задание #123**

*Вопрос:*

МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК ТЕРАТОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ИЗ АНТИКОНВУЛЬСАНТОВ У

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) карбамазепина
- 2) ламотриджина
- 3) топирамата
- 4) вальпроата натрия

### **Задание #124**

*Вопрос:*

ПРИ КОНТИНУАЛЬНОМ ТЕЧЕНИИ БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) ламотриджина
- 2) вальпроевой кислоты
- 3) лития карбоната
- 4) карбамазепина

### **Задание #125**

*Вопрос:*

ИНЪЕКЦИОННЫЙ РИСПЕРИДОН ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) хронических бредовых расстройств органического генеза на фоне деменции
- 2) депрессивных и смешанных эпизодов (аффективных расстройств)
- 3) тревожно-фобических и обсессивно-компульсивных расстройств
- 4) шизофрении и шизоаффективных расстройств

### **Задание #126**

*Вопрос:*

ПРИ БОЛЕЗНИ ДИФфуЗНЫХ ТЕЛЕЦ ЛЕВИ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) тригексифенидила и других центральных холинолитиков
- 2) ингибиторов холинэстеразы
- 3) препаратов, усиливающих высвобождение и синтез ацетилхолина
- 4) мемантина

### **Задание #127**

*Вопрос:*

ПСИХИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ЧАСТОМ ПРИМЕНЕНИИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) производных изониазида
- 2) трициклических антидепрессантов
- 3) препаратов лития
- 4) бензодиазепинов

### **Задание #128**

*Вопрос:*

АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ЛАМОТРИДЖИНА ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) гипертиреоз
- 2) пожилой возраст
- 3) карциноидный синдром
- 4) аллергическая гиперчувствительность к препарату

### **Задание #129**

*Вопрос:*

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО УВЕЛИЧЕНИЕ ВЕСА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) клозапина
- 2) перфеназина
- 3) зипрасидона
- 4) галоперидола

### **Задание #130**

*Вопрос:*

РАЗЛИЧИЯ ПО СПОСОБНОСТИ КУПИРОВАТЬ ПСИХОМОТОРНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ МЕЖДУ ИНЪЕКЦИЕЙ ЗИПРАСИДОНА В ДОЗАХ 2 И 20 МГ ЗАМЕТНЫ УЖЕ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ МИНУТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 15
- 2) 120
- 3) 60
- 4) 40

### **Задание #131**

*Вопрос:*

К НОРМОТИМИКАМ ОТНОСИТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) карбамазепин
- 2) клоназепам
- 3) феназепам
- 4) трифтазин

### **Задание #132**

*Вопрос:*

АНТИКОНВУЛЬСАНТОМ, РЕКОМЕНДОВАННЫМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БИПОЛЯРНОЙ ДЕПРЕССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) прегабалин
- 2) окскарбазепин
- 3) топирамат
- 4) ламотриджин

### **Задание #133**

*Вопрос:*

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НЕЙРОЛЕПТИКА В КАЧЕСТВЕ ТЕРАПИИ БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА ОТСУТСТВУЮТ ДЛЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) кветиапина
- 2) рисперидона
- 3) сульпирида
- 4) оланзапина

### **Задание #134**

*Вопрос:*

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С БИПОЛЯРНЫМ АФФЕКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ И СУИЦИДНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В РЕЖИМЕ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ВОЗМОЖНО, ЕСЛИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) у пациента имеется другое тяжелое психическое заболевание
- 2) изменение психического статуса связано с реакцией на ситуацию
- 3) пациент первичный, мужского пола, старше 45 лет
- 4) пациент сотрудничает, выполняет рекомендации, «заключен терапевтический контракт»

### **Задание #135**

*Вопрос:*

ПРОТИВОПОКАЗАН К ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИПАДКАХ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) перфеназин
- 2) пароксетин
- 3) хлорпротиксен
- 4) феназепам

### **Задание #136**

*Вопрос:*

ПОД ЧАСТИЧНЫМ ОТВЕТОМ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ТЕРАПИЮ БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА ПОНИМАЮТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) купирование острой аффективной симптоматики, с сохранением резидуальной симптоматики
- 2) инверсию фазы
- 3) сохранение фазообразования со снижением частоты и тяжести симптоматики
- 4) сокращение суммарной длительности периодов болезни на 2/3 и более по сравнению с периодом до начала терапии

### **Задание #137**

*Вопрос:*

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВЫМ ПСИХОТИЧЕСКИМ ЭПИЗОДОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕПРЕРЫВНАЯ АНТИПСИХОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В ТЕЧЕНИЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 2 лет
- 2) 1 года
- 3) 3 месяцев
- 4) 6 месяцев

### **Задание #138**

*Вопрос:*

ПОПЫТКА ПРЕКРАЩЕНИЯ ТЕРАПИИ БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА ВОЗМОЖНА ПОСЛЕ \_\_\_\_\_ СТАБИЛЬНОЙ РЕМИССИИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) пяти лет
- 2) двух лет
- 3) одного года
- 4) трех лет

### **Задание #139**

*Вопрос:*

МЕТОДОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНЫХ ПСИХОЗОВ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) приём клозапина
- 2) аутогенная тренировка
- 3) приём транквилизаторов



4) лечение депо-формами нейролептиков

#### **Задание #140**

*Вопрос:*

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ИНГИБИТОРОВ ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) заключается в расщеплении амилоидных бляшек
- 2) сохраняется в течение года после завершения курса
- 3) является дозозависимым
- 4) истощается через пару месяцев приема препарата

#### **Задание #141**

*Вопрос:*

К АНТИДЕПРЕССАНТАМ С ОТЧЕТЛИВЫМ СЕДАТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) флуоксетин
- 2) милнаципран
- 3) тразодон
- 4) пирлиндол

#### **Задание #142**

*Вопрос:*

ТЕРАПИЕЙ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СМЕШАННОГО ЭПИЗОДА ПРИ БИПОЛЯРНОМ АФФЕКТИВНОМ РАССТРОЙСТВЕ ЯВЛЯЮТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) антидепрессанты
- 2) транквилизаторы
- 3) тимостабилизаторы
- 4) когнитивно-поведенческие техники

#### **Задание #143**

*Вопрос:*

К МИНУСАМ НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛОНГИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) увеличение срока подбора оптимальной дозы
- 2) более низкую равновесную концентрацию нейролептика в крови
- 3) быстрое проявление экстрапирамидной симптоматики
- 4) трудности коррекции возникающей экстрапирамидной симптоматики

#### **Задание #144**

*Вопрос:*

АКТИВИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НЕЙРОЛЕПТИКОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) избирательное
- 2) затормаживающее
- 3) дезингибирующее
- 4) инцизивное

### **Задание #145**

*Вопрос:*

ФЛУОКСЕТИН ПО МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ К

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) трициклическим антидепрессантам
- 2) селективным ингибиторам обратного захвата норадреналина и дофамина
- 3) селективным ингибиторам обратного захвата серотонина
- 4) ингибиторам моноаминоксидазы

### **Задание #146**

*Вопрос:*

К ИНГИБИТОРАМ МОНОАМИНОКСИДАЗЫ (ИМАО) ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) пиразидол
- 2) мапротилин
- 3) дулоксетин
- 4) миансерин

### **Задание #147**

*Вопрос:*

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО НЕЙРОЛЕПТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) амантадин в дозе 200-400 мг в сутки
- 2) хлорпромазин в дозе 100-300 мг в сутки
- 3) зуклопентиксол в терапевтических дозах
- 4) галоперидол в терапевтических дозах

### **Задание #148**

*Вопрос:*

ОСНОВНЫМ ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ФЛУВОКСАМИНА ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_  
РАССТРОЙСТВО

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) шизотипическое
- 2) шизоаффективное
- 3) биполярное аффективное
- 4) обсессивно-компульсивное

### **Задание #149**

*Вопрос:*

## СЕЛЕКТИВНЫЕ ИНГИБИТОРЫ АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) алкоголизме
- 2) болезни Альцгеймера
- 3) эпилепсии
- 4) лекарственном паркинсонизме

### **Задание #150**

*Вопрос:*

ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПСИХОТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДЕМЕНЦИИ С ТЕЛЬЦАМИ ЛЕВИ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) аминазин
- 2) оланзапин
- 3) кветиапин
- 4) галоперидол

### **Задание #151**

*Вопрос:*

К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМии ПРИ АНТИПСИХОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НЕ ОТНОСИТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) предменструальное дисфорическое расстройство
- 2) снижение минеральной плотности костной ткани
- 3) ожирение
- 4) гипофункция щитовидной железы

### **Задание #152**

*Вопрос:*

ТАБЛЕТКА ПАЛИПЕРИДОНА ИМЕЕТ \_\_\_\_\_ ВЕЩЕСТВА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 2 слоя активного лекарственного
- 2) 3 слоя активного лекарственного
- 3) 2 слоя активного лекарственного и 1 - выталкивающего (осмотически активные компоненты)
- 4) 1 слой лекарственного вещества и 1 слой выталкивающего (осмотически активные компоненты)

### **Задание #153**

*Вопрос:*

ПАЦИЕНТАМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ГРУППУ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМии, ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ПРОЛАКТИНА СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) через 1 неделю после назначения терапии

- 2) до назначения терапии
- 3) через 1 месяц после назначения терапии
- 4) при первых клинических проявлениях гиперпролактинемии

#### **Задание #154**

*Вопрос:*

К ОСНОВНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РИСПЕРИДОНА В СОСТАВЕ ПРЕПАРАТА РИСПОЛЕПТ КОНСТА® ОТНОСИТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) инъекционная форма пролонгированного действия (1 раз в 3 месяца)
- 2) инъекционная форма пролонгированного действия
- 3) инъекционная форма для быстрого купирования острого возбуждения
- 4) таблетированная форма

#### **Задание #155**

*Вопрос:*

ПОВЫШЕННЫЙ РИСК ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ПРИЁМЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) прегабалина
- 2) золпидема
- 3) клоназепама
- 4) венлафаксина

#### **Задание #156**

*Вопрос:*

ПАЦИЕНТАМ С ВЫРАЖЕННЫМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРИ РЕКУРРЕНТНОМ ДЕПРЕССИВНОМ РАССТРОЙСТВЕ ОПАСНО НАЗНАЧАТЬ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) специфические серотонинергические антидепрессанты
- 2) селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
- 3) трициклические антидепрессанты
- 4) мелатонинергические антидепрессанты

#### **Задание #157**

*Вопрос:*

К АНТИДЕМЕНТНЫМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСИТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) миртазапин
- 2) галантамин
- 3) церебролизин
- 4) кветиапин

#### **Задание #158**

*Вопрос:*

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ВЫСОКОГО СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА У ЛИЦ С ШИЗОФРЕНИЕЙ РЕКОМЕНДОВАН/РЕКОМЕНДОВАНО

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) увеличение дозировки принимаемого антипсихотика до максимальной терапевтической
- 2) переход на клозапин
- 3) назначение препаратов из группы трициклических антидепрессантов
- 4) назначение препаратов из группы СИОЗС

### **Задание #159**

*Вопрос:*

ОТКАЗ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОБРАТИМЫХ ИНГИБИТОРОВ МОНОАМИНОКСИДАЗЫ СВЯЗАН С

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) недостаточной клинической эффективностью
- 2) высокой аддиктивностью препаратов данной группы
- 3) высокой частотой развития тираминового синдрома
- 4) чрезмерным активирующим эффектом, увеличивающим риск суицида

### **Задание #160**

*Вопрос:*

ИЗ ПРЕПАРАТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ КОРРЕКТОРОВ ПОВЕДЕНИЯ, НАИБОЛЬШЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ НАХОДИТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) карбамазепин
- 2) трифтазин
- 3) неулептил
- 4) аминазин

### **Задание #161**

*Вопрос:*

В СЛУЧАЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ТЕРАПИИ БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА АНТИДЕПРЕССАНТА ПРЕДПОЧТЕНИЕ ОТДАЮТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) ингибиторам моноаминооксидазы
- 2) селективным ингибиторам обратного захвата серотонина
- 3) мелатонинергическим антидепрессантам
- 4) трициклическим антидепрессантам

### **Задание #162**

*Вопрос:*

К СЕЛЕКТИВНЫМ ИНГИБИТОРАМ ОБРАТНОГО ЗАХВАТА СЕРОТОНИНА (СИОЗС) ОТНОСИТСЯ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) флуоксетин
- 2) amitриптилин
- 3) азафен
- 4) мirtазапин

### **Задание #163**

Вопрос:

К ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ЭСТ ОТНОСИТСЯ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) эпизодическая головная боль напряжения
- 2) нарушение концентрации внимания, сосредоточения
- 3) недавно перенесенный инфаркт миокарда
- 4) остеохондроз с выраженным болевым синдромом

### **Задание #164**

Вопрос:

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ АКАТИЗИИ МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ДОСТИГАЕТСЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ \_\_\_\_\_ МГ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) дифенилгидрамина в дозе 50-75 мг или амантадина в дозе 100
- 2) биперидена в дозе 5-10
- 3) хлорпромазина в дозе 50
- 4) amitриптилина в дозе 12,5

### **Задание #165**

Вопрос:

ХОЛИНОЛИТИЧЕСКИЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ БЫВАЮТ НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) сертиндола
- 2) клозапина
- 3) рисперидона
- 4) амисульприда

### **Задание #166**

Вопрос:

К ОСНОВНЫМ ПОДХОДАМ КОРРЕКЦИИ НЕЙРОЛЕПТИЧЕСКОГО ОЖИРЕНИЯ ОТНОСЯТ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) максимальное ограничение высококалорийных продуктов
- 2) ограничение потребления низкокалорийных продуктов
- 3) увеличение в рационе продуктов, богатых жирами и сахарами
- 4) активное потребление продуктов, богатых белками и углеводами

### **Задание #167**

*Вопрос:*

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ КОМБИНИРОВАТЬ АНТИДЕПРЕССАНТЫ С

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) танаканом
- 2) пирацетамом
- 3) карбамазепином
- 4) хлорпротиксеном

### **Задание #168**

*Вопрос:*

СРЕДИ АНТИПСИХОТИКОВ НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМ НОРМОТИМИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) галоперидол
- 2) арипипразол
- 3) кветиапин
- 4) оланзапин

### **Задание #169**

*Вопрос:*

НЕЙРОЛЕПТИКОМ, РЕКОМЕНДОВАННЫМ ДЛЯ ТЕРАПИИ БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА, ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) флупентиксол
- 2) сульпирид
- 3) амисульприд
- 4) рисперидон

### **Задание #170**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО ДАННЫМ FDA, К КАТЕГОРИИ D ИЗ АНТИДЕПРЕССАНТОВ ОТНОСИТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) флуоксетин
- 2) пароксетин
- 3) сертралин
- 4) циталопрам

### **Задание #171**

*Вопрос:*

ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЯ КАК ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ НЕЙРОЛЕПТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ВОЗНИКАЕТ ЗА СЧЕТ ИХ ВЛИЯНИЯ НА РЕЦЕПТОРЫ К

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) ацетилхолину
- 2) серотонину
- 3) дофамину
- 4) норадреналину

### **Задание #172**

*Вопрос:*

ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНВОЛЮЦИОННЫХ БРЕДОВЫХ ПСИХОЗОВ ЯВЛЯЮТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) антидепрессанты
- 2) нейролептики
- 3) нормотимики
- 4) транквилизаторы

### **Задание #173**

*Вопрос:*

ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ТЕРАПИИ АНТИПСИХОТИКАМИ НЕ ИСЧЕЗАЕТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) паркинсоническая симптоматика
- 2) гипотензия, нарушение терморегуляции
- 3) поздняя дискинезия
- 4) гиперпролактинемия

### **Задание #174**

*Вопрос:*

КАКОЙ АТИПИЧНЫЙ АНТИПСИХОТИК ЯВЛЯЕТСЯ АКТИВНЫМ МЕТАБОЛИТОМ ДРУГОГО АТИПИЧНОГО АНТИПСИХОТИКА?

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) амисульприд
- 2) зипрасидон
- 3) зуклопентиксол
- 4) палиперидон

### **Задание #175**

*Вопрос:*

ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ХОЛИНОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЛИРИЯ ВЫШЕ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) амитриптилином
- 2) рисперидоном
- 3) тианептином
- 4) димедролом

### **Задание #176**



*Вопрос:*

ПРЕПАРАТ РИСПЕРИДОН ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ К

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) типичным «большим» нейролептикам пролонгированного действия
- 2) атипичным таблетированным антипсихотикам
- 3) атипичным инъекционным антипсихотикам
- 4) типичным таблетированным антипсихотикам

### **Задание #177**

*Вопрос:*

К ПСИХОТРОПНЫМ ПРЕПАРАТАМ, СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИВАЮЩИМ МАССУ ТЕЛА, ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) бупропион, габапентин, флупентиксол
- 2) сертралин, топирамат, галоперидол
- 3) амитриптилин, вальпроаты, клозапин
- 4) флуоксетин, ламотриджин, зипразидон

### **Задание #178**

*Вопрос:*

К СНИЖЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПСИХОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ В КРОВИ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ ПРИВОДИТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) замедленное опорожнение желудка
- 2) снижение концентрации сывороточных альбуминов
- 3) увеличение времени кишечной эвакуации
- 4) увеличение метаболической активности печени

### **Задание #179**

*Вопрос:*

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНСОМНИИ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ РЕКОМЕНДОВАН

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) галоперидол
- 2) зопиклон
- 3) амитриптилин
- 4) феназепам

### **Задание #180**

*Вопрос:*

КАРБАМАЗЕПИН НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) континуальных аффективных расстройств биполярного спектра
- 2) вербального галлюциноза
- 3) фазовых депрессивных, маниакальных состояний

4) судорожных припадков

**Задание #181**

*Вопрос:*

К СПЕЦИФИЧЕСКИМ СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИМ АНТИДЕПРЕССАНТАМ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) агомелатин
- 2) миансерин
- 3) тразодон
- 4) миртазапин

**Задание #182**

*Вопрос:*

ПРИМЕНЕНИЕ ИНЪЕКЦИОННОГО РИСПЕРИДОНА ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ НЕЛЬЗЯ НАЗНАЧАТЬ ПРИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сердечно-сосудистой патологии
- 2) сопутствующем сахарном диабете 2 типа
- 3) грудном вскармливании
- 4) гиперчувствительности к любому ингредиенту атипичных антипсихотиков

**Задание #183**

*Вопрос:*

СРЕДНЯЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ДОЗА ПАЛИПЕРИДОНА ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ (1 МЕСЯЦ) СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ МГ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 75
- 2) 100
- 3) 50
- 4) 150

**Задание #184**

*Вопрос:*

К ХАРАКТЕРНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ ТЕРАПИИ НЕЙРОЛЕПТИКАМИ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) синдром раздраженного кишечника
- 2) гипертензивный эффект
- 3) усиление аппетита
- 4) ортостатическую гипотензию

**Задание #185**

*Вопрос:*

К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ И ОСЛОЖНЕНИЯМ ПРИМЕНЕНИЯ КАРБАМАЗЕПИНА НЕ ОТНОСИТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сонливость
- 2) головокружение
- 3) лейкоцитоз
- 4) атаксия

### **Задание #186**

*Вопрос:*

ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПАНИЧЕСКИХ АТАК НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) анафранил
- 2) грандаксин
- 3) фенибут
- 4) диазепам

### **Задание #187**

*Вопрос:*

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СВЯЗАН С ПРИЁМОМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) транквилизаторов
- 2) нейролептиков
- 3) антиконвульсантов
- 4) антидепрессантов

### **Задание #188**

*Вопрос:*

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ БЫСТРОЦИКЛИЧНОГО ВАРИАНТА БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА ПЕРВОГО ТИПА С ПРЕОБЛАДАНИЕМ МАНИАКАЛЬНОЙ СИМПТОМАТИКИ ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) вальпроевая кислота
- 2) карбамазепин
- 3) ламотриджин
- 4) лития карбонат

### **Задание #189**

*Вопрос:*

К НЕЙРОЛЕПТИКАМ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СТИМУЛИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ (ДЕЗИНГИБИРУЮЩИЕ) ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) хлорпромазин
- 2) тиопроперазин
- 3) сульпирид
- 4) хлорпротиксен

### **Задание #190**

*Вопрос:*

ТЕРАТОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, КАК ПРАВИЛО, ПРОЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) в первые 3 недели после оплодотворения
- 2) в поздние сроки беременности
- 3) на 4-8-й неделе беременности
- 4) на стадии оплодотворения

### **Задание #191**

*Вопрос:*

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ЦИННАРИЗИНА ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) дисциркуляторная энцефалопатия
- 2) мигрень
- 3) болезнь Паркинсона
- 4) болезнь Меньера

### **Задание #192**

*Вопрос:*

ПРИ ОТСУТСТВИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФАРМАКОКИНЕТИКЕ САМАЯ НИЗКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ ПЛАЦЕНТАРНОГО БАРЬЕРА В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНА ДЛЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) кветиапина
- 2) клозапина
- 3) рисперидона
- 4) оланзапина

### **Задание #193**

*Вопрос:*

АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ КАРБАМАЗЕПИНА ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) глаукома
- 2) аденома предстательной железы
- 3) почечная и печеночная недостаточность
- 4) атриовентрикулярная блокада

### **Задание #194**

*Вопрос:*

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРИЦИКЛИЧЕСКИХ АНТИДЕПРЕССАНТОВ НА ПОЗДНИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ МОГУТ НАБЛЮДАТЬСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С \_\_\_\_\_ ДЕЙСТВИЕМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) тимолептическим
- 2) антидепрессивным
- 3) седативным
- 4) холинолитическим

### **Задание #195**

*Вопрос:*

ПРИ НАЛИЧИИ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ БЕЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ХОРОШЕГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТВЕТА НА АНТИПСИХОТИК СЛЕДУЕТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) заменить препарат
- 2) снизить дозу препарата
- 3) назначить агонисты дофамина
- 4) отменить психофармакотерапию

### **Задание #196**

*Вопрос:*

СОЧЕТАНИЕ ВАЛЬПРОАТА НАТРИЯ И ЛАМОТРИДЖИНА ПРИВОДИТ К

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) повышению концентрации ламотриджина
- 2) понижению концентрации вальпроата натрия
- 3) повышению концентрации вальпроата натрия
- 4) понижению концентрации ламотриджина

### **Задание #197**

*Вопрос:*

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НЕЙРОЛЕПТИКА В КАЧЕСТВЕ ТЕРАПИИ БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА ОТСУТСТВУЮТ ДЛЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) амисульприда
- 2) оланзапина
- 3) луразидона
- 4) арипипразола

### **Задание #198**

*Вопрос:*

К ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ЭСТ ОТНОСИТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) остеохондроз с выраженным болевым синдромом
- 2) недавно перенесенный инфаркт миокарда
- 3) нарушение концентрации внимания, сосредоточения
- 4) эпизодическая головная боль напряжения

### **Задание #199**

*Вопрос:*

ОСНОВНОЙ ВЫВОД ОТКРЫТОГО 24-НЕДЕЛЬНОГО НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ SUZUKI H., GEN K., 2012 ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) переключение с галоперидола деканоата на инъекционный пролонгированный рисперидон может улучшать когнитивные функции
- 2) средняя длительность госпитализаций в группе больных, получающих инъекционный пролонгированный рисперидон в течение года, была меньше
- 3) инъекционный пролонгированный рисперидон оказал более выраженный клинический эффект на симптоматику шизофрении и течение коморбидной зависимости от психоактивных веществ
- 4) применение инъекционного пролонгированного рисперидона может вызывать повышение частоты случаев агрессии и аутоагрессии

### **Задание #200**

*Вопрос:*

АНТИПСИХОТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПАЛИПЕРИДОНА ОБУСЛОВЛЕНО

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) отсутствием сродства к бета-адренергическим, холинергическим и мускариновым рецепторам
- 2) блокадой D2-дофаминергических рецепторов мезолимбической и мезокортикальной системы
- 3) блокадой серотониновых рецепторов лимбической и мезокортикальной системы
- 4) оригинальной технологией OROS, способствующей Контролируемому высвобождению действующего вещества в течение 24 часов

### **Задание #201**

*Вопрос:*

ПРИ ЖАЛОБЕ ПАЦИЕНТА НА ЯРКО ВЫРАЖЕННОЕ СНИЖЕНИЕ ЛИБИДО НА ФОНЕ ДЕПРЕССИИ СЛЕДУЕТ НАЗНАЧИТЬ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) тразодон
- 2) венлафаксин
- 3) амитриптилин
- 4) пароксетин

### **Задание #202**

*Вопрос:*

МЕМАНТИН ОТНОСИТСЯ К

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) ингибиторам ацетилхолинэстеразы
- 2) антиагрегантам
- 3) вазодилляторам

4) антагонистам глутаматных рецепторов NMDA

**Задание #203**

*Вопрос:*

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОМИАЛГИИ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) миансерин
- 2) феварин
- 3) тразодон
- 4) венлафаксин

**Задание #204**

*Вопрос:*

ТАРДИВНАЯ ДИСКИНЕЗИЯ МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) при комбинации двух и более нейролептиков (первой генерации антипсихотиков)
- 2) после отмены длительно принимаемого антипсихотика
- 3) при назначении антипсихотика первой генерации без корректора
- 4) при увеличении дозы антипсихотика до максимальных значений

**Задание #205**

*Вопрос:*

ПЕРОРАЛЬНЫЙ АНТИПСИХОТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ В КАЧЕСТВЕ ПРИКРЫТИЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПАЦИЕНТУ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ РИСПЕРИДОН СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) необходимо назначить в первые 2 недели лечения
- 2) не требуется назначать с целью прикрытия таблетированным антипсихотиком
- 3) следует назначить в первые 3 недели лечения
- 4) необходимо назначить на первой неделе лечения

**Задание #206**

*Вопрос:*

УСИЛЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ СИНДРОМА БЕСПОКОЙНЫХ НОГ МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО С НАЗНАЧЕНИЕМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) антиконвульсантов
- 2) ингибиторов MAO
- 3) бензодиазепинов
- 4) ингибиторов обратного захвата серотонина

**Задание #207**

*Вопрос:*

ПРИ УКАЗАНИИ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ ПЕРВЫМ ШАГОМ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) контроль приема терапии
- 2) увеличение дозы препарата до максимальной терапевтической
- 3) смена нейролептика на препарат другого химического класса
- 4) назначение клозапина

### **Задание #208**

*Вопрос:*

ПРИ ПЕРЕХОДЕ С ТАБЛЕТИРОВАННОЙ ФОРМЫ ЗУКЛОПЕНТИКСОЛА НА ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ ДЕКАНОАТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) продолжается прием таблеток в уменьшенной дозе в течение 3 дней после инъекции
- 2) продолжается прием таблеток в прежней дозе в течение 7 дней после инъекции
- 3) продолжается прием таблеток в уменьшенной дозе в течение 7 дней после инъекции
- 4) таблетки отменяются одновременно с инъекцией

### **Задание #209**

*Вопрос:*

К ОСНОВНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РИСПЕРИДОНА В СОСТАВЕ ПРЕПАРАТА РИСПОЛЕПТ КОНСТА® ОТНОСИТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) инъекционная форма для быстрого купирования острого возбуждения
- 2) инъекционная форма пролонгированного действия
- 3) таблетированная форма
- 4) инъекционная форма пролонгированного действия (1 раз в 3 месяца)

### **Задание #210**

*Вопрос:*

ДЕПРЕССИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ПРИЕМА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) имипрамина
- 2) инсулина
- 3) кортикостероидов
- 4) пенициллина

### **Задание #211**

*Вопрос:*

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЭПИЛЕПСИИ НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) тритерапия
- 2) битерапия
- 3) тетратерапия



4) монотерапия

**Задание #212**

*Вопрос:*

ПРЕПАРАТ РИСПЕРИДОН ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ К

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) атипичным таблетированным антипсихотикам
- 2) атипичным инъекционным антипсихотикам
- 3) типичным таблетированным антипсихотикам
- 4) типичным «большим» нейролептикам пролонгированного действия

**Задание #213**

*Вопрос:*

ПРИ АБСАНСАХ НЕЛЬЗЯ НАЗНАЧАТЬ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) вальпроаты
- 2) карбамазепин
- 3) ламотриджин
- 4) этосуксимид

**Задание #214**

*Вопрос:*

ПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ПАЛИПЕРИДОНА ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ (1 МЕСЯЦ) ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) алкогольный психоз
- 2) биполярное расстройство
- 3) шизофрения с 5 лет
- 4) шизофрения у взрослых

**Задание #215**

*Вопрос:*

ПРИ ПРЕОБЛАДАНИИ В СТРУКТУРЕ БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА ДЕПРЕССИВНЫХ ЭПИЗОДОВ В КАЧЕСТВЕ ПРЕПАРАТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) ламотриджин
- 2) вальпроевая кислота
- 3) карбамазепин
- 4) лития карбонат

**Задание #216**

*Вопрос:*

ПРИ БИПОЛЯРНОМ АФФЕКТИВНОМ РАССТРОЙСТВЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НЕОБХОДИМО

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) только при наличии в анамнезе ранних рецидивов заболевания
- 2) сразу после установления диагноза
- 3) при наличии двух тяжелых эпизодов за последние пять лет
- 4) при резистентном течении приступа

### **Задание #217**

*Вопрос:*

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ВЫСОКОГО СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА У ЛИЦ С ШИЗОФРЕНИЕЙ РЕКОМЕНДОВАН/РЕКОМЕНДОВАНО

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) увеличение дозировки принимаемого антипсихотика до максимальной терапевтической
- 2) переход на клозапин
- 3) назначение препаратов из группы трициклических антидепрессантов
- 4) назначение препаратов из группы СИОЗС

### **Задание #218**

*Вопрос:*

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕМЕНЦИИ С ТЕЛЬЦАМИ ЛЕВИ ЭФФЕКТИВНО ПРИМЕНЕНИЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) блокаторов NMDA-рецепторов
- 2) ингибиторов холинэстеразы
- 3) нормотимиков
- 4) антиоксидантов

### **Задание #219**

*Вопрос:*

ПАЛИПЕРИДОН ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ (1 МЕСЯЦ) ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПАЛИПЕРИДОНА В ТАБЛЕТКАХ ИННОВАЦИОННОЙ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) молекулой
- 2) особенностью метаболизма
- 3) системой доставки
- 4) молекулой и системой доставки

### **Задание #220**

*Вопрос:*

ТЕРАТОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, КАК ПРАВИЛО, ПРОЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) на 4-8-й неделе беременности
- 2) в первые 3 недели после оплодотворения
- 3) в поздние сроки беременности

4) на стадии оплодотворения

### **Задание #221**

*Вопрос:*

ТРЕБУЕТСЯ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ШИЗОФРЕНИИ ИНЪЕКЦИОННЫМ РИСПЕРИДОНОМ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) раке желудка
- 2) раке матки и придатков
- 3) постинсультном состоянии
- 4) закрытоугольной глаукоме

### **Задание #222**

*Вопрос:*

МОНОТЕРАПИЯ НОРМОТИМИКАМИ В РАМКАХ КУПИРУЮЩЕГО ЭТАПА ТЕРАПИИ БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) маниакальных состояниях без психотической симптоматики
- 2) состояниях обоих полюсов вне зависимости от наличия психотической симптоматики
- 3) депрессивных состояниях с психотической симптоматикой
- 4) смешанных состояниях вне зависимости от наличия психотической симптоматики

### **Задание #223**

*Вопрос:*

К МИШЕНЯМ ДЛЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПСИХОТИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТАМ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) повышение уровня требований к пациенту
- 2) внутриличностные конфликты
- 3) коррекцию отношения к болезни
- 4) повышение эмоциональной экспрессии

### **Задание #224**

*Вопрос:*

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ТРЕВОЖНОГО РАССТРОЙСТВА У ПОЖИЛЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) светотерапия
- 2) когнитивный тренинг
- 3) когнитивно-поведенческая психотерапия
- 4) трудотерапия

### **Задание #225**

*Вопрос:*

## АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА ОСНОВАНА НА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) тренировке повышенной стрессоустойчивости и укреплении «Я» -концепции
- 2) тренировке мышечной релаксации, самовнушения и самовоспитании
- 3) тренировке «проживания стрессовых ситуаций» в состояниях релаксации
- 4) развитии самопринятия через углубление самопознания и самовосприятия

### **Задание #226**

*Вопрос:*

ПОЯВЛЕНИЕ ВНИМАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ СО СТОРОНЫ ВРАЧА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) мало влияет на состояние больных с тревожными расстройствами
- 2) у значительного количества пациентов с тревожными расстройствами приводит к усилению мнительности и тревоги
- 3) вызывает улучшение у 25% пациентов с тревожными расстройствами
- 4) вызывает улучшение у 50% пациентов с тревожными расстройствами

### **Задание #227**

*Вопрос:*

ОДНОЙ ИЗ ЦЕЛЕЙ ПСИХОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПСИХОЗОМ В АНАМНЕЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) компенсация дефицитарной симптоматики
- 2) формирование зависимости от мнения врача
- 3) осознание внутриличностного конфликта
- 4) более быстрая отмена медикаментозной терапии

### **Задание #228**

*Вопрос:*

ПРОГРАММА КОГНИТИВНОГО ТРЕНИНГА ДЛЯ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ СОСТОИТ ИЗ БОЛЬШОГО ЧИСЛА УПРАЖНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) письменной речи с помощью самостоятельного длительного ведения автобиографического дневника
- 2) навыков медитативного состояния сознания по системе йоги с выполнением упражнений по несколько раз в день
- 3) пространственного и предметного гнозиса, техники концентрации внимания на длительное время
- 4) навыков релаксации с помощью аутогенной тренировки или прогрессирующей миорелаксации (по Шульцу)

### **Задание #229**

*Вопрос:*

РАБОТА С СЕМЬЕЙ БОЛЬНОГО ШИЗОФРЕНИЕЙ ЭФФЕКТИВНА, ПОТОМУ ЧТО

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) укрепляются защитные формы реагирования, не вырабатываются новые стратегии совладания у участников реабилитационного процесса
- 2) разрабатывается стиль нормализации внутрисемейных отношений, провоцирующий обострения, путем минимизации коммуникаций
- 3) устраняется патологический коммуникативный стиль внутрисемейных отношений, провоцирующий обострения
- 4) происходит обучение родственников больного основам и нюансам психофармакотерапии и когнитивно-поведенческой психотерапии

### **Задание #230**

*Вопрос:*

ТЕРАПИЯ ЗАНЯТОСТЬЮ ОТНОСИТСЯ К ВИДАМ СОЦИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПОДРАЗУМЕВАЮЩИМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) контролируемое врачами участие больного в трудовых процессах, имеющих профессиональный характер
- 2) реализацию у пациентов индивидуальных интересов, хобби, склонностей к музыкальным занятиям, литературе, рисованию, вышиванию
- 3) обсуждение скрытых, подсознательных мотивов прокрастинации с откладыванием реализации собственных интересов, склонностей, реакций отказа
- 4) пассивное наблюдение за поведением, участием в культурных мероприятиях участников группы с целью последующей имитации их активности

### **Задание #231**

*Вопрос:*

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА СЕМЕЙНОЙ САМОСТИГМАТИЗАЦИИ У РОДСТВЕННИКОВ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНОГО СОСТОИТ В

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сокрытии факта заболевания члена семьи
- 2) приспособлении к проживанию с психически больным
- 3) непризнании факта болезни
- 4) окончательной социальной изоляции семьи

### **Задание #232**

*Вопрос:*

МЕТОДОМ ПСИХОТЕРАПИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КОМПЛАЕНТНОСТИ ПАЦИЕНТОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) гипнотерапия, суггестия
- 2) психодинамическая психотерапия
- 3) мотивационное интервью
- 4) когнитивно-поведенческая психотерапия

### **Задание #233**

*Вопрос:*

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ УЛУЧШАЕТСЯ, КОГДА ЛЕЧЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ДЛИТЕЛЬНУЮ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ ТЕРАПИЮ И ЛУЧШЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ: «\_\_\_\_\_» ДАЁТ ПАЦИЕНТУ НАИЛУЧШЕЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ЭТОГО КОМПОНЕНТА В ПЛАНЕ ЛЕЧЕНИЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) это поможет Вам определить здоровую диету для восстановления веса
- 2) лекарства не помогут справиться с проблемой
- 3) доказано, что прогноз гораздо лучше при приеме и лекарств и психотерапии
- 4) чтобы справиться с расстройством, Вы должны понимать коренные проблемы

### **Задание #234**

*Вопрос:*

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОВЕДЕНЧЕСКИМ ФАКТОРОМ ПСИХОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) обратная связь
- 2) десенсибилизация
- 3) сплочённость
- 4) проекция

### **Задание #235**

*Вопрос:*

СРЕДИ РАЗНЫХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ НАИВЫСШИМ УРОВНЕМ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ ЭФФЕКТА В РАБОТЕ С БОЛЬНЫМИ ДЕПРЕССИЕЙ ОБЛАДАЕТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) гештальт-терапия
- 2) психодинамическая терапия
- 3) позитивная терапия
- 4) когнитивно-поведенческая терапия

### **Задание #236**

*Вопрос:*

ЗАДАЧЕЙ ПСИХОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) проработка двойного послания
- 2) погружение в травматический опыт прошлого
- 3) осознание внутриличностного конфликта
- 4) потенцирование эффектов биологической терапии

### **Задание #237**

*Вопрос:*

МИШЕНЬЮ ПСИХОТЕРАПИИ ПРИ ДЕПРЕССИВНОМ РАССТРОЙСТВЕ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) негативное мышление
- 2) психологическое отношение к родственникам
- 3) эмоциональная лабильность
- 4) враждебность

### **Задание #238**

*Вопрос:*

СТАРТОВЫМ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ДЛЯ ПАЦИЕНТА С ПЕРВЫМ ПСИХОТИЧЕСКИМ ЭПИЗОДОМ (ДИАГНОЗ «ОСТРОЕ ШИЗОФРЕНОФОРМНОЕ ПСИХОТИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО, F 23.2») ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) тренинг по развитию коммуникативных навыков
- 2) психодинамическая психотерапия
- 3) психообразование, комплаенс-терапия
- 4) телесно-ориентированная психотерапия

### **Задание #239**

*Вопрос:*

К ЭТАПАМ РАБОТЫ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) создание специальных условий для работы на прежнем месте в рамках щадящего режима и опеки руководителями учреждения
- 2) проведение профориентации для больных шизофренией, биполярным расстройством и болезнью Альцгеймера на рабочих местах с быстрым погружением в специальность
- 3) определение предпосылок к трудовой деятельности (оценка навыков при участии в трудовом процессе, составление самопрезентации)
- 4) обеспечение особой лояльности к ним руководителей в зависимости от характера заболевания

### **Задание #240**

*Вопрос:*

ЦЕЛЬЮ ТЕРАПИИ ЗАНЯТОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) удовлетворение пациентов от развлекательно-познавательных и культурных мероприятий, его активизация, повышение самооценки
- 2) отработка профессиональных навыков в специально созданных (искусственных) условиях, имитирующих обычную для пациента среду
- 3) активное побуждение пациента другими больными группы к участию в запланированных культурных мероприятиях, обсуждение социальной роли каждого участника
- 4) контролируемое врачами участие больного в трудовых процессах, имеющих развивающий и профессиональный характер

### **Задание #241**

*Вопрос:*

К НАРУШЕНИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ КОГНИЦИИ ОТНОСИТСЯ СНИЖЕНИЕ СПОСОБНОСТИ К

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) адекватному восприятию собственного Я, субъективное чувство измененности собственных эмоций, непонимания нюансов отношений между людьми
- 2) критике в отношении собственного психического заболевания
- 3) выражению собственных эмоций
- 4) изучению иностранных языков

### **Задание #242**

*Вопрос:*

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ В ЛЕЧЕНИИ ИСТЕРИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) рациональная (когнитивная) психотерапия
- 2) электросудорожная терапия
- 3) суггестивная психотерапия
- 4) аутогенная тренировка

### **Задание #243**

*Вопрос:*

ПОНЯТИЕ «БРЕМЯ СЕМЬИ» БОЛЬНОГО ШИЗОФРЕНИЕЙ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) повышенная тревога и психоэмоциональный стресс членов семьи, вызывающие тяжелое восприятие актуального положения семьи
- 2) лишение родственников оптимального и достаточного отдыха, что приводит к формированию хронической усталости, снижению работоспособности
- 3) комплекс субъективных и объективных негативных социально-психологических, эмоциональных тягот вследствие ухода и заботы
- 4) недостаток материальных средств для обеспечения, как правило, дорогостоящего длительного (иногда на протяжении всей жизни) лечения

### **Задание #244**

*Вопрос:*

К ЭТАПАМ РАБОТЫ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) определение предпосылок к трудовой деятельности (оценка навыков при участии в трудовом процессе, составление самопрезентации)
- 2) создание специальных условий для работы на прежнем месте в рамках щадящего режима и опеки руководителями учреждения
- 3) обеспечение особой лояльности к ним руководителей в зависимости от характера заболевания
- 4) проведение профориентации для больных шизофренией, биполярным расстройством и болезнью Альцгеймера на рабочих местах с быстрым погружением в



специальность

**Задание #245**

*Вопрос:*

ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) создание максимально мягких «тепличных» условий для пациентов с целью ограждения их от стрессовых факторов
- 2) создание необходимых условий для пациентов для последующего перевода их в психо-неврологический интернат (ПНИ)
- 3) оптимизация адаптации пациента (ресоциализация) и интеграция разных форм психотерапевтической помощи
- 4) организация максимально жестких условий для пациентов с целью быстрой адаптации их к сложным социальным факторам

**Задание #246**

*Вопрос:*

НАЧАЛЬНЫМ ЭТАПОМ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНО СЧИТАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) психообразования
- 2) суппортивных программ
- 3) тренингов социальных и коммуникативных навыков
- 4) тренингов проблемно-решающего поведения

**Задание #247**

*Вопрос:*

ГРУППОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ РЕКОМЕНДОВАНА ПАЦИЕНТАМ С

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) психастенией, обычными жизненными трудностями
- 2) шизофренией в стадии ремиссии
- 3) расстройством личности возбудимого круга
- 4) социопатией, склонностью к образованию бредовых идей отношения

**Задание #248**

*Вопрос:*

СРЕДИ ВОЗМОЖНЫХ ФОКУСОВ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ПСИХОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ ОТСУТСТВУЕТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) повышение медикаментозного комплайенса
- 2) снижение интенсивности или частоты галлюцинаций
- 3) выявление внутриличностных конфликтов
- 4) улучшение коммуникативных навыков

**Задание #249**

*Вопрос:*

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ С ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫМИ-ИНВАЛИДАМИ ЯВЛЯЮТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) повышенный самоконтроль, тревожность, озабоченность
- 2) отсутствие сопричастности, изоляция, низкая социальная активность
- 3) разобщенность между больными, разноплановость установок
- 4) альтруизм, групповая сплоченность

### **Задание #250**

*Вопрос:*

ПОМОГАЯ ПАЦИЕНТУ С НАВЯЗЧИВОСТЯМИ, ВРАЧ ДОЛЖЕН (ПО КОНСТОРУМУ)

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) апеллировать к «здравому смыслу» и «силе воли»
- 2) призвать пациента «взять себя в руки», бороться с навязчивостями
- 3) запретить пациенту борьбу с навязчивостями на некоторый срок
- 4) доказывать пациенту неразумность его навязчивых побуждений

### **Задание #251**

*Вопрос:*

ОСНОВНЫМ УСЛОВИЕМ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА СЧИТАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) строгое соблюдение режима отделения и подчинение пациентов персоналу
- 2) осуждение неадекватного поведения пациентов другими пациентами и персоналом
- 3) коммунизм (совместная деятельность «вместе, а не вместо»)
- 4) полное удовлетворение потребностей пациентов персоналом учреждения

### **Задание #252**

*Вопрос:*

БЛАГОДАРЯ УЧАСТИЮ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ ШИЗОФРЕНИЕЙ, В ПРОГРАММАХ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) существенно сокращается частота суицидов у пациентов и членов их семей
- 2) уменьшается выраженность психотических и негативных расстройств
- 3) существенно увеличивается заработная плата пациентов, повышается вероятность занятий высококвалифицированным трудом
- 4) облегчается соблюдение пациентами лекарственного режима, бремя семьи

### **Задание #253**

*Вопрос:*

К НАРУШЕНИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ КОГНИЦИИ ОТНОСИТСЯ СНИЖЕНИЕ СПОСОБНОСТИ К

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) изучению иностранных языков
- 2) адекватному восприятию собственного Я, субъективное чувство измененности

- собственных эмоций, непонимания нюансов отношений между людьми
- 3) выражению собственных эмоций
  - 4) критике в отношении собственного психического заболевания

#### **Задание #254**

*Вопрос:*

**ЗАДАЧЕЙ ПСИХОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) погружение в травматический опыт прошлого
- 2) осознание внутриличностного конфликта
- 3) проработка двойного послания
- 4) предотвращение социальной самоизоляции

#### **Задание #255**

*Вопрос:*

**ПРЕИМУЩЕСТВЕННО КОГНИТИВНЫМ ФАКТОРОМ ПСИХОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) перенос
- 2) интеллектуализация
- 3) контрперенос
- 4) экспериментирование

#### **Задание #256**

*Вопрос:*

**КОПИНГИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ВЫРАБОТАННЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сопротивление негативным побуждениям и переживаниям
- 2) совладание со стрессом или социальными затруднениями
- 3) бессознательную или частично осознаваемую переработку информации
- 4) осознанную борьбу с симптомами психического расстройства

#### **Задание #257**

*Вопрос:*

**СРЕДИ ЗАДАЧ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ ОТСУТСТВУЕТ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) замена фармакотерапии психотерапией
- 2) обучение стратегиям совладения
- 3) интеграция в общество
- 4) формирование недостаточных / восстановление утраченных навыков

#### **Задание #258**

*Вопрос:*

**ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОВЕДЕНЧЕСКИМ ФАКТОРОМ ПСИХОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) перенос
- 2) научение
- 3) интеллектуализация
- 4) осознание реальности

### **Задание #259**

*Вопрос:*

СРЕДИ ЭТАПОВ РАБОТЫ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ ВЫДЕЛЯЮТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) проведение профориентации для отдельных групп больных (шизофренией, БАР, деменцией)
- 2) создание щадящего режима и опеки руководителями учреждений
- 3) поиск работы и тренинг трудовых навыков (в ЛТМ, на рабочем месте)
- 4) проведение длительных психофармакологических программ по полному восстановлению когнитивных способностей

### **Задание #260**

*Вопрос:*

ПРИНЦИПОМ РАБОТЫ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) строгое соблюдение режима отделения и подчинение пациентов персоналу
- 2) честное, открытое общение между членами терапевтического сообщества
- 3) осуждение «неправильного» поведения пациентов другими пациентами и персоналом
- 4) полное удовлетворение потребностей пациентов персоналом учреждения

### **Задание #261**

*Вопрос:*

СУЩЕСТВЕННЫМ КОМПОНЕНТОМ ПСИХООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) ограничение контактов с родственниками, с которыми связаны психотравмирующие воспоминания больных
- 2) изоляция пациента в рамках определенной терапевтической среды (особый характер «обратной связи»)
- 3) «социальный контекст» (стигматизация и самостигматизация, роль социальной поддержки)
- 4) формирование жестких ограничений в отношении сфер деятельности и участия в общественных мероприятиях с учетом специфики нарушений психики

### **Задание #262**

*Вопрос:*

С ПРИНЦИПАМИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С ЧАСТЫМИ

## ГОСПИТАЛИЗАЦИЯМИ СООТНОСИТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) кратковременный, периодический характер психосоциальной работы при обострениях заболевания
- 2) нерегулярный, спонтанный характер психосоциальной терапии и реабилитации в зависимости от обращения пациента
- 3) периодически повторяющийся характер психосоциальных вмешательств на подострых этапах (после купирования обострений заболевания)
- 4) непрерывность и длительность психосоциальных вмешательств на всех этапах ведения больных

### **Задание #263**

*Вопрос:*

К МИШЕНЯМ ДЛЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПСИХОТИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТАМ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) коррекцию отношения к болезни
- 2) повышение эмоциональной экспрессии
- 3) повышение уровня требований к пациенту
- 4) внутриличностные конфликты

### **Задание #264**

*Вопрос:*

ПЕРВЫМ ЭТАПОМ СЕМЕЙНОЙ САМОСТИГМАТИЗАЦИИ У РОДСТВЕННИКОВ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) окончательная социальная самоизоляция
- 2) фиксация на трудовой деятельности
- 3) приспособление к проживанию с психически больным
- 4) сокрытие факта заболевания члена семьи

### **Задание #265**

*Вопрос:*

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ С ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫМИ-ИНВАЛИДАМИ ВКЛЮЧАЮТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) гиперсоциализацию, гиперопеку
- 2) условия сенсорной изоляции
- 3) интерперсональное обучение
- 4) откладывание психообразования

### **Задание #266**

*Вопрос:*

ОДНИМ ИЗ ЭТАПОВ РАБОТЫ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ

## ТЯЖЕЛЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) осуществление оценки образования пациента с учетом уровня образовательного учреждения, в котором он обучался в течение жизни
- 2) привлечение пациентов к программам когнитивного тренинга в медико-реабилитационных центрах и подбор работы по итогам обучения
- 3) помощь в получении высшего профессионального образования по перспективным специальностям в престижных вузах города, доступно расположенных
- 4) обучение типам нейронных сетей и другим ноу-хау, необходимым для освоения высококвалифицированных профессий, которые будут востребованы в будущем

### **Задание #267**

*Вопрос:*

ТЕРАПИЯ ЗАНЯТОСТЬЮ ОТНОСИТСЯ К ВИДАМ СОЦИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПОДРАЗУМЕВАЮЩИМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) пассивное наблюдение за поведением, участием в культурных мероприятиях участников группы с целью последующей имитации их активности
- 2) обсуждение скрытых, подсознательных мотивов прокрастинации с откладыванием реализации собственных интересов, склонностей, реакций отказа
- 3) реализацию у пациентов индивидуальных интересов, хобби, склонностей к музыкальным занятиям, литературе, рисованию, вышиванию
- 4) контролируемое врачами участие больного в трудовых процессах, имеющих профессиональный характер

### **Задание #268**

*Вопрос:*

ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ САМОСТИГМАТИЗАЦИИ В СЕМЬЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) повышение уровня конфликтности
- 2) социальная самоизоляция
- 3) коммуникация по типу «двойной связи»
- 4) учащение обострений болезни

### **Задание #269**

*Вопрос:*

МЕТОДОМ ПСИХОТЕРАПИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КОМПЛАЕНТНОСТИ ПАЦИЕНТОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) когнитивно-поведенческая психотерапия
- 2) мотивационное интервью
- 3) психодинамическая психотерапия
- 4) гипнотерапия, суггестия

### **Задание #270**

*Вопрос:*

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) конфронтация
- 2) интеллектуализация
- 3) идентификация
- 4) проекция

### **Задание #271**

*Вопрос:*

К АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИПНОТЕРАПИИ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) низкий интеллектуальный уровень
- 2) доминирование психологических защит типа вытеснения, диссоциации
- 3) бредовые формы психозов
- 4) относительно невысокую гипнабельность

### **Задание #272**

*Вопрос:*

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОВЕДЕНЧЕСКИМ ФАКТОРОМ ПСИХОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) десенсибилизация
- 2) проекция
- 3) обратная связь
- 4) сплочённость

### **Задание #273**

*Вопрос:*

ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) формирование у пациента знаний, навыков взаимодействия и решения проблем, копинг-стратегий для интеграции в общество
- 2) преимущественно психообразовательную работу с членами семьи пациента для адекватного понимания бремени эндогенного заболевания и дезадаптации, вызванной болезнью
- 3) полное излечение пациента и обеспечение стабильной сравнимой со здоровым населением работоспособности и социальной активности
- 4) качественные изменения личности с помощью формирования совершенно новых когнитивных и мотивационных ресурсов личности

### **Задание #274**

*Вопрос:*

**ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ НА ТРУД И ОВЛАДЕНИЕ НОВОЙ ПРОФЕССИЕЙ РЕШАЮТСЯ НА \_\_\_\_\_ ЭТАПЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) втором
- 2) стационарном
- 3) третьем
- 4) первом

**Задание #275**

*Вопрос:*

**ПОНЯТИЕ ГОСПИТАЛИЗМА ПРЕДПОЛАГАЕТ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) приверженность пациента к постоянному лечению в условиях стационара, желание продолжать участвовать в жизни отделения, в котором он пребывает
- 2) лояльность родственника пациента в отношении какого-либо психиатрического отделения или учреждения, проявляющееся в настойчивом требовании госпитализации своего подопечного
- 3) требование госпитализировать пациента в психиатрическое отделение в отсутствие соответствующих клинических и социальных показаний
- 4) «выученную беспомощность», неспособность пациента к самостоятельному проживанию вне больницы при длительной госпитализации

**Задание #276**

*Вопрос:*

**СРЕДИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕР РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ, ПРОХОДЯЩИХ ЛЕЧЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ, ОТСУТСТВУЕТ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) трудотерапия
- 2) метакогнитивный тренинг
- 3) определение реабилитационного прогноза
- 4) терапия средой

**Задание #277**

*Вопрос:*

**ПОЛНОЦЕННОЕ УЧАСТИЕ В МИЛЬЕ-ГРУППЕ РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) с выраженным нарушением памяти
- 2) тяжелым депрессивным состоянием и снижением физической активности
- 3) маниакальным состоянием
- 4) шизофренией без острой психотической симптоматики

**Задание #278**

*Вопрос:*



## КОМПЕТЕНЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ И ИХ СЕМЕЙ ПРЕДУСМОТРЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) неврологии
- 2) административному управлению
- 3) общей медицине
- 4) медицинской психологии

### **Задание #279**

*Вопрос:*

СРЕДИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕР РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ, ПРОХОДЯЩИХ ЛЕЧЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ, ОТСУТСТВУЕТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) терапия средой
- 2) определение реабилитационного прогноза
- 3) обучение самоуходу
- 4) когнитивная ремедиация

### **Задание #280**

*Вопрос:*

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОГНИТИВНОГО ТРЕНИНГА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С КОГНИТИВНЫМ СНИЖЕНИЕМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) формат открытой группы
- 2) отсутствие тематической направленности занятия
- 3) гетерогенный состав участников по нозологии
- 4) постоянный состав участников

### **Задание #281**

*Вопрос:*

ЗАДАЧЕЙ ПСИХОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) потенцирование эффектов биологической терапии
- 2) осознание внутриличностного конфликта
- 3) проработка двойного послания
- 4) погружение в травматический опыт прошлого

### **Задание #282**

*Вопрос:*

СУЩЕСТВЕННЫМ КОМПОНЕНТОМ ПСИХООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) ограничение контактов с родственниками, с которыми связаны психотравмирующие воспоминания больных
- 2) формирование жестких ограничений в отношении сфер деятельности и участия в

- общественных мероприятиях с учетом специфики нарушений психики
- 3) «социальный контекст» (стигматизация и самостигматизация, роль социальной поддержки)
  - 4) изоляция пациента в рамках определенной терапевтической среды (особый характер «обратной связи»)

### **Задание #283**

*Вопрос:*

**ОСНОВОЙ ЗАДАЧЕЙ ТРЕНИНГА СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) подготовка к переезду пациента в психоневрологический интернат и погружение в новую среду
- 2) подготовка к работе в лечебно-трудовых мастерских с возможностью последующего поиска работы на рынке труда
- 3) повышение устойчивости к стрессу (требованиям общества, обыденным конфликтам в семье)
- 4) развитие у пациентов творческих способностей к рисованию, танцам, лепке из глины, а также развитию образного мышления и снятию психоэмоционального стресса в условиях стационара

### **Задание #284**

*Вопрос:*

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКТОР МИНИМИЗАЦИИ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ ВКЛЮЧАЕТ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) оценку рецепторной предпочтительности препарата
- 2) анализ средовых факторов, диагностической психиатрической категории, длительности заболевания
- 3) выявление при сборе анамнеза наследственности по эндокринным заболеваниям
- 4) обучение больных доступным методам самоконтроля физического состояния

### **Задание #285**

*Вопрос:*

**ВЕДУЩИЕ ТЕХНИКИ КОГНИТИВНО-БИХЕВИОРАЛЬНОГО ПОДХОДА ОСНОВАНЫ НА**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) выявлении дисфункциональных когниций, коррекции искажений с помощью логики и эксперимента, поиске альтернативных решений, тренировках и домашних заданиях
- 2) прояснении и преодолении неадаптивных отношений с людьми, овладении конструктивными навыками разрешения конфликтов и обучении новым отношениям через тренинг социальных навыков
- 3) решении когнитивных и ситуационных задач, формировании новых поведенческих стереотипов, развитии навыков совладания с эмоциями, развитии способности к когнитивному самоконтролю
- 4) анализе переноса и сопротивления, конфронтации с защитами, их интерпретации и

осознании, проработке внутриличностных конфликтов, прояснении искажений самосознания и «Я-концепции»

### **Задание #286**

*Вопрос:*

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО КОГНИТИВНЫМ ФАКТОРОМ ПСИХОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) контрперенос
- 2) перенос
- 3) интеллектуализация
- 4) экспериментирование

### **Задание #287**

*Вопрос:*

ОДНОЙ ИЗ ЦЕЛЕЙ ПСИХОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПСИХОЗОМ В АНАМНЕЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) более быстрая отмена медикаментозной терапии
- 2) осознание внутриличностного конфликта
- 3) компенсация дефицитарной симптоматики
- 4) формирование зависимости от мнения врача

### **Задание #288**

*Вопрос:*

ПЕРВЫМ ЭТАПОМ СЕМЕЙНОЙ САМОСТИГМАТИЗАЦИИ У РОДСТВЕННИКОВ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) приспособление к проживанию с психически больным
- 2) сокрытие факта заболевания члена семьи
- 3) фиксация на трудовой деятельности
- 4) окончательная социальная самоизоляция

### **Задание #289**

*Вопрос:*

СОДЕРЖАНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КОНТАКТА В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПСИХОТЕРАПИИ НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ОТРАЖАЕТ ТЕРМИН

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) эмпатическое выслушивание
- 2) эмпатический контакт
- 3) терапевтический альянс
- 4) особый интимно-личностный контакт

### **Задание #290**

*Вопрос:*

БЛАГОДАРЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМУ СООБЩЕСТВУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) строгое соблюдение режима отделения и подчинение пациентов персоналу отделения
- 2) осуждение неправильного поведения пациентов другими пациентами и персоналом
- 3) лечение как процесс научения (пониманию себя, совладанию с чрезмерными эмоциями)
- 4) полное удовлетворение потребностей пациентов персоналом специализированного отделения

### **Задание #291**

*Вопрос:*

ПОД АНТИСТИГМОЙ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ПОНИМАЮТ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) устранение предубеждений и дискриминационного отношения к душевно больным
- 2) особое доброжелательное отношение, чтобы предотвратить враждебные и агрессивные реакции больного
- 3) ранее распознавание заболевания, оказание своевременной помощи душевнобольным, чтобы не формировался дефект
- 4) повышение качества жизни душевнобольных и социального функционирования

### **Задание #292**

*Вопрос:*

К ОСОБЕННОСТЯМ СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) замедление научно-технического прогресса и темпов социализации
- 2) ускорение темпов социализации, раннее начало ее трудового этапа
- 3) быстрые коренные перемены в укладе жизни общества, которые могут являться причиной межпоколенческого непонимания
- 4) возвращение к традиционным особенностям уклада жизни, после периода быстрого технического прогресса во второй половине прошлого века

### **Задание #293**

*Вопрос:*

ПРИ САМОСТИГМАТИЗАЦИИ КАК КОМПЕНСАТОРНЫЕ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ВИДЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) рационализации деструктивного подхода к жизни, употребления алкоголя, наркотиков, суицидальной активности (попыток, в том числе в виде расширенного суицида)
- 2) равнодушного отношения к мнению общества о себе, так как нет осознания наличия у себя психического заболевания
- 3) преувеличения степени своей несостоятельности вследствие болезни, уход в болезнь, снижения требований к себе

4) развития сильных черт характера с помощью укрепления мотивации и достижения серьезных целей в профессии, межличностном взаимодействии

### **Задание #294**

*Вопрос:*

ГРАЖДАНЕ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ, ПРОХОДЯТ МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ СТ. 61 ЗАКОНА ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ, И ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ И ПОКАЗАНИЯХ ДЛЯ ОТСРОЧКИ ИЛИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) в полном объеме
- 2) в объеме, учитывающем их психическое состояние
- 3) не имеют права на получение подобной информации
- 4) частично, без указания диагноза

### **Задание #295**

*Вопрос:*

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК, НА КОТОРЫЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНИН МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕМЕННО ПРИЗНАН НЕПРИГОДНЫМ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, СОСТАВЛЯЕТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) три года, с правом последующего переосвидетельствования
- 2) шесть месяцев, с правом последующего переосвидетельствования
- 3) пять лет, с правом последующего переосвидетельствования
- 4) десять лет, с правом последующего переосвидетельствования

### **Задание #296**

*Вопрос:*

ПОЖИЛЫЕ ПАЦИЕНТЫ В ИНИЦИАЛЬНОЙ СТАДИИ БРЕДОВОГО РАССТРОЙСТВА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) невменяемы
- 2) полностью утрачивают трудоспособность
- 3) недееспособны
- 4) могут сохранять трудоспособность

### **Задание #297**

*Вопрос:*

ГРАЖДАНЕ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, ПРОХОДЯТ МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ СТ. 61 ЗАКОНА ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ, И ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ И ПОКАЗАНИЯХ

## ДЛЯ ОТСРОЧКИ ИЛИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) в полном объеме
- 2) частично, без указания диагноза
- 3) в объеме, учитывающем их психическое состояние
- 4) не имеют права на получение подобной информации

### **Задание #298**

*Вопрос:*

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) по просьбе родственников больного
- 2) добровольно
- 3) по требованию органов правопорядка
- 4) по решению суда

### **Задание #299**

*Вопрос:*

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВКЛЮЧЕНЫ В

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) порядки оказания медицинской помощи
- 2) программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
- 3) Трудовой кодекс Российской Федерации
- 4) стандарты оказания медицинской помощи

### **Задание #300**

*Вопрос:*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО АФФЕКТА У ОБВИНЯЕМОГО ВХОДИТ В КОМПЕТЕНЦИЮ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) врача судебно-психиатрического эксперта
- 2) суда
- 3) медицинского психолога
- 4) следователя

### **Задание #301**

*Вопрос:*

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С САНКЦИИ СУДЬИ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПРИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) наличия острого, хронического, иного психического расстройства или слабоумия
- 2) непосредственной опасности для себя, окружающих или при диспансерном наблюдении лица
- 3) возможном (в слабой степени) вреде для себя или окружающих (риск которого возникнет в случае прогрессирования психического расстройства)
- 4) беспомощности если лицо будет оставлено без психиатрической помощи

### **Задание #302**

*Вопрос:*

РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАНИНА НЕПРИГОДНЫМ ВСЛЕДСТВИЕ ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА К ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, ПРИНИМАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) государственными судебно-экспертными учреждениями системы здравоохранения, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности по соответствующим работам (услугам)
- 2) федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма
- 3) врачебной комиссией медицинской организации с привлечением врачей-специалистов по результатам предварительных медицинских осмотров и периодических медицинских осмотров
- 4) врачебной комиссией медицинской организации по результатам обязательного психиатрического освидетельствования

### **Задание #303**

*Вопрос:*

ПРИ ПРОДЛЕНИИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО СВЫШЕ 6 МЕСЯЦЕВ ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ КОМИССИЕЙ ВРАЧЕЙ-ПСИХИАТРОВ ПРОВОДЯТСЯ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) три месяца
- 2) месяц
- 3) шесть месяцев
- 4) два месяца

### **Задание #304**

*Вопрос:*

ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ, НО НАЛИЧИИ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТА ДОЛЖЕН

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) дать рекомендации по лечению
- 2) выдать направление на консультацию к сотрудникам на кафедру психиатрии

- 3) рекомендовать обратиться в психоневрологический диспансер/кабинет по месту жительства
- 4) составить план лечения, выписать рецепты на лекарственные препараты

### **Задание #305**

*Вопрос:*

К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ, КОТОРЫЕ НАЗНАЧАЮТ ПРИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТА С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ, ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) исследование крови на токсоплазмоз; аудиограмма; вирусологическое исследование; гормональное исследование; цитогенетическое исследование (кариотипирование); компьютерная томография головного мозга; магнитно-резонансная томография; ультразвуковая доплерография сосудов мозга
- 2) исследование крови; общий клинический анализ мочи; анализ мазка из зева и носа на дифтерийную палочку; рентгеноскопия; исследование глазного дна, электрокардиограмма
- 3) общий клинический анализ крови; биохимический анализ крови (общий белок, билирубин, аланин-аминотрансфераза, аспартат-аминотрансфераза, тимоловая проба, мочевины, протромбин); содержание сахара в крови, анализ крови на реакцию Вассермана, анализ крови на вирус иммунодефицита человека
- 4) рентгенография черепа; электроэнцефалография (ЭЭГ); реоэнцефалография (РЭГ); эхоэнцефалография (ЭхоЭГ)

### **Задание #306**

*Вопрос:*

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНИН МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАН НЕПРИГОДНЫМ ВСЛЕДСТВИЕ ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА К ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) на срок не более 10 лет и с правом последующего переосвидетельствования
- 2) на срок не более 5 лет и с правом последующего переосвидетельствования
- 3) бессрочно, без права повторного переосвидетельствования
- 4) на срок не более 2 лет и с правом последующего переосвидетельствования

### **Задание #307**

*Вопрос:*

ЛИЦО, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННОЕ В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР В НЕДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, ПОДЛЕЖИТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ КОМИССИЕЙ ВРАЧЕЙ-ПСИХИАТРОВ В ТЕЧЕНИЕ (В ЧАСАХ)

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 48
- 2) 96
- 3) 24



4) 72

**Задание #308**

*Вопрос:*

РАЗРЕШЕНИЕ НА НЕДОБРОВОЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНОГО В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ ДАЕТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) представитель местной исполнительной власти
- 2) лечащий врач
- 3) суд
- 4) главный врач больницы

**Задание #309**

*Вопрос:*

ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ БЕЗ СОГЛАСИЯ ПАЦИЕНТА (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) И БЕЗ САНКЦИИ СУДЬИ В СЛУЧАЯХ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) существенного вреда здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи
- 2) беспомощности, то есть неспособности самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности
- 3) наличия психотического уровня поражения либо слабоумия, либо злоупотребления алкоголем и наркотиками в прошлом (по данным анамнеза)
- 4) непосредственной опасности для себя, окружающих или при диспансерном наблюдении лица

**Задание #310**

*Вопрос:*

ПОЛОЖЕНИЕ О НЕЗАВИСИМОЙ ВОЕННО-ВРАЧЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ (ФЗ №323, ГЛ.7, СТ.61) УТВЕРЖДАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) правительством РФ
- 2) уполномоченным муниципальным органом исполнительной власти
- 3) главным врачом психиатрического стационара
- 4) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти

**Задание #311**

*Вопрос:*

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ОКАЗАНИИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ ДАЕТСЯ ЛИЧНО ПОСЛЕ \_\_\_\_ ЛЕТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 14
- 2) 15

- 3) 18
- 4) 16

### **Задание #312**

*Вопрос:*

ОСМОТР ВРАЧОМ-ПСИХИАТРОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА НАЛИЧИЕ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ВЛАДЕНИЮ ОРУЖИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В МЕДОРГАНИЗАЦИЯХ \_\_\_\_\_ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) государственной или частной
- 2) государственной, муниципальной или частной
- 3) муниципальной или частной
- 4) государственной или муниципальной

### **Задание #313**

*Вопрос:*

ОСМОТР ВРАЧОМ-ПСИХИАТРОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА НАЛИЧИЕ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ВЛАДЕНИЮ ОРУЖИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В МЕДОРГАНИЗАЦИЯХ \_\_\_\_\_ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) государственной, муниципальной или частной
- 2) государственной или муниципальной
- 3) государственной или частной
- 4) муниципальной или частной

### **Задание #314**

*Вопрос:*

РЕШЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ПАЦИЕНТА ИЗ ГРУППЫ Д-4 В ГРУППУ Д-5 ТРЕБУЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) в спорных случаях
- 2) при наличии соответствующего решения администрации медицинского учреждения
- 3) во всех случаях
- 4) ни в каких случаях

### **Задание #315**

*Вопрос:*

ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) противопоказаний для нанесения татуировок на кожные покровы
- 2) противопоказаний для проведения процедуры пирсинга и шрамирования

- 3) психического расстройства и вида психиатрической помощи
- 4) противопоказаний и ограничений для вступления в брачные отношения

### **Задание #316**

*Вопрос:*

К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ, КОТОРЫЕ НАЗНАЧАЮТ ПРИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТА С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ, ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) рентгенография черепа; электроэнцефалография (ЭЭГ); реоэнцефалография (РЭГ); эхоэнцефалография (ЭхоЭГ)
- 2) общий клинический анализ крови; биохимический анализ крови (общий белок, билирубин, аланин-аминотрансфераза, аспартат-аминотрансфераза, тимоловая проба, мочевины, протромбин); содержание сахара в крови, анализ крови на реакцию Вассермана, анализ крови на вирус иммунодефицита человека
- 3) исследование крови на токсоплазмоз; аудиограмма; вирусологическое исследование; гормональное исследование; цитогенетическое исследование (кариотипирование); компьютерная томография головного мозга; магнитно-резонансная томография; ультразвуковая доплерография сосудов мозга
- 4) исследование крови; общий клинический анализ мочи; анализ мазка из зева и носа на дифтерийную палочку; рентгеноскопия; исследование глазного дна, электрокардиограмма

### **Задание #317**

*Вопрос:*

В СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ ВОЗ УРОВЕНЬ СУИЦИДОВ В ОБЩЕСТВЕ СЧИТАЕТСЯ КРИТИЧЕСКИ ВЫСОКИМ ПРИ ПОКАЗАТЕЛЕ СВЫШЕ \_\_\_\_\_ НА 100 ТЫСЯЧ НАСЕЛЕНИЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 10
- 2) 40
- 3) 30
- 4) 20

### **Задание #318**

*Вопрос:*

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СОГЛАСНО «ЗАКОНУ О ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ГАРАНТИЯХ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ЕЕ ОКАЗАНИИ»

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) обследование психического здоровья, диагностику психических расстройств, лечение, уход и медико-социальную реабилитацию
- 2) сеть учреждений здравоохранения и их подразделений, предназначенных для оказания специализированной медицинской помощи лицам с психическими расстройствами
- 3) диагностику, лечение и профилактику психических расстройств
- 4) меры по активному выявлению и учету лиц с психическими расстройствами

### **Задание #319**

*Вопрос:*

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМОЕ ВЛИЯНИЕ НА СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ОКАЗЫВАЕТ ФАКТОР

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) здоровой наследственности
- 2) физической выносливости
- 3) качества и доступности медицинской помощи
- 4) уровня культуры населения

### **Задание #320**

*Вопрос:*

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) по требованию органов правопорядка
- 2) по просьбе родственников больного
- 3) добровольно
- 4) по решению суда

### **Задание #321**

*Вопрос:*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАНТАЗИРОВАНИЯ ВХОДИТ В КОМПЕТЕНЦИЮ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) медицинского психолога
- 2) суда
- 3) нарколога
- 4) врача судебно-психиатрического эксперта

### **Задание #322**

*Вопрос:*

ГРАЖДАНЕ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ, ПРОХОДЯТ МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ СТ. 61 ЗАКОНА ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ, И ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ И ПОКАЗАНИЯХ ДЛЯ ОТСРОЧКИ ИЛИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) в полном объёме
- 2) в объёме, учитывающем их психическое состояние
- 3) не имеют права на получение подобной информации
- 4) частично, без указания диагноза

### **Задание #323**

*Вопрос:*

К НЕВРОТИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВАМ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ КАТЕГОРИИ ГОДНОСТИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ «В», ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) психотические расстройства с кратковременным и благоприятным течением; умеренно выраженные, длительные или повторные невротические расстройства, когда болезненные проявления, несмотря на проводимое стационарное лечение, стойко удерживаются и выражены в степени, затрудняющей исполнение освидетельствуемым обязанностей военной службы
- 2) умеренно выраженные, кратковременные невротические расстройства с благоприятным течением и исходом в компенсацию
- 3) истерический психоз, реактивные состояния с затяжным течением, а также резко выраженные невротические, диссоциативные и соматоформные расстройства, не поддающиеся лечению
- 4) незначительно выраженные, кратковременные невротические расстройства, характеризующиеся, в основном, эмоционально-волевыми, вегетативными нарушениями, хорошо поддающиеся лечению и закончившиеся выздоровлением

### **Задание #324**

*Вопрос:*

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ И РАССТРОЙСТВАХ ПОВЕДЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) приказ органов исполнительной власти в сфере здравоохранения
- 2) стандарт оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия»
- 3) порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения
- 4) программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

### **Задание #325**

*Вопрос:*

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМОЕ ВЛИЯНИЕ НА СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ОКАЗЫВАЕТ ФАКТОР

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) здоровой наследственности
- 2) физической выносливости
- 3) уровня культуры населения
- 4) качества и доступности медицинской помощи

### **Задание #326**

*Вопрос:*

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СОГЛАСНО «ЗАКОНУ О ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ГАРАНТИЯХ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ЕЕ ОКАЗАНИИ»

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) меры по активному выявлению и учету лиц с психическими расстройствами
- 2) обследование психического здоровья, диагностику психических расстройств, лечение, уход и медико-социальную реабилитацию
- 3) диагностику, лечение и профилактику психических расстройств
- 4) сеть учреждений здравоохранения и их подразделений, предназначенных для оказания специализированной медицинской помощи лицам с психическими расстройствами

### **Задание #327**

*Вопрос:*

АМБУЛАТОРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ ЗА ЛИЦАМИ С ПСИХОТИЧЕСКИМ УРОВНЕМ РАССТРОЙСТВ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ СОГЛАСИЯ БОЛЬНОГО ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) принудительным
- 2) превентивным
- 3) консультативным
- 4) диспансерным

### **Задание #328**

*Вопрос:*

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЙ ФОРМОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ПАЦИЕНТА, ВЫПИСАВШЕГОСЯ ИЗ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА ПРИ СОХРАНЕНИИ ОСТАТОЧНОЙ БРЕДОВОЙ СИМПТОМАТИКИ (ДИАГНОЗ «ШИЗОФРЕНИЯ ПАРАНОИДНАЯ, ЭПИЗОДИЧЕСКИЙ ТИП ТЕЧЕНИЯ, НЕПОЛНАЯ РЕМИССИЯ, F 20.014») ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) медико-реабилитационное отделение во внебольничных условиях
- 2) психоневрологический диспансер
- 3) медико-реабилитационное отделение для самостоятельного проживания у пациентов, утративших социальные связи
- 4) дневной стационар

### **Задание #329**

*Вопрос:*

В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ МИНЗДРАВА РФ БОЛЬНОЙ С ДИАГНОЗОМ «СИНДРОМ ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЛКОГОЛЯ» МОЖЕТ БЫТЬ СНЯТ С ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЧЕРЕЗ \_\_\_\_\_ ГОДА/ЛЕТ ВОЗДЕРЖАНИЯ ОТ АЛКОГОЛЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 5
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 3

### **Задание #330**

*Вопрос:*

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПОКАЗАНИЙ ВХОДИТ В КОМПЕТЕНЦИЮ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) суда
- 2) врача судебно-психиатрического эксперта
- 3) адвоката
- 4) медицинского психолога

### **Задание #331**

*Вопрос:*

ГРАЖДАНЕ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, ПРОХОДЯТ МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ СТ. 61 ЗАКОНА ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ, И ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ И ПОКАЗАНИЯХ ДЛЯ ОТСРОЧКИ ИЛИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) частично, без указания диагноза
- 2) не имеют права на получение подобной информации
- 3) в полном объёме
- 4) в объёме, учитывающем их психическое состояние

### **Задание #332**

*Вопрос:*

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ, ПРИСВОЕННАЯ ВРАЧАМ-ПСИХИАТРАМ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНА СО ДНЯ ИЗДАНИЯ ПРИКАЗА ОРГАНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 7 лет
- 2) 3 лет
- 3) 5 лет
- 4) 10 лет

### **Задание #333**

*Вопрос:*

ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) противопоказаний для проведения процедуры пирсинга и шрамирования
- 2) психического расстройства и вида психиатрической помощи
- 3) противопоказаний и ограничений для вступления в брачные отношения
- 4) противопоказаний для нанесения татуировок на кожные покровы

### **Задание #334**

*Вопрос:*

К ОРГАНИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВАМ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ КАТЕГОРИИ ГОДНОСТИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ «Б», ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) резко выраженные, затяжные психотические состояния, а также психические расстройства, проявляющиеся стойкими выраженными интеллектуально-мнестическими нарушениями или резко выраженными изменениями личности по психоорганическому типу
- 2) состояния стойкой (не менее 1 года) компенсации болезненных проявлений после острого заболевания или травмы головного мозга при отсутствии психических расстройств и явлений органического поражения центральной нервной системы, когда имеются лишь отдельные рассеянные органические знаки, без нарушения функций
- 3) преходящие, кратковременные психические расстройства, возникающие вследствие острых органических заболеваний или травм головного мозга, завершившиеся выздоровлением или незначительно выраженной астенией при отсутствии признаков органического поражения центральной нервной системы
- 4) состояния с умеренно выраженными астеническими, аффективными, диссоциативными, когнитивными, личностными и другими нарушениями, а также психотические состояния с благоприятным течением

### **Задание #335**

*Вопрос:*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРАЧА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ВРАЧОМ-ПСИХИАТРОМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, О СОСТОЯНИИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЦА НОСИТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) предварительный характер, не является основанием для применения ограничений прав и законных интересов данного лица, однако в ряде случаев может служить основанием для предоставления льгот
- 2) окончательный характер, но не является основанием для применения ограничений прав и законных интересов данного лица, предоставления льгот
- 3) предварительный характер, не является основанием для решения вопроса об ограничении законных прав данного лица
- 4) предварительный характер, однако в ряде случаев может служить основанием для ограничения прав и законных интересов данного лица

### **Задание #336**

*Вопрос:*

В ОСНОВНОМ ПРИЧИНОЙ ВЫНЕСЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЯ) О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО ОБВИНЯЕМЫЙ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) отказывается от дачи показаний
- 2) не имеет определенного места жительства
- 3) страдает сахарным диабетом



4) находится на учете у психиатра

**Задание #337**

*Вопрос:*

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМОЕ ВЛИЯНИЕ НА СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ОКАЗЫВАЕТ ФАКТОР

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) физической выносливости
- 2) уровня культуры населения
- 3) качества и доступности медицинской помощи
- 4) здоровой наследственности

**Задание #338**

*Вопрос:*

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ, ПРИСВОЕННАЯ ВРАЧАМ-ПСИХИАТРАМ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНА СО ДНЯ ИЗДАНИЯ ПРИКАЗА ОРГАНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 3 лет
- 2) 10 лет
- 3) 5 лет
- 4) 7 лет

**Задание #339**

*Вопрос:*

ПЕРВИЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК КОЛИЧЕСТВО \_\_\_\_\_ В ДАННОМ КАЛЕНДАРНОМ ГОДУ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) всех зарегистрированных обращений пациентов к врачам-психиатрам
- 2) всех впервые и повторно выявленных психических расстройств среди населения
- 3) всех впервые выявленных психических расстройств среди населения
- 4) психических расстройств, выявленных на медицинских осмотрах среди населения

**Задание #340**

*Вопрос:*

ГРАЖДАНИН, ОБРАТИВШИЙСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР, ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСМОТРЕН

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) комиссией врачей-психиатров
- 2) дежурным врачом-психиатром данного стационара
- 3) заведующим приемным отделением
- 4) главным врачом стационара

**Задание #341**

*Вопрос:*

ПРИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТА С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) стоматолога, эндокринолога, нейрохирурга
- 2) логопеда, ортодонта, оториноларинголога (сурдолога)
- 3) нейропсихолога, генетика, дерматолога, сексолога
- 4) психолога, терапевта, офтальмолога, невролога, гинеколога

**Задание #342**

*Вопрос:*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАНТАЗИРОВАНИЯ ВХОДИТ В КОМПЕТЕНЦИЮ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) нарколога
- 2) медицинского психолога
- 3) врача судебно-психиатрического эксперта
- 4) суда

**Задание #343**

*Вопрос:*

УЧАСТИЕ ВРАЧА-ПСИХИАТРА И ВРАЧА-НАРКОЛОГА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) определяется по усмотрению врачебной комиссии медицинской организации
- 2) определяется по усмотрению руководителя медицинской организации
- 3) является обязательным для всех категорий обследуемых
- 4) является обязательным для некоторых категорий обследуемых

**Задание #344**

*Вопрос:*

ПОВТОРНЫЕ ОСМОТРЫ ПРИ РЕМИССИИ ШИЗОФРЕНИИ ПРОВОДЯТ ОДИН РАЗ В (В МЕСЯЦАХ)

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 12
- 2) 1-3
- 3) 3-6
- 4) 6-9

**Задание #345**

*Вопрос:*

ОСНОВНЫМ ОБЪЕКТОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА ЯВЛЯЕТСЯ РЕБЕНОК

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) имеющий нарушения психического здоровья

- 2) страдающий психическим заболеванием
- 3) не справляющийся со школьной программой
- 4) психически здоровый

### **Задание #346**

*Вопрос:*

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНИН МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАН НЕПРИГОДНЫМ ВСЛЕДСТВИЕ ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА К ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) на срок не более 2 лет и с правом последующего переосвидетельствования
- 2) на срок не более 5 лет и с правом последующего переосвидетельствования
- 3) бессрочно, без права повторного переосвидетельствования
- 4) на срок не более 10 лет и с правом последующего переосвидетельствования

### **Задание #347**

*Вопрос:*

РАЗРЕШЕНИЕ НА НЕДОБРОВОЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНОГО В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ ДАЕТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) лечащий врач
- 2) суд
- 3) главный врач больницы
- 4) представитель местной исполнительной власти

### **Задание #348**

*Вопрос:*

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР В НЕДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) непосредственная опасность пациента для себя или окружающих
- 2) направление участкового врача-психиатра
- 3) направление участкового врача-терапевта
- 4) наличие инвалидности по психическому заболеванию

### **Задание #349**

*Вопрос:*

ПАЦИЕНТ СНИМАЕТСЯ С НАБЛЮДЕНИЯ С КОДОМ 8 «НЕ ОБРАТИЛСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА» В СЛУЧАЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) отсутствия в течение года госпитализаций, выписок из стационара, данных за совершение общественно-опасных деяний и каких-либо иных сведений

- 2) если он не состоит под диспансерным наблюдением, не был на приеме у врача в течение года с момента последнего посещения
- 3) если он состоит под диспансерным наблюдением, состояние характеризуется как стойкая медикаментозная ремиссия, при этом сам пациент заявляет, что не планирует обращаться в ПНД в течение следующего года
- 4) если он состоит под диспансерным наблюдением (в т. ч. на активном диспансерном наблюдении) и при этом в течение года, несмотря на принятые меры, не удается установить достоверных сведений о его нахождении и состоянии

### **Задание #350**

*Вопрос:*

КОНСТАТАЦИЯ БЕСПОМОЩНОГО СОСТОЯНИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО ВХОДИТ В КОМПЕТЕНЦИЮ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) врача судебно-психиатрического эксперта
- 2) суда
- 3) дознавателя
- 4) следователя

### **Задание #351**

*Вопрос:*

ГРАЖДАНЕ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ, ПРОХОДЯТ МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ СТ. 61 ЗАКОНА ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ, И ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ И ПОКАЗАНИЯХ ДЛЯ ОТСРОЧКИ ИЛИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) в полном объеме
- 2) в объеме, учитывающем их психическое состояние
- 3) частично, без указания диагноза
- 4) не имеют права на получение подобной информации

### **Задание #352**

*Вопрос:*

ПОД АНТИСТИГМОЙ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ПОНИМАЮТ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) повышение качества жизни душевнобольных и социального функционирования
- 2) особое доброжелательное отношение, чтобы предотвратить враждебные и агрессивные реакции больного
- 3) устранение предубеждений и дискриминационного отношения к душевно больным
- 4) ранее распознавание заболевания, оказание своевременной помощи душевнобольным, чтобы не формировался дефект

### **Задание #353**

*Вопрос:*

РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ИЛИ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИИ ПРИНИМАЕТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) суд
- 2) главный врач
- 3) участковый психиатр
- 4) врачебная комиссия

### **Задание #354**

*Вопрос:*

РАЗРЕШЕНИЕ НА НЕДОБРОВОЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНОГО В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ ДАЕТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) суд
- 2) лечащий врач
- 3) главный врач больницы
- 4) представитель местной исполнительной власти

### **Задание #355**

*Вопрос:*

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) рождаемости
- 2) профессиональной пригодности
- 3) заболеваемости
- 4) трудовой активности населения

### **Задание #356**

*Вопрос:*

ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫПИСКА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) рисперидона-консты
- 2) оланзапина
- 3) биперидена
- 4) галоперидола

### **Задание #357**

*Вопрос:*

РЕШЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ПНД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) амбулаторного принудительного наблюдения и лечения

- 2) отсутствия или наличия противопоказаний для приобретения и хранения оружия
- 3) факта невменяемости пациента в связи с наличием психического заболевания
- 4) активное диспансерное наблюдение в связи с совершением противоправных действий

### **Задание #358**

*Вопрос:*

К ОБЩИМ МЕДИЦИНСКИМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, ОТНОСИТСЯ НАЛИЧИЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) фактов обращения за амбулаторной психиатрической помощью в психоневрологический диспансер по месту жительства
- 2) психического заболевания с тяжёлыми, стойкими нарушениями или частыми обострениями
- 3) факта обращения за помощью к медицинскому психологу в психоневрологический диспансер по месту жительства
- 4) отрицательных отзывов о качестве работы сотрудника от руководства предприятия, где он выполняет данные работы

### **Задание #359**

*Вопрос:*

НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ/КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПИКА ВЫЯВЛЯЕТСЯ АТРОФИЯ ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО МОЗГА, ЛОКАЛИЗОВАННАЯ В \_\_\_\_\_ ОБЛАСТЯХ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) теменно-затылочных
- 2) лобных и передневисочных
- 3) височно-затылочных
- 4) затылочных

### **Задание #360**

*Вопрос:*

СРЕДИ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ МЕТОДОВ СКРИНИНГА ДЕМЕНЦИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) краткая шкала оценки психического статуса
- 2) опросник Мини-мульт
- 3) четырехмерный опросник по симптомам
- 4) шкала интеллекта Векслера

### **Задание #361**

*Вопрос:*

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (КТГ) ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) исследования с использованием ядерного магнитного резонанса
- 2) рентгенографического исследования черепа и его содержимого без применения контрастных веществ
- 3) исследования кровообращения в магистральных артериях головного мозга
- 4) рентгенодиагностики мозга, в котором используется послойная регистрация плотности мозговой ткани

### **Задание #362**

*Вопрос:*

ГЛАВНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ЛОБНО-ВИСОЧНОЙ ДЕМЕНЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) преобладание личностных изменений на ранних этапах заболевания
- 2) выраженная астения
- 3) преобладание нарушений памяти на ранних этапах заболевания
- 4) частые психотические расстройства в виде бредовых идей преследования, ревности и ущерба

### **Задание #363**

*Вопрос:*

НЕПАРОКСИЗМАЛЬНЫЕ СУМЕРЕЧНЫЕ ПОМРАЧЕНИЯ СОЗНАНИЯ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПАРОКСИЗМАЛЬНЫМИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) более продолжительные
- 2) более однообразные
- 3) полностью амнезируются
- 4) менее продолжительные

### **Задание #364**

*Вопрос:*

ПЕРИОД В РАМКАХ ЭПИЛЕПСИИ, ПРИ КОТОРОМ ОТМЕЧАЮТСЯ СТЕРЕОТИПНЫЕ, КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ С РАССТРОЙСТВОМ СОЗНАНИЯ И ЧАСТИЧНОЙ ИЛИ ПОЛНОЙ АМНЕЗИЕЙ ПЕРЕЖИТОГО, НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) преиктальным
- 2) иктальным
- 3) постиктальным
- 4) интериктальным

### **Задание #365**

*Вопрос:*

К ПРИЧИНАМ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ОТНОСИТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) черепно-мозговая травма

- 2) хронический стресс
- 3) депрессия
- 4) сильное эмоциональное потрясение

### **Задание #366**

*Вопрос:*

АМНЕСТИЧЕСКАЯ АФАЗИЯ, ПРИ КОТОРОЙ ПОДСКАЗКА ОДНОГО СЛОГА ПОМОГАЕТ ПАЦИЕНТУ ВСПОМНИТЬ СЛОВО, ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ОПУХОЛЕЙ \_\_\_\_\_ ДОЛИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) височной
- 2) лобной
- 3) затылочной
- 4) теменной

### **Задание #367**

*Вопрос:*

РАННИМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КТ/МРТ-ПРИЗНАКОМ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) уменьшенное межкрячковое расстояние
- 2) уменьшение объема гиппокампа
- 3) увеличение объема гиппокампа
- 4) сужение перигиппокампальных щелей

### **Задание #368**

*Вопрос:*

ИЗМЕНЕНИЯ ЛИЧНОСТИ БОЛЬНОГО ЭПИЛЕПСИЕЙ ВЫЯВЛЯЮТСЯ В \_\_\_\_\_ ПЕРИОДЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) постиктальном
- 2) преиктальном
- 3) иктальном
- 4) интериктальном

### **Задание #369**

*Вопрос:*

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЯХ МОЗГА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) никогда не проявляются бредом или галлюцинациями
- 2) зависят от особенности инфекционного агента
- 3) одинаковы при самых различных инфекциях
- 4) обычно сопровождаются бредом и галлюцинациями

### **Задание #370**



*Вопрос:*

КЛИНИЧЕСКИ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ПРИ КОНТУЗИИ ВЫСТУПАЮТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) нарушения памяти
- 2) локальные (очаговые) симптомы повреждения коры головного мозга
- 3) нарушения интеллекта
- 4) общемозговые неврологические симптомы

### **Задание #371**

*Вопрос:*

К ОБЩИМ ПРИЗНАКАМ АТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА МОЖНО ОТНЕСТИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) клинический полиморфизм
- 2) клинически выраженное острое начало
- 3) отсутствие единого стереотипа развития
- 4) клинически невыраженное начало с неуклонным прогрессированием

### **Задание #372**

*Вопрос:*

ДЕМЕНЦИЯ ПРИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА С РАННИМ НАЧАЛОМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) прогрессирующей деменцией с неврологической симптоматикой
- 2) внезапным апоплектическим началом
- 3) относительно быстро прогрессирующим течением
- 4) превалированием лобной симптоматики с эйфорией

### **Задание #373**

*Вопрос:*

ПЕРИОД В РАМКАХ ЭПИЛЕПСИИ, ПРИ КОТОРОМ ОТМЕЧАЮТСЯ СТЕРЕОТИПНЫЕ, КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ С РАССТРОЙСТВОМ СОЗНАНИЯ И ЧАСТИЧНОЙ ИЛИ ПОЛНОЙ АМНЕЗИЕЙ ПЕРЕЖИТОГО, НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) постиктальным
- 2) интериктальным
- 3) иктальным
- 4) преиктальным

### **Задание #374**

*Вопрос:*

БОЛЬНЫМ ЭПИЛЕПСИЕЙ ЖЕНЩИНАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НАЗНАЧАЮТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) карбамазепин, топирамат

- 2) вальпроаты, этосуксимид
- 3) ламотриджин, леветирацетам
- 4) окскарбазепин, клоназепам

### **Задание #375**

*Вопрос:*

ПЕРИОД, В КОТОРОМ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ДИАГНОЗ «ПСИХОТИЧЕСКОЕ МАНИАКАЛЬНОЕ РАССТРОЙСТВО В СВЯЗИ С ЭПИЛЕПСИЕЙ», НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) иктальным
- 2) интериктальным
- 3) постиктальным
- 4) преиктальным

### **Задание #376**

*Вопрос:*

РАССТРОЙСТВА СНА ПРИ БОЛЕЗНИ ДИФфуЗНЫХ ТЕЛЕЦ ЛЕВИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) ранними пробуждениями
- 2) наличием гипнагогических и гипнопомпических галлюцинаций
- 3) беспокойным сном, ночными пробуждениями со спутанностью сознания, мышечными подергиваниями
- 4) преобладанием медленных волн на ночном ЭЭГ

### **Задание #377**

*Вопрос:*

ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ПСИХИЧЕСКОГО СИНДРОМА, В ОТЛИЧИЕ ОТ ШИЗОФРЕНИИ, ХАРАКТЕРНО ВОЗНИКНОВЕНИЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) спутанности сознания
- 2) слуховых галлюцинаций
- 3) замедленного мышления
- 4) зрительных галлюцинаций

### **Задание #378**

*Вопрос:*

ОРГАНИЧЕСКОЕ ТРЕВОЖНОЕ РАССТРОЙСТВО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОСНОВНЫМИ ОПИСАТЕЛЬНЫМИ ПРИЗНАКАМИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) расстройства адаптации
- 2) депрессивного эпизода
- 3) социальной фобии
- 4) панического расстройства

### **Задание #379**

*Вопрос:*

ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ СПОСОБСТВУЕТ ПОЯВЛЕНИЮ В СТРУКТУРЕ АЛКОГОЛЬНОГО АБСТИНЕНТНОГО СИНДРОМА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) замкнутости и отгороженности
- 2) судорожных припадков
- 3) смешанных состояний
- 4) апатических депрессий

**Задание #380**

*Вопрос:*

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) артериальная гипертензия
- 2) возраст
- 3) отягощенная наследственность
- 4) депрессивное расстройство

**Задание #381**

*Вопрос:*

ПСИХОМОТОРНЫЕ ПРИПАДКИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ СОЗНАНИЯ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ ОТНОСЯТ К

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сложным парциальным
- 2) простым парциальным с психическими симптомами
- 3) простым вегетативно-висцеральным
- 4) простым парциальным с соматосенсорными симптомами

**Задание #382**

*Вопрос:*

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ АУТОИММУННОМ ТИРЕОИДИТЕ СВЯЗАН С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) В-лимфоцитов
- 2) НК-лимфоцитов
- 3) Т-лимфоцитов
- 4) Фагоцитов

**Задание #383**

*Вопрос:*

ДЕБЮТ БОЛЕЗНИ С ДИФфуЗНЫМИ ТЕЛЬЦАМИ ЛЕВИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИХОДИТСЯ НА ВОЗРАСТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) после 65 лет

- 2) до 65 лет
- 3) 6-8 десятилетия жизни
- 4) 4-6 десятилетия жизни

### **Задание #384**

*Вопрос:*

ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ, АСОМАТОГНОСТИЧЕСКИЕ ОЩУЩЕНИЯ СО СТРАХОМ, ТРЕВОЖНЫМ БЕСПОКОЙСТВОМ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ОПУХОЛЕЙ \_\_\_\_\_ ДОЛИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) лобной
- 2) теменной
- 3) височной
- 4) затылочной

### **Задание #385**

*Вопрос:*

ОРГАНИЧЕСКИЙ ГАЛЛЮЦИНОЗ ВОЗНИКАЕТ НА ФОНЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сумеречного помрачения сознания
- 2) делириозного помрачения сознания
- 3) ясного сознания
- 4) сопорозного состояния

### **Задание #386**

*Вопрос:*

ДЛЯ ЛОБНО-ВИСОЧНОЙ ДЕМЕНЦИИ ХАРАКТЕРНО

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) нарушение памяти в дебюте заболевания
- 2) наличие глубокого распада личности
- 3) длительное сохранение особенностей личности
- 4) отсутствие нарушений речи

### **Задание #387**

*Вопрос:*

ОСНОВНЫМ КОМПОНЕНТОМ ТЕЛЕЦ ЛЕВИ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) убиквитин
- 2) альбумин
- 3)  $\beta$ -амилоид
- 4)  $\alpha$ -синуклеин

### **Задание #388**

*Вопрос:*

АТАКСИЯ ПРИ ОПУХОЛЯХ ЛОБНОЙ ДОЛИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ МОЗЖЕЧКОВОЙ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) отсутствием мышечной гипотонии
- 2) наличием интенционного тремора
- 3) отсутствием рефлексов орального автоматизма, хватательного рефлекса
- 4) наличием неустойчивости в позе Ромберга

### **Задание #389**

*Вопрос:*

РАССТРОЙСТВО, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ПОРАЖЕНИИ ВИСОЧНЫХ ДОЛЕЙ МОЗГА, НАЗЫВАЕТСЯ СИНДРОМОМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) Балинта
- 2) Герстманна
- 3) Брока
- 4) Клювьера-Бюси

### **Задание #390**

*Вопрос:*

К ОПТИКО-ВЕСТИБУЛЯРНЫМ НАРУШЕНИЯМ ПРИ ЭНЦЕФАЛОПАТИЧЕСКОМ (ПСИХООРГАНИЧЕСКОМ) СИНДРОМЕ ОТНОСИТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) апраксия
- 2) чувство «проваливания» перед сном
- 3) головокружение
- 4) атаксия

### **Задание #391**

*Вопрос:*

ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ, АСОМАТОГНОСТИЧЕСКИЕ ОЩУЩЕНИЯ СО СТРАХОМ, ТРЕВОЖНЫМ БЕСПОКОЙСТВОМ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ОПУХОЛЕЙ \_\_\_\_\_ ДОЛИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) височной
- 2) лобной
- 3) затылочной
- 4) теменной

### **Задание #392**

*Вопрос:*

ПОСТОЯННАЯ СОХРАННОСТЬ КРИТИЧЕСКОГО ОЩУЩЕНИЯ К ВОСПРИЯТИЮ СОДЕРЖАНИЯ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЧЕРТОЙ ПСИХОСЕНСОРНЫХ ПАРОКСИЗМОВ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) органических расстройств
- 2) шизофрении
- 3) синдрома зависимости от психоактивных веществ

4) височной эпилепсии

**Задание #393**

*Вопрос:*

К ОБЩЕМОЗГОВЫМ СИМПТОМАМ ПРИ ОПУХОЛЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) пароксизмально возникающие состояния патологического сна
- 2) метаморфопсии
- 3) тошноту и рвоту при изменении положения головы пациента
- 4) апрактические расстройства

**Задание #394**

*Вопрос:*

ПЕРИОД, В КОТОРОМ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ДИАГНОЗ «ДЕПРЕССИВНОЕ ПСИХОТИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО В СВЯЗИ С ЭПИЛЕПСИЕЙ», НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) иктальным
- 2) постиктальным
- 3) преиктальным
- 4) интериктальным

**Задание #395**

*Вопрос:*

ФАБУЛА ИНВОЛЮЦИОННЫХ ПАРАНОИДОВ ЧАЩЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ ИДЕЙ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) самообвинения и неполноценности
- 2) воздействия
- 3) высокого происхождения
- 4) ущерба и отравления

**Задание #396**

*Вопрос:*

МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ БОЛЕЗНИ ПИКА ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) дегенеративных изменений нейронов черной субстанции, полосатого тела
- 2) амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков
- 3) интраплазматических образований из нейрофиламентов и нейротубул и отечных ахроматичных нейронов
- 4) эозинофильных включений  $\alpha$ -синуклеина в цитоплазме тел нейрона

**Задание #397**

*Вопрос:*

РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ В ВИДЕ ОЛИГОФАЗИИ, «СИМПТОМА ВНЕЗАПНО ВОЗНИКАЮЩЕГО МОЛЧАНИЯ», НЕРАВНОМЕРНОСТИ ТЕМПА РЕЧИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ОПУХОЛЕЙ \_\_\_\_\_ ДОЛИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) теменной
- 2) височной
- 3) лобной
- 4) затылочной

### **Задание #398**

*Вопрос:*

ПЕРИОД, В КОТОРОМ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ДИАГНОЗ «ОРГАНИЧЕСКОЕ АФФЕКТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО В СВЯЗИ С ЭПИЛЕПСИЕЙ», НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) интериктальным
- 2) преиктальным
- 3) иктальным
- 4) постиктальным

### **Задание #399**

*Вопрос:*

ТИПИЧНОЙ ПРИЧИНОЙ ЛАКУНАРНОГО СЛАБОУМИЯ СЧИТАЮТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сифилитический менингоэнцефалит
- 2) опухоли лобных долей
- 3) локальные инсульты
- 4) диффузные ангиопатии

### **Задание #400**

*Вопрос:*

К КОРКОВОЙ ДЕМЕНЦИИ ОТНОСИТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) болезнь Гентингтона
- 2) мультиинфарктная деменция
- 3) болезнь Альцгеймера
- 4) ВИЧ-деменция

### **Задание #401**

*Вопрос:*

«СИМПТОМ ГРАММОФОНА» (ПАЛИЛАЛИЯ) ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) болезни Паркинсона
- 2) болезни Пика
- 3) болезни Альцгеймера
- 4) сосудистой деменции

### **Задание #402**

*Вопрос:*

ПЕРИОД, В КОТОРОМ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ДИАГНОЗ «ДЕМЕНЦИЯ В СВЯЗИ С ЭПИЛЕПСИЕЙ», НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) преиктальным
- 2) постиктальным
- 3) интериктальным
- 4) иктальным

### **Задание #403**

*Вопрос:*

НЕПАРОКСИЗМАЛЬНЫЕ СУМЕРЕЧНЫЕ ПОМРАЧЕНИЯ СОЗНАНИЯ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПАРОКСИЗМАЛЬНЫМИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) менее продолжительные
- 2) полностью амнезируются
- 3) более однообразные
- 4) более продолжительные

### **Задание #404**

*Вопрос:*

РАССТРОЙСТВА СНА, ДИСФАГИЯ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ БОЛЕЗНИ ДИФFUЗНЫХ ТЕЛЕЦ ЛЕВИ КОРРЕЛИРУЮТ С ИХ НАЛИЧИЕМ В

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) стволовых структурах
- 2) лимбических структурах
- 3) неокортексе (лобной и теменной коре)
- 4) базальных ядрах

### **Задание #405**

*Вопрос:*

РАЗВИТИЕ ДЕМЕНЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ДИФFUЗНЫХ ТЕЛЕЦ ЛЕВИ КОРРЕЛИРУЕТ С ПОЯВЛЕНИЕМ ТЕЛЕЦ ЛЕВИ В

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) затылочных, височных отделах коры больших полушарий
- 2) лимбических структурах, неокортексе (и лобной, и теменной коре)
- 3) базальных ядрах
- 4) стволовых структурах

### **Задание #406**

*Вопрос:*

ПРИ ЛОБНО-ВИСОЧНОЙ ДЕМЕНЦИИ НАБЛЮДАЕТСЯ/НАБЛЮДАЮТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) повышенная говорливость



- 2) речевые стереотипии, эхолалии
- 3) палилалии
- 4) селективный мутизм

#### **Задание #407**

*Вопрос:*

СТАДИЯ ПРОГРЕССИВНОГО ПАРАЛИЧА, НА КОТОРОЙ РАЗВИВАЮТСЯ СЛЕЗЛИВОСТЬ, ИПОХОНДРИЧНОСТЬ, НИГИЛИСТИЧЕСКИЙ БРЕД, НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) простой
- 2) депрессивно-ипохондрической
- 3) галлюцинаторно-параноидной
- 4) циркулярной

#### **Задание #408**

*Вопрос:*

К ПРИЗНАКАМ ГРУППЫ АТРОФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА ОТНОСИТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) волнообразное течение
- 2) выраженное ухудшение соматического состояния
- 3) внезапное начало заболевания
- 4) неуклонно прогрессивное течение

#### **Задание #409**

*Вопрос:*

К ОСНОВНОМУ ОТЛИЧИТЕЛЬНОМУ КРИТЕРИЮ ДЕПРЕССИВНОЙ ПСЕВДОДЕМЕНЦИИ ОТ ИСТИННОЙ ДЕМЕНЦИИ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) обратимость когнитивных нарушений
- 2) наличие очаговых изменений в веществе мозга при нейровизуализации (КТ, МРТ)
- 3) наличие признаков атрофии коры головного мозга при нейровизуализации (КТ, МРТ)
- 4) необратимость когнитивных нарушений

#### **Задание #410**

*Вопрос:*

К ОБЩЕМОЗГОВЫМ СИМПТОМАМ ПРИ ОПУХОЛЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА ОТНОСИТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) головная боль
- 2) повышение тонуса по экстрапирамидному типу
- 3) гипосмия
- 4) акинезия и аспонтанность

#### **Задание #411**

*Вопрос:*

## ОСНОВНЫМ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ ПРИ МАНИФЕСТНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) психопатоподобный синдром
- 2) прогрессирующее интеллектуально-мнестическое снижение
- 3) неврозоподобный синдром
- 4) астенический синдром

### **Задание #412**

*Вопрос:*

НАЛИЧИЕ СЛУХОВЫХ, ОБОНЯТЕЛЬНЫХ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ ГАЛЛЮЦИНАТОРНЫХ ЯВЛЕНИЙ В СОЧЕТАНИИ С РЕЧЕВЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ В ВИДЕ СМЕШАННЫХ ФОРМ АФАЗИИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ОПУХОЛЕЙ \_\_\_\_\_ ДОЛИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) затылочной
- 2) височной
- 3) теменной
- 4) лобной

### **Задание #413**

*Вопрос:*

ПЕРИОД, В КОТОРОМ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ДИАГНОЗ «ОРГАНИЧЕСКОЕ АФФЕКТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО В СВЯЗИ С ЭПИЛЕПСИЕЙ», НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) преиктальным
- 2) интериктальным
- 3) иктальным
- 4) постиктальным

### **Задание #414**

*Вопрос:*

АМНЕСТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ХАРАКТЕРЕН ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) гиппокампа
- 2) четвертого желудочка
- 3) левой лобной доли
- 4) гипофиза

### **Задание #415**

*Вопрос:*

СИМПТОМ АРГАЙЛА РОБЕРТСОНА - ЭТО НАРУШЕНИЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) кожной чувствительности одной половины лица
- 2) реакции зрачка на свет

- 3) глубокой чувствительности в нижних конечностях
- 4) различения высоты звук

### **Задание #416**

*Вопрос:*

ПСИХОЗЫ ИНВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) всегда сопровождаются галлюцинациями
- 2) не приводят к развитию слабоумия
- 3) сопровождаются грубым нарушением поведения
- 4) приводят к развитию слабоумия

### **Задание #417**

*Вопрос:*

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНВОЛЮЦИОННОЙ МЕЛАНХОЛИИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРОВОДИТСЯ С

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) дебютом атрофических процессов
- 2) органическим амнестическим расстройством сосудистого генеза
- 3) патологической реакцией утраты
- 4) вялотекущей параноидной шизофренией

### **Задание #418**

*Вопрос:*

ФЛУКТУИРУЮЩИЕ КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ С ПАРКИНСОНИЗМОМ И ПСИХОТИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ДЕМЕНЦИИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сосудистой
- 2) с тельцами Леви
- 3) при болезни Пика
- 4) при болезни Бинсвангера

### **Задание #419**

*Вопрос:*

АГНОЗИЯ, АПРАКСИЯ, АФАЗИЯ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) болезни Пика
- 2) деменции при болезни Альцгеймера
- 3) ВИЧ-ассоциированной деменции
- 4) сосудистой деменции

### **Задание #420**

*Вопрос:*

УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ, ВЫЗВАННАЯ ТОКСОПЛАЗМОЗОМ, СОЧЕТАЕТСЯ С

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) тугоухостью
- 2) изменениями со стороны глаз (хориоретинит, микрофтальм, катаракта)
- 3) нарушением работы почек (гломерулонефрит, мочекаменная болезнь)
- 4) экстрапирамидными нарушениями

### **Задание #421**

*Вопрос:*

ДЛЯ РЕДУПЛИЦИРОВАННОЙ ПАРАМНЕЗИИ ПИКА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) затруднения в словесном выражении мыслей
- 2) нарушения узнавания предметов
- 3) уверенности в существовании двойников у объектов
- 4) забывания нужных слов

### **Задание #422**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО МКБ-10 КОЭФФИЦИЕНТ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ ВАРЬИРУЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 35-49
- 2) 20-44
- 3) 20-29
- 4) 20-34

### **Задание #423**

*Вопрос:*

ПО КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ С.С. МНУХИНА, Д.Н. ИСАЕВА, ФОРМА УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ С НЕГЛУБОКИМ НЕРАВНОМЕРНЫМ ПСИХИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ, НЕУСТОЙЧИВЫМ ВНИМАНИЕМ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЛАБИЛЬНОСТЬЮ НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) стенической
- 2) атонической
- 3) дисфорической
- 4) астенической

### **Задание #424**

*Вопрос:*

ВАРИАНТ АСТЕНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ (ПО КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ С.С. МНУХИНА, Д.Н. ИСАЕВА) С ВЫРАЖЕННЫМ ЗАМЕДЛЕНИЕМ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) брадифреническим
- 2) брадимнестическим

- 3) брадилалическим
- 4) брадипсихическим

### **Задание #425**

*Вопрос:*

ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ СООТВЕТСТВУЕТ КОЭФФИЦИЕНТ (IQ)

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 40-50
- 2) 60-80
- 3) 70-90
- 4) 50-69

### **Задание #426**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО МКБ-10, КОЭФФИЦИЕНТ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ ВАРЬИРУЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 50-69
- 2) 45-69
- 3) 60-69
- 4) 55-74

### **Задание #427**

*Вопрос:*

ПРИ ЗАДЕРЖКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ РОДИТЕЛЯМ РЕБЕНКА С БОЛЕЗНЬЮ ДАУНА СЛЕДУЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) обеспечение ребенка невербальной коммуникативной деятельностью
- 2) использовать лекарственные методы стимуляции речи
- 3) прекратить разговаривать с ребенком на 2-3 недели
- 4) как можно чаще выводить ребенка на беседу

### **Задание #428**

*Вопрос:*

ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ВНИМАНИЯ, АФФЕКТИВНЫЕ ВСПЫШКИ И АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ \_\_\_\_\_ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) дисфорической
- 2) атонической
- 3) астенической
- 4) стенической

### **Задание #429**

*Вопрос:*

ДИАГНОЗ УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ СООТВЕТСТВУЕТ РУБРИКЕ МКБ-10

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) F10-F19
- 2) F90-F99
- 3) F70-F79
- 4) F30-F40

### **Задание #430**

*Вопрос:*

ПРИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ ПОКАЗАТЕЛЬ IQ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДАПТИРОВАННОГО ДЛЯ РФ ДЕТСКОГО ВАРИАНТА МЕТОДИКИ ВЕКслера ВАРЬИРУЕТ В ПРЕДЕЛАХ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 30-39
- 2) 45-59
- 3) 30-54
- 4) 30-44

### **Задание #431**

*Вопрос:*

ВАРИАНТ АСТЕНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ (ПО КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ С.С. МНУХИНА, Д.Н. ИСАЕВА) С ВЫРАЖЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ПАМЯТИ НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) гипермнестическим
- 2) дисмнестическим
- 3) гипомнестическим
- 4) амнестическим

### **Задание #432**

*Вопрос:*

ПО КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ С.С. МНУХИНА, Д.Н. ИСАЕВА, ФОРМА УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ СО СКЛОННОСТЬЮ К АФФЕКТИВНЫМ ВСПЫШКАМ, АГРЕССИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ, ГРУБО НАРУШЕННОМУ ВНИМАНИЮ (ДО АПРОЗЕКЦИИ), РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬЮ НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) астенической
- 2) стенической
- 3) дисфорической
- 4) атонической

### **Задание #433**

*Вопрос:*

СТЕПЕНЬ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ, ПРИ КОТОРОЙ ИМЕЮТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНАЯ НЕВОЗМОЖНОСТЬ УСВОИТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ НАВЫКИ,

БЫТОВЫЕ УМЕНИЯ, НАЛИЧИЕ РАССТРОЙСТВ МОТОРНОЙ СФЕРЫ, СЛАБОСТЬ ВОЛЕВОГО КОНТРОЛЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) средней
- 2) тяжелой
- 3) легкой
- 4) глубокой

**Задание #434**

*Вопрос:*

МЫШЛЕНИЕ ПРИ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ НЕДОРАЗВИТИЕМ \_\_\_\_\_ МЫШЛЕНИЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) конкретно-образного
- 2) абстрактного
- 3) конкретного
- 4) наглядно-действенного

**Задание #435**

*Вопрос:*

СТЕПЕНЬ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ, ПРИ КОТОРОЙ ИМЕЮТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНАЯ НЕВОЗМОЖНОСТЬ УСВОИТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ НАВЫКИ, БЫТОВЫЕ УМЕНИЯ, НАЛИЧИЕ РАССТРОЙСТВ МОТОРНОЙ СФЕРЫ, СЛАБОСТЬ ВОЛЕВОГО КОНТРОЛЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) глубокой
- 2) легкой
- 3) тяжелой
- 4) средней

**Задание #436**

*Вопрос:*

ПРИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ ПОКАЗАТЕЛЬ IQ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДАПТИРОВАННОГО ДЛЯ РФ ДЕТСКОГО ВАРИАНТА МЕТОДИКИ ВЕКслера ВАРЬИРУЕТ В ПРЕДЕЛАХ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 30-54
- 2) 45-59
- 3) 30-44
- 4) 30-39

**Задание #437**

*Вопрос:*

ОЛИГОФРЕНИЮ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ КАК \_\_\_\_\_ ИНТЕЛЛЕКТА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) врожденное отсутствие
- 2) недоразвитие
- 3) прогрессирующее снижение
- 4) тяжелую потерю

### **Задание #438**

*Вопрос:*

ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕАЛИСТИЧНОЙ ЦЕЛЬЮ ПРИ РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ 8-ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) профилактика возникновения психических расстройств у ребенка
- 2) достижение самостоятельного функционирования в будущем
- 3) подбор социального приюта в будущем
- 4) получение образования по программе массовой школы

### **Задание #439**

*Вопрос:*

ПОВТОРЯЮЩЕЕСЯ СТОЙКОЕ НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ УПУСКАНИЕ МОЧИ ВО ВРЕМЯ ГЛУБОКОГО НОЧНОГО СНА У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 3 ЛЕТ ПРИ ОТСУТСТВИИ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОРАЖЕНИЙ СПИННОГО МОЗГА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ЭНУРЕЗА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) при шизофрении
- 2) невротического
- 3) при депрессии
- 4) невротического

### **Задание #440**

*Вопрос:*

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ РИТУАЛЫ ЧАЩЕ НАБЛЮДАЮТСЯ В \_\_\_\_\_ ВОЗРАСТЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) младшем школьном
- 2) раннем детском
- 3) дошкольном
- 4) подростковом

### **Задание #441**

*Вопрос:*

АССОЦИАТИВНАЯ АФАЗИЯ В СТРУКТУРЕ РАЗВИТИЯ ЗАИКАНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) первичным нарушением координации мышц речевого аппарата
- 2) осознанием пациентом патологии речи, избеганием трудных речевых ситуаций, усилением концентрации внимания на речи



- 3) нарушением понимания обращенной речи в сочетании с неправильным произношением
- 4) нарушением развития и дифференцировки произвольных функций речевого аппарата

#### **Задание #442**

*Вопрос:*

КРИТЕРИЕМ ДИАГНОСТИКИ РАССТРОЙСТВА ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ, СОГЛАСНО МКБ-10, ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ОТСТАВАНИЯ РЕБЕНКА ПО ТЕСТАМ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) артикуляции на два стандартных отклонения и больше
- 2) артикуляции на одно стандартное отклонение и больше
- 3) экспрессивной речи на два стандартных отклонения и больше
- 4) экспрессивной речи на одно стандартное отклонение и больше

#### **Задание #443**

*Вопрос:*

ОНИХОФАГИЮ И ЯКТАЦИЮ ОТНОСЯТ К

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) навязчивым состояниям
- 2) импульсивным влечением
- 3) патологическим привычным действиям
- 4) тикам

#### **Задание #444**

*Вопрос:*

ПО КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ С.С. МНУХИНА, Д.Н. ИСАЕВА, ФОРМА УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ С ВЫРАЖЕННОЙ НЕСПОСОБНОСТЬЮ К ПСИХИЧЕСКОМУ НАПРЯЖЕНИЮ, ЧРЕЗМЕРНОЙ ОТВЛЕКАЕМОСТЬЮ ВНИМАНИЯ (ДО АПРОЗЕКЦИИ), БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИЛИ НЕЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ АКТИВНОСТЬЮ, ТРУДНОСТЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОГО КОНТАКТА НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) астенической
- 2) дисфорической
- 3) стенической
- 4) атонической

#### **Задание #445**

*Вопрос:*

ПРИ ДИСГРАФИИ ИМЕЕТСЯ НАРУШЕНИЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) понимания прочитанного и чтения
- 2) формирования арифметических навыков

- 3) показателей теста спеллингования
- 4) слухового восприятия

#### **Задание #446**

*Вопрос:*

ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В ВИСОЧНЫХ ОБЛАСТЯХ НА ЭЭГ ПРИ ПРИОБРЕТЕННОЙ АФАЗИИ С ЭПИЛЕПСИЕЙ (СИНДРОМЕ ЛАНДАУ-КЛЕФФНЕРА) ВЫЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) непостоянно, критерием диагностики является сочетание судорожных припадков и утраты речи
- 2) через 3-5 лет после утраты речи
- 3) за 1-2 года до или в течение 1-2 лет после утраты речи
- 4) за 3-5 лет до утраты речи

#### **Задание #447**

*Вопрос:*

СИНДРОМ УХОДОВ И БРОДЯЖНИЧЕСТВА ЧАЩЕ ВСЕГО НАБЛЮДАЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) пубертатном
- 2) младшем школьном (от 7 до 10 лет)
- 3) дошкольном
- 4) препубертатном (11-12 лет)

#### **Задание #448**

*Вопрос:*

НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ФОРМА АКТИВНОГО ПРОТЕСТА У ПОДРОСТКОВ ВЫРАЖАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) незрелостью
- 2) патологическим агрессивным поведением
- 3) склонностью к фантазированию
- 4) внушаемостью

#### **Задание #449**

*Вопрос:*

ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ СИНДРОМА РЕТТА ТИПОМ НАСЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) моногенный аутосомно-рецессивный
- 2) полигенный
- 3) моногенный аутосомно-доминантный
- 4) моногенный х-сцепленный

#### **Задание #450**

*Вопрос:*

ПОВТОРЯЮЩЕЕСЯ СТОЙКОЕ НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ УПУСКАНИЕ МОЧИ ВО ВРЕМЯ ГЛУБОКОГО НОЧНОГО СНА У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 3 ЛЕТ ПРИ ОТСУТСТВИИ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОРАЖЕНИЙ СПИННОГО МОЗГА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ЭНУРЕЗА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) при депрессии
- 2) невротического
- 3) при шизофрении
- 4) неврозоподобного

### **Задание #451**

*Вопрос:*

ЧРЕЗМЕРНОЕ ФАНТАЗИРОВАНИЕ СО СТРЕМЛЕНИЕМ В ФАНТАЗИЯХ РЕАЛИЗОВАТЬ НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ В ЖИЗНИ ЖЕЛАНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ К

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сверхценным гиперкомпенсаторным фантазиям
- 2) фантазиям с навязчивыми идеями
- 3) бредоподобным фантазиям
- 4) паранойяльному бреду

### **Задание #452**

*Вопрос:*

ПОВЫШЕННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ПОЛУЧЕНИЮ УДОВОЛЬСТВИЯ, ЖАЖДой НОВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ, ГОТОВНОСТЬЮ К ПОДРАЖАНИЮ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПРИМЕРАМ, ВНУШАЕМОСТЬЮ У ПОДРОСТКА С РЕЗИДУАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС СЛЕДУЕТ РАСЦЕНИТЬ КАК

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) психопатоподобный синдром с психической неустойчивостью
- 2) психопатоподобный синдром с чертами психического инфантилизма
- 3) синдром гиперактивности с дефицитом внимания
- 4) психопатоподобный синдром с гебоидными проявлениями

### **Задание #453**

*Вопрос:*

НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ФОРМА АКТИВНОГО ПРОТЕСТА У ПОДРОСТКОВ ВЫРАЖАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) незрелостью
- 2) внушаемостью
- 3) патологическим агрессивным поведением
- 4) склонностью к фантазированию

### **Задание #454**

*Вопрос:*

КРИТЕРИЕМ ИСКЛЮЧЕНИЯ РАССТРОЙСТВА РЕЦЕПТИВНОЙ РЕЧИ СОГЛАСНО МКБ-10 ЯВЛЯЕТСЯ IQ МЕНЕЕ (В БАЛЛАХ)

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 70
- 2) 80
- 3) 75
- 4) 90

### **Задание #455**

*Вопрос:*

ПРИ ОТСУТСТВИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЧАЩЕ ВСЕГО ЭНУРЕЗ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) перейдет в другое заболевание
- 2) усиливается с возрастом
- 3) течет стационарно
- 4) исчезает с возрастом

### **Задание #456**

*Вопрос:*

РИНОЛАЛИЯ - НАРУШЕНИЕ ТЕМБРА ГОЛОСА И ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) нарушением фонематического слуха
- 2) задержкой речевого развития
- 3) анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата
- 4) органическим поражением центра Брока в коре головного мозга

### **Задание #457**

*Вопрос:*

АЛЕКСИЯ, ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ ТРУДНОСТЬЮ В АРТИКУЛЯЦИИ ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ СЛОВ И СЛОГОВ ВО ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) оптической
- 2) вербальной
- 3) моторной
- 4) литеральной

### **Задание #458**

*Вопрос:*

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПСИХОГЕННЫХ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У ПОДРОСТКОВ В ВИДЕ РЕАКЦИЙ ПАССИВНОГО ПРОТЕСТА ПРЕДСТАВЛЕНА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) помрачением сознания

- 2) патологическим, разрушительным агрессивным поведением, направленным на обидчика
- 3) нарушением навыков опрятности (психогенное недержание мочи и кала), уходами из дома, соматовегетативными расстройствами
- 4) психотической галлюцинаторно-параноидной симптоматикой

### **Задание #459**

*Вопрос:*

СОЧЕТАНИЕ ОЛИГОФРЕНОПОДОБНОГО ДЕФЕКТА С МАНЕРНОСТЬЮ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ОТУПЕНИЕМ И БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) шизоидной психопатии
- 2) ремиттирующей шизофрении
- 3) рано начавшейся злокачественной детской шизофрении
- 4) невротического состояния

### **Задание #460**

*Вопрос:*

ПРИ СКРЫТЫХ, МАСКИРОВАННЫХ ДЕПРЕССИЯХ У ПОДРОСТКОВ В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫХОДЯТ РАССТРОЙСТВА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) гебоидные
- 2) «поведенческие», «психопатоподобные»
- 3) дисморфофобические
- 4) галлюцинаторно-параноидные психотические

### **Задание #461**

*Вопрос:*

В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ \_\_\_\_\_ ДЕПРЕССИЙ У ПОДРОСТКОВ ЧУВСТВО ВИТАЛЬНОЙ ТОСКИ ОТСУТСТВУЕТ, СНИЖЕНИЕ НАСТРОЕНИЕ ТЕСНО СВЯЗАНО С КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИЕЙ, БОЛЕЕ ВЫРАЖЕНА ТРЕВОЖНОСТЬ, НЕЖЕЛИ ВЯЛОСТЬ И ЗАТОРМОЖЕННОСТЬ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) психогенных
- 2) «витальных» или эндогенных
- 3) экзогенных
- 4) скрытых, маскированных

### **Задание #462**

*Вопрос:*

ШИЗОФРЕНИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ ЧАСТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) систематизированным бредом
- 2) атипичной депрессией

- 3) кататонической симптоматикой
- 4) синдромом Кандинского-Клерамбо

**Задание #463**

*Вопрос:*

СИНОНИМОМ СПЕЦИФИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА ЧТЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) дисфазия
- 2) алекситимия
- 3) дисграфия
- 4) дислексия развития

**Задание #464**

*Вопрос:*

ПОНЯТИЕ «ДЕПРИВАЦИЯ» ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) эмоциональной лабильностью и частыми капризами ребенка
- 2) конфликтами со сверстниками в детских дошкольных или школьных образовательных учреждениях
- 3) неудовлетворением биологических и социально значимых потребностей ребенка
- 4) повышенной двигательной активностью ребенка и нарушениями сна

**Задание #465**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО МКБ-10 КРИТЕРИЕМ ИСКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА РЕЧЕВОЙ АРТИКУЛЯЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ IQ МЕНЕЕ (В БАЛЛАХ)

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 70
- 2) 90
- 3) 75
- 4) 80

**Задание #466**

*Вопрос:*

ДИСГРАФИЯ, ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ ПРОПУСКАМИ, ИСКАЖЕНИЕМ, ЗАМЕНОЙ БУКВ (МЯГКИХ/ТВЕРДЫХ, ШИПЯЩИХ/СВИСТЯЩИХ, ГЛУХИХ/ЗВОНКИХ) НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) оптической
- 2) вербальной
- 3) литеральной
- 4) орфографической

**Задание #467**

*Вопрос:*

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ГИПЕРАКТИВНОСТЬ, НАРУШЕНИЯ ВНИМАНИЯ, ИМПУЛЬСИВНОСТЬ

ПОВЕДЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ \_\_\_\_\_ СИНДРОМА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) церебрастенического
- 2) психопатоподобного
- 3) гиперкинетического
- 4) аутистического

#### **Задание #468**

*Вопрос:*

БОЛЕЗНЕННАЯ ФИКСАЦИЯ ВНИМАНИЯ РЕБЕНКА НА СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОТПРАВЛЕНИЯХ, ТЕЛЕСНЫХ ОЩУЩЕНИЯХ, ЖАЛОБЫ НА ОЩУЩЕНИЯ ПЕРЕБОЕВ В РАБОТЕ СЕРДЦА, НЕПРИЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ ТЕЛА СЛЕДУЕТ ОЦЕНИТЬ КАК СИНДРОМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) ипохондрический
- 2) сенесто-ипохондрический
- 3) сенестопатический
- 4) бредовой

#### **Задание #469**

*Вопрос:*

ПОД ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА ПОНИМАЮТ ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ У ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ ПОСЛЕ РОДОВ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) первого месяца
- 2) первого года
- 3) первых шести месяцев
- 4) первых трех месяцев

#### **Задание #470**

*Вопрос:*

СИНОНИМОМ СПЕЦИФИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА СПЕЛЛИНГОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) алексетимия
- 2) дислексия развития
- 3) дисфазия
- 4) дисграфия

#### **Задание #471**

*Вопрос:*

АЛЕКСИЯ, ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ ТРУДНОСТЬЮ ВИЗУАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ БУКВ, СХОДНЫХ ПО НАЧЕРТАНИЮ, ОХВАТА СЛОВА ЦЕЛИКОМ, НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) литеральной
- 2) вербальной
- 3) оптической
- 4) моторной

#### **Задание #472**

*Вопрос:*

ДИСГРАФИЯ, ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ ПРОПУСКАМИ, ИСКАЖЕНИЯМИ, ЗАМЕНОЙ ФРАГМЕНТОВ СЛОВ И СЛОВ ВНУТРИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И В ПРОИЗВОЛЬНОМ ПИСЬМЕ, И ПРИ СПИСЫВАНИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) орфографической
- 2) оптической
- 3) вербальной
- 4) литеральной

#### **Задание #473**

*Вопрос:*

ДЛЯ МАНИАКАЛЬНОГО СИНДРОМА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) повышенного, радостного настроения
- 2) псевдогаллюцинаций
- 3) психических автоматизмов
- 4) двигательной заторможенности

#### **Задание #474**

*Вопрос:*

ДЛЯ КАТАТОНИЧЕСКОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) стереотипия, импульсивность, неестественность движений, паясничанье, эхолалия, эхопраксия
- 2) ажитация, сопротивление осмотру, суицидальное поведение
- 3) постоянное стремление к деятельности, повышенная отвлекаемость, целенаправленность действий
- 4) злобно-тоскливое настроение, суженное сознание, устрашающие галлюцинации, бред преследования

#### **Задание #475**

*Вопрос:*

ФЕНОМЕН БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО КОСВЕННОГО ПСИХИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНДУКТОРА НА ПСИХИКУ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ С НИМ В ТЕСНОМ МЕЖЛИЧНОСТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сверхценные образования



- 2) помрачение сознания
- 3) параноид
- 4) психическая индукция

### **Задание #476**

*Вопрос:*

НАВЯЗЧИВЫЕ РЕПРОДУКЦИИ ПРОЯВЛЯЮТСЯ СТРЕМЛЕНИЕМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) припоминать забытые или ненужные термины, эпизоды из жизни
- 2) считать и удерживать в памяти количество пройденных шагов
- 3) вновь и вновь разрешать ненужные или даже бессмысленные вопросы
- 4) совершать непристойные, бессмысленные либо опасные поступки

### **Задание #477**

*Вопрос:*

НЕСПОСОБНОСТЬ ОСМЫСЛИТЬ СИТУАЦИЮ, РАСТЕРЯННОСТЬ, БЕССВЯЗНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ, ДЕЗОРИЕНТИРОВКА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сумеречного помрачения сознания
- 2) делирия
- 3) аменции
- 4) онейроида

### **Задание #478**

*Вопрос:*

АФФЕКТ ЗЛОБЫ, РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, КРАТКОВРЕМЕННОСТЬ ТЕЧЕНИЯ, ВНЕЗАПНОЕ НАЧАЛО, БЫСТРОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ И ГЛУБОКАЯ АМНЕЗИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сумеречного помрачения сознания
- 2) онейроида
- 3) аменции
- 4) делирия

### **Задание #479**

*Вопрос:*

ДЛЯ КОРСАКОВСКОГО СИНДРОМА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) парамнезий
- 2) сумеречного расстройства сознания
- 3) онейроида
- 4) палимпсестов

### **Задание #480**

*Вопрос:*

## К КОЛИЧЕСТВЕННЫМ РАССТРОЙСТВАМ ПАМЯТИ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) эхопраксии
- 2) вербегерации
- 3) эхоталии
- 4) амнезии

### **Задание #481**

*Вопрос:*

СИНДРОМУ ИНТЕРПРЕТАТИВНОГО БРЕДА СВОЙСТВЕННО НАЛИЧИЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) растерянности и преобладания образных представлений
- 2) непрерывной внутренней работы над содержанием бреда
- 3) состояния обездвиженности с сохранением любого изменения позы
- 4) неприятных ощущений, в результате мнимого воздействия из вне

### **Задание #482**

*Вопрос:*

СОСТОЯНИЕ, ПРИ КОТОРОМ БОЛЬНОЙ УБЕЖДЕН, ЧТО НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ ДВУХ ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИХ СИЛ НАЗЫВАЮТ \_\_\_\_\_ БРЕДОМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) мессианским
- 2) микроманическим
- 3) мегаломаническим
- 4) манихейским

### **Задание #483**

*Вопрос:*

ОНЕЙРОИД ОТНОСЯТ К ПАТОЛОГИИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) памяти
- 2) внимания
- 3) сознания
- 4) мышления

### **Задание #484**

*Вопрос:*

ОСТРЫЙ ПСИХОЗ СТРАХА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) нескольких дней до нескольких недель
- 2) месяца до шести месяцев
- 3) нескольких часов до нескольких дней
- 4) нескольких месяцев до года

### **Задание #485**

*Вопрос:*

ЖАЛОБЫ НА БЕСПОКОЯЩИЕ БОЛЬНОГО НЕПОНЯТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И ЛОКАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРИ ТЕЛА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сенестопатии
- 2) дизестезии
- 3) анестезии
- 4) гипестезии

### **Задание #486**

*Вопрос:*

К ПРОЯВЛЕНИЯМ СЕНСОРНОГО ТИПА ПСИХИЧЕСКОГО АВТОМАТИЗМА ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) множественные соматоформные дисфункции
- 2) «сделанные» сенесталгии
- 3) синдром раздраженного кишечника
- 4) синдром Да Коста (кардионевроз)

### **Задание #487**

*Вопрос:*

ПРИ ГИПЕРСТЕНИЧЕСКОЙ ФОРМЕ АСТЕНИИ НАБЛЮДАЮТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) повышенную возбудимость
- 2) замедление мышления
- 3) диссомнию
- 4) ранние пробуждения

### **Задание #488**

*Вопрос:*

АНГЕДОНИЯ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ РАССТРОЙСТВА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) навязчиво-бредового
- 2) обсессивно-компульсивного
- 3) тревожно-фобического
- 4) депрессивного

### **Задание #489**

*Вопрос:*

ПСИХОГЕННЫЙ ОБМАН ВОСПРИЯТИЯ В ВИДЕ «СТУКА» И «ЗВОНКА», ВОЗНИКАЮЩИЙ У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ В СИТУАЦИИ ОЖИДАНИЯ И ТРЕВОГИ, ЕСТЬ ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) Дюпре
- 2) Сегла

- 3) Боннэ (Попова)
- 4) Алленштиля

**Задание #490**

*Вопрос:*

ОСТРЫЕ АФФЕКТИВНЫЕ РЕАКЦИИ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ МОГУТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ОТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) нескольких дней до нескольких недель
- 2) нескольких часов до дней
- 3) нескольких минут до нескольких часов
- 4) месяца до шести месяцев

**Задание #491**

*Вопрос:*

ПРИЗНАКАМИ НАРУШЕННОГО СОЗНАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) наличие панических атак
- 2) гиперпрозексия
- 3) дезориентировка с отсутствием отчетливости восприятия окружающего
- 4) анорексия

**Задание #492**

*Вопрос:*

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЗАСЫПАНИИ, НАЗЫВАЮТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) рефлекторными
- 2) гипнопомпическими
- 3) функциональными
- 4) гипнагогическими

**Задание #493**

*Вопрос:*

ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНЫЙ СИНДРОМ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) слабодушную слезливость
- 2) демонстративные суицидальные реакции
- 3) навязчивые мысли и ритуалы
- 4) раздражительную слабость

**Задание #494**

*Вопрос:*

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ТУПОСТЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ СОСТОЯНИЕМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) стойкой фиксации аффективной реакции на каком-либо событии
- 2) изменчивости настроения по разным, часто сиюминутным причинам
- 3) непонимания самых простых ситуаций
- 4) душевной холодности, опустошения, черствости, бессердечия

### **Задание #495**

*Вопрос:*

КОРСАКОВСКИЙ СИНДРОМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ \_\_\_\_\_ АМНЕЗИЕЙ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) фиксационной
- 2) диссоциативной
- 3) ретроградной
- 4) антероградной

### **Задание #496**

*Вопрос:*

ДЛЯ КОРСАКОВСКОГО СИНДРОМА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) фиксационной амнезии
- 2) псевдогаллюцинаций, бреда преследования
- 3) стереотипии, кататонического возбуждения
- 4) депрессивных эпизодов, дистимии, «двойной» депрессии

### **Задание #497**

*Вопрос:*

К РАССТРОЙСТВАМ ПАМЯТИ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) парейдолии
- 2) галлюцинации
- 3) псевдогаллюцинации
- 4) конфабуляции

### **Задание #498**

*Вопрос:*

СИМПТОМОКОМПЛЕКС ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В ВИДЕ СТУПОРА ИЛИ ВОЗБУЖДЕНИЯ, СВОЙСТВЕНЕН СИНДРОМУ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) кататоническому
- 2) ступора
- 3) гебефреническому
- 4) психомоторного возбуждения

### **Задание #499**

*Вопрос:*

ГИПОТИМИЯ, УТРАТА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕЗОНАНСА, БОЛЕЗНЕННОЕ БЕСЧУВСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О НАЛИЧИИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) тревоги
- 2) эйфории
- 3) депрессии
- 4) мании

**Задание #500**

*Вопрос:*

ПО МИНОВАНИИ ПСИХОЗА БОЛЬНОЙ ОПИСЫВАЕТ ОБИЛИЕ ЯРКИХ ИСТИННЫХ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ ПРИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) алкогольном делирии
- 2) психопатии
- 3) реактивном психозе
- 4) аменции

**Задание #501**

*Вопрос:*

ОГЛУШЕНИЕ ОТНОСИТСЯ К

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) нарушениям самосознания
- 2) качественным нарушениям сознания (помрачение сознания)
- 3) количественным непароксизмальным нарушениям сознания (выключение сознания)
- 4) пароксизмальным формам нарушенного сознания

**Задание #502**

*Вопрос:*

К ВЕГЕТО-ВИСЦЕРАЛЬНЫМ ПАРОКСИЗМАМ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) абдоминальные, головные боли
- 2) фуги, трансы
- 3) тактильные галлюцинации
- 4) парестезии

**Задание #503**

*Вопрос:*

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ГИПЕРАКТИВНОСТЬ, НАРУШЕНИЯ ВНИМАНИЯ, ИМПУЛЬСИВНОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ \_\_\_\_\_ СИНДРОМА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) аутистического
- 2) гиперкинетического
- 3) церебрастенического

4) психопатоподобного

**Задание #504**

*Вопрос:*

КОМПУЛЬСИИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) повторениями слов за окружающими
- 2) повторяющимися действиями в стереотипной манере, выполняемыми в ответ на обсессии
- 3) вспышками немотивированной агрессии по отношению к окружающим
- 4) навязчивыми мыслями, идеями, образами, которые больной не может контролировать

**Задание #505**

*Вопрос:*

РЕТРОГРАДНАЯ АМНЕЗИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ПАМЯТИ НА СОБЫТИЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) острого периода болезни
- 2) происходящие после начала болезни
- 3) предшествующие патологическому состоянию
- 4) текущего времени

**Задание #506**

*Вопрос:*

ФИКСАЦИОННАЯ АМНЕЗИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ УТРАТОЙ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) способности запоминать и воспроизводить новые сведения, текущие события
- 2) воспоминаний о событиях, непосредственно следующих за окончанием бессознательного состояния
- 3) памяти на события, которые предшествовали состоянию измененного сознания
- 4) специализированных видов памяти (на лица, цвета, запахи, символы, навыки)

**Задание #507**

*Вопрос:*

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ УВИДЕННЫХ ЖЕСТОВ, ПОЗ, ДЕЙСТВИЙ НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) парамимия
- 2) эхопраксия
- 3) эхोलалия
- 4) стереотипия

**Задание #508**

*Вопрос:*

УСКОРЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) регрессия
- 2) асинхрония
- 3) акселерация
- 4) ретардация

### **Задание #509**

*Вопрос:*

УБЕЖДЕННОСТЬ ПАЦИЕНТА В ТОМ, ЧТО ОКРУЖАЮЩИЕ ОТНОСЯТСЯ К НЕМУ НЕСПРАВЕДЛИВО, УМЫШЛЕННО ПРИНИЖАЮТ ЕГО ЗАСЛУГИ, НАРУШАЮТ ПРАВА, ХАРАКТЕРНА ДЛЯ БРЕДА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) эротического
- 2) иного происхождения
- 3) антагонистического
- 4) сутяжного

### **Задание #510**

*Вопрос:*

БРЕД, ВОЗНИКАЮЩИЙ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕРАБОТКИ БРЕДОВЫХ ИДЕЙ ПАЦИЕНТА (ИНДУКТОРА), С КОТОРЫМ ДЛИТЕЛЬНО ОБЩАЕТСЯ РЕЦИПИЕНТ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) вторичный
- 2) индуцированный
- 3) чувственный
- 4) первичный

### **Задание #511**

*Вопрос:*

ПОВЫШЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ДУРАШЛИВОСТЬЮ И СКЛОННОСТЬЮ К НЕЛЕПЫМ ШАЛОСТЯМ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) маниакального раптуса
- 2) эйфории
- 3) дисфории
- 4) мории

### **Задание #512**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО ОПРЕДЕЛЕНИЮ К. ЯСПЕРСА, ПРИЗНАКОМ СИНДРОМА НАРУШЕННОГО СОЗНАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) вербальный галлюциноз
- 2) амнезия на период нарушенного сознания



- 3) заторможенность реакций
- 4) амнестическая дезориентировка

### **Задание #513**

*Вопрос:*

ОБНУБИЛЯЦИЯ ОТНОСИТСЯ К

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) количественным непароксизмальным нарушениям сознания (выключение сознания)
- 2) качественным нарушениям сознания (помрачение сознания)
- 3) нарушениям самосознания
- 4) пароксизмальным формам нарушенного сознания

### **Задание #514**

*Вопрос:*

ПАЦИЕНТ НЕ МОЖЕТ НАЗВАТЬ ПРЕДЪЯВЛЕННЫЙ ЕМУ ПРЕДМЕТ, ОДНАКО ОПИСЫВАЕТ ЕГО ФУНКЦИЮ, ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) агнозии
- 2) семантической афазии
- 3) амнестической афазии
- 4) сенсорной афазии

### **Задание #515**

*Вопрос:*

В СТРУКТУРУ СИНДРОМА КАНДИНСКОГО-КЛЕРАМБО ВХОДИТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) гиперестезия
- 2) персеверация
- 3) ассоциативный автоматизм
- 4) амнезия

### **Задание #516**

*Вопрос:*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЕЛИРИЙ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) возбуждением в виде автоматизированных двигательных актов
- 2) систематизированным бредом преследования
- 3) аффектом ужаса и бредом
- 4) растерянностью и инкогеренцией

### **Задание #517**

*Вопрос:*

ОСЛАБЛЕНИЕ ИМПУЛЬСОВ К ДЕЙСТВИЮ ИЛИ ВЯЛОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТЕРМИНОМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) гипобулия
- 2) гипербулия
- 3) апатия
- 4) абулия

### **Задание #518**

*Вопрос:*

ЖАЛОБЫ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ НА ТЯГОСТНЫЕ, С ТРУДОМ ПОДДАЮЩИЕСЯ ОПИСАНИЮ ОЩУЩЕНИЯ В ЖИВОТЕ В ВИДЕ ПЕРЕКАТЫВАНИЯ, НАБУХАНИЯ, СЖАТИЯ, ЖАРА В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СООТНОСЯТСЯ С СИМПТОМАТИКОЙ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сенестопатий
- 2) гиперестетических состояний
- 3) парейдолий
- 4) гипостетических состояний

### **Задание #519**

*Вопрос:*

ГИПОМАНИАКАЛЬНЫЙ СИНДРОМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) повышением настроения психотического уровня
- 2) повышением аппетита и нарушением сна
- 3) увеличением объема и темпа психической активности
- 4) расторможением влечение и идеями величия

### **Задание #520**

*Вопрос:*

КОНГРУЭНТНЫМ ДЕПРЕССИВНОМУ СИНДРОМУ ЯВЛЯЕТСЯ БРЕД

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) преследования
- 2) величия
- 3) самообвинения
- 4) ревности

### **Задание #521**

*Вопрос:*

ОТОРВАННОСТЬ ОТ РЕАЛЬНОСТИ, ПОГРУЖЕННОСТЬ В МИР ВНУТРЕННИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ ОТРАЖАЕТ \_\_\_\_\_ МЫШЛЕНИЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) болезненно ускоренное
- 2) разорванное
- 3) резонерское
- 4) аутистическое

### **Задание #522**

*Вопрос:*

НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЙ ПРОГНОЗ ИМЕЕТ КАТАТОНИЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) онейроидная
- 2) пустая
- 3) эффекторная
- 4) люцидная

### **Задание #523**

*Вопрос:*

БРЕД, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙСЯ НАРУШЕНИЕМ ЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) индуцированный
- 2) вторичный
- 3) чувственный
- 4) первичный

### **Задание #524**

*Вопрос:*

РАЗВИТИЕ СИНДРОМОВ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СОЗНАНИЯ (ОГЛУШЕНИЕ, СОПОР, КОМА) СВЯЗАНО С

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) биполярным аффективным расстройством
- 2) конверсионным расстройством
- 3) экзогенным поражением головного мозга
- 4) эндогенным расстройством

### **Задание #525**

*Вопрос:*

В ТРИАДУ ПРИЗНАКОВ ПСИХООРГАНИЧЕСКОГО СИНДРОМА ВХОДИТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) фиксационная амнезия
- 2) конфабулез
- 3) недержание аффекта
- 4) дезориентация

### **Задание #526**

*Вопрос:*

ЛЕГКАЯ СТЕПЕНЬ ОГЛУШЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) аменцией
- 2) онейроидом
- 3) обнубиляцией

4) сомноленцией

**Задание #527**

*Вопрос:*

СИМПТОМ ПОВЫШЕННОГО НАСТРОЕНИЯ МОРИЯ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ \_\_\_\_\_ СИНДРОМА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) маниакального
- 2) парафренного
- 3) паранойяльного
- 4) гебефренического

**Задание #528**

*Вопрос:*

СИМПТОМ, ПРИ КОТОРОМ НЕЗНАКОМЫЕ ЛИЦА ВОСПРИНИМАЮТСЯ КАК ЗНАКОМЫЕ, А БЛИЗКИЕ КАК ПОДСТАВНЫЕ ЛИЦА, ВПЕРВЫЕ ОПИСАН

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) Капгра
- 2) Корсаковым
- 3) Кандинским
- 4) Фреголи

**Задание #529**

*Вопрос:*

ТУГОПОДВИЖНОСТЬ ВНИМАНИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) преобладанием пассивного внимания над активным
- 2) снижением способности к длительному сосредоточению
- 3) неспособностью удерживать большое число представлений
- 4) неспособностью к быстрому и частому переключению внимания

**Задание #530**

*Вопрос:*

АМЕНТИВНЫЙ СИНДРОМ ОТНОСИТСЯ К НАРУШЕНИЯМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) эмоций
- 2) памяти
- 3) сознания
- 4) интеллекта

**Задание #531**

*Вопрос:*

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ КОНФАБУЛЯЦИИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) вымыслы обыденного содержания, сопровождающиеся ложным узнаванием окружающей обстановки и лиц
- 2) вымыслы о необыкновенных событиях, увлекательных приключениях, героических подвигах, великих открытиях и изобретениях
- 3) состояния зрительных и слуховых псевдогаллюцинаций, содержанием которых являются различные события, будто бы имевшие место в прошлом
- 4) нарушения способности идентифицировать источник воспоминаний

### **Задание #532**

*Вопрос:*

**К ПРИЗНАКАМ ДЕРЕАЛИЗАЦИИ ОТНОСИТСЯ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) неприятные ощущения, ассоциированные с зоной иннервации
- 2) тягостные ощущения, не всегда имеющие четкую локализацию
- 3) искаженное восприятие отдельных свойств предметов и явлений
- 4) нарушение чувственной окраски восприятия окружающего

### **Задание #533**

*Вопрос:*

**ОСТРЫЙ БРЕД В ОТЛИЧИЕ ОТ ХРОНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) эмоциональной насыщенностью
- 2) систематизацией идей
- 3) интерпретативным характером
- 4) склонностью к прогрессированию

### **Задание #534**

*Вопрос:*

**РЕЗОНЕРСТВО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) рассуждениями, лишенными познавательного смысла
- 2) ошибочными суждениями, возникшими на болезненной основе
- 3) искаженным восприятием отдельных свойств предметов
- 4) патологическими представлениями

### **Задание #535**

*Вопрос:*

**ДЛЯ КАТАТОНИЧЕСКОГО СИНДРОМА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сенестопатии
- 2) стереотипии
- 3) сценopodobные зрительные галлюцинации
- 4) иллюзии

### **Задание #536**

*Вопрос:*

К ПРОЯВЛЕНИЯМ СЕНСОРНОГО ТИПА ПСИХИЧЕСКОГО АВТОМАТИЗМА ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) синдром Да Коста (кардионевроз)
- 2) множественные соматоформные дисфункции
- 3) синдром раздраженного кишечника
- 4) «сделанные» сенесталгии

### **Задание #537**

*Вопрос:*

ЕСЛИ ПАЦИЕНТ НЕ ПОМНИТ СОБЫТИЙ ТЕКУЩЕГО ДНЯ, ДЕЗОРИЕНТИРОВАН В МЕСТЕ, ТО МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ \_\_\_\_\_ АМНЕЗИЮ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) перфорационную
- 2) антероградную
- 3) фиксационную
- 4) ретроградную

### **Задание #538**

*Вопрос:*

СОЧЕТАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОГО И РЕЧЕВОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ С ДУРАШЛИВОСТЬЮ И ИЗМЕНЕННЫМ АФФЕКТОМ СВОЙСТВЕННО

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) гебефреническому синдрому
- 2) синдрому психомоторного возбуждения
- 3) синдрому ступора
- 4) кататоническому синдрому

### **Задание #539**

*Вопрос:*

СИНДРОМ ЧУВСТВЕННОГО БРЕДА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) монотематичностью бреда
- 2) повышенным фоном настроения
- 3) нарушением сознания
- 4) выраженностью аффекта тревоги, страха

### **Задание #540**

*Вопрос:*

К ПРОЯВЛЕНИЯМ СИНДРОМА КОРСАКОВА ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) фиксационную амнезию
- 2) истинные галлюцинации
- 3) эйфорию

4) псевдогаллюцинации

**Задание #541**

*Вопрос:*

БРЕДОВЫЕ ИДЕИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПЕРЕОЦЕНКОЙ СОБСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, НАЗЫВАЮТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) экспансивными
- 2) персекуторными
- 3) депрессивными
- 4) примитивными

**Задание #542**

*Вопрос:*

ДЛЯ СИНДРОМА ДЕРЕАЛИЗАЦИИ ХАРАКТЕРНО ОЩУЩЕНИЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) изменения, утраты своего «я»
- 2) раздвоения и расщепления своего тела
- 3) утраты чувств к близким
- 4) нереальности, искусственности окружающего

**Задание #543**

*Вопрос:*

РАССТРОЙСТВО, КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА КОТОРОГО ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕРПЫВАЕТСЯ ПЕРВИЧНЫМ (ИНТЕРПРЕТАТИВНЫМ) БРЕДОМ, НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) параноид
- 2) сверхценная идея
- 3) парафрения
- 4) паранойя

**Задание #544**

*Вопрос:*

БОЛЕЗНЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ЛОГИКИ СУЖДЕНИЙ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ МЫШЛЕНИЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) паралогического
- 2) аутического
- 3) резонерского
- 4) символического

**Задание #545**

*Вопрос:*

ГИПЕРТИМИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) эйфории
- 2) тревоги
- 3) мании
- 4) депрессии

**Задание #546**

*Вопрос:*

СИНДРОМ ПСИХИЧЕСКОГО АВТОМАТИЗМА РАССМАТРИВАЮТ КАК ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) генуинной эпилепсии
- 2) параноидной шизофрении
- 3) тяжелой мании
- 4) инволюционной истерии

**Задание #547**

*Вопрос:*

АПАТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ ПСИХООРГАНИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРОЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) возбудимостью, агрессивностью, неустойчивостью настроения
- 2) поверхностным неоправданным весельем, неадекватной шутливостью
- 3) бездеятельностью, вялостью, аспонтанностью, адинамией
- 4) астенией с симптомами органической патологии ЦНС

**Задание #548**

*Вопрос:*

ДЕПРЕССИЮ ОТНОСЯТ К РАССТРОЙСТВАМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) негативным
- 2) негативным и когнитивным
- 3) когнитивным
- 4) продуктивным

**Задание #549**

*Вопрос:*

ВАРИАНТ ПСИХООРГАНИЧЕСКОГО СИНДРОМА, ПРИ КОТОРОМ НАБЛЮДАЕТСЯ РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ И ВЗРЫВЧАТОСТЬ, НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) экстатическим
- 2) эксплозивным
- 3) психопатоподобным
- 4) маниакальным

**Задание #550**

*Вопрос:*



## К ОБЩИМ СИМПТОМАМ ДЕПРЕССИИ И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) патологический циркадианный ритм
- 2) сенесталгии и сенестопатии
- 3) слабость, повышенную утомляемость
- 4) истерофобии

### **Задание #551**

*Вопрос:*

СОХРАННОСТЬ АУТОПСИХИЧЕСКОЙ И АЛЛОПСИХИЧЕСКОЙ ОРИЕНТИРОВКИ  
ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) амбулаторных автоматизмов
- 2) сумеречных расстройств сознания
- 3) галлюциноза
- 4) абсансов

### **Задание #552**

*Вопрос:*

В СТРУКТУРУ ДЕПРЕССИВНОГО СИНДРОМА ОБЫЧНО ВХОДИТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) снижение аппетита
- 2) сомноленция
- 3) снижение остроты зрения
- 4) диарея

### **Задание #553**

*Вопрос:*

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОСКУДЕНИЕ, МОНОТОННОСТЬ, УТРАТА АФФЕКТИВНОЙ  
ОТКЛИКАЕМОСТИ НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) эпилепсии
- 2) умственной отсталости
- 3) шизофрении
- 4) истерии

### **Задание #554**

*Вопрос:*

К КАЧЕСТВЕННЫМ НАРУШЕНИЯМ СОЗНАНИЯ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сопор
- 2) сомноленцию
- 3) деменцию
- 4) аменцию

**Задание #555**

*Вопрос:*

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СЛАБОСТЬ ИЛИ ЛАБИЛЬНОСТЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ СОСТОЯНИЕМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) стойкой фиксации аффективной реакции на каком-либо событии
- 2) изменчивости настроения по разным, часто сиюминутным причинам
- 3) недифференцированного чувства растущей опасности
- 4) недоумения, беспомощности, бестолковости

**Задание #556**

*Вопрос:*

УБЕЖДЕННОСТЬ ПАЦИЕНТА, ЧТО ОН НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ БОРЬБЫ ДОБРА СО ЗЛОМ, ХАРАКТЕРНА ДЛЯ БРЕДА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) антагонистического
- 2) иного происхождения
- 3) эротического
- 4) сутяжного

**Задание #557**

*Вопрос:*

СУИЦИДАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ \_\_\_\_\_ СИНДРОМЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) депрессивном
- 2) неврастеническом
- 3) маниакальном
- 4) корсаковском амнестическом

**Задание #558**

*Вопрос:*

УБЕЖДЕННОСТЬ ПАЦИЕНТА В ОТСУТСТВИИ У НЕГО ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ, СОБСТВЕННОЙ СМЕРТИ, «ГИБЕЛИ МИРА» ХАРАКТЕРНА ДЛЯ БРЕДА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) дисморфоманического
- 2) нигилистического
- 3) нелепого
- 4) ипохондрического

**Задание #559**

*Вопрос:*

ПЕРЕЖИВАНИЕ ВИТАЛЬНОЙ ТОСКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) недифференцированной гипотимией, где выраженность патологического сдвига настроения отстает от других депрессивных проявлений
- 2) психологически понятными гипотимными реакциями и умеренно выраженными естественными колебаниями настроения
- 3) ощущением, близким к боли, или жгучей тревогой, несопоставимых с обычным эмоциональным опытом
- 4) субъективно тягостным переживанием недостатка заинтересованности в любой или особо значимой деятельности

### **Задание #560**

*Вопрос:*

ТЕЧЕНИЕ ДЕЛИРИОЗНОГО СИНДРОМА ПРОЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) тесной связью с психологическим климатом
- 2) стадийностью, нарастанием клиники в вечернее и ночное время
- 3) сонливостью
- 4) сезонностью

### **Задание #561**

*Вопрос:*

РАССТРОЙСТВО ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ВИДЕ РИГИДНОСТИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ БОЛЬНЫХ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) эпилепсией
- 2) истерией
- 3) шизофренией
- 4) депрессией

### **Задание #562**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ, ПО СТЕПЕНИ СИСТЕМАТИЗАЦИИ БРЕДОВЫХ ИДЕЙ ВЫДЕЛЯЮТ БРЕД

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) нелепый
- 2) паралогический
- 3) фрагментарный
- 4) резидуальный

### **Задание #563**

*Вопрос:*

ОНЕЙРОИДНОЕ (СНОВИДНОЕ) ПОМРАЧЕНИЕ СОЗНАНИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) растерянностью и инкогеренцией
- 2) полной отрешенностью больного от окружающего, фантастическим содержанием

переживаний, видоизменением и перевоплощением «Я»

- 3) возбуждением в виде автоматизированных двигательных актов, дезориентировкой в окружающей обстановке
- 4) систематизированным бредом преследования

### **Задание #564**

*Вопрос:*

РЕЧЕВАЯ СПУТАННОСТЬ ВОЗНИКАЕТ ВСЛЕДСТВИЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) дизартрии
- 2) помрачения сознания
- 3) афазии
- 4) амнезии

### **Задание #565**

*Вопрос:*

ПОД СИНЕСТЕЗИЕЙ ПОНИМАЮТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) комплексное расстройство восприятия, характеризующееся сочетанным нарушением перцепции зрительных и тактильных стимулов
- 2) вид восприятия, при котором реальные стимулы одной модальности воспринимаются как имеющие также и другую модальность
- 3) особенность восприятия некоторых людей, которые способны воспринимать плоские объекты как объемные
- 4) нарушение слухового восприятия, когда высокие звуки воспринимаются как низкие, а низкие, наоборот, как высокие

### **Задание #566**

*Вопрос:*

ПРИЗНАКАМИ НАРУШЕННОГО СОЗНАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) анорексия
- 2) наличие панических атак
- 3) гиперпрозексия
- 4) дезориентировка с отсутствием отчетливости восприятия окружающего

### **Задание #567**

*Вопрос:*

ФЕНОМЕН БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО КОСВЕННОГО ПСИХИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНДУКТОРА НА ПСИХИКУ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ С НИМ В ТЕСНОМ МЕЖЛИЧНОСТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сверхценные образования
- 2) параноид

- 3) помрачение сознания
- 4) психическая индукция

### **Задание #568**

*Вопрос:*

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ (ДВОЙСТВЕННОСТЬ ПЕРЕЖИВАНИЙ) ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) невроза навязчивых состояний
- 2) аутизма
- 3) эпилепсии
- 4) шизофрении

### **Задание #569**

*Вопрос:*

К КЛИНИКЕ КАТАТОНИЧЕСКОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) стереотипию, импульсивность, неестественность движений
- 2) ажитацию, суицидальное поведение
- 3) злобно-тоскливое настроение, суженное сознание
- 4) постоянное стремление к деятельности, повышенную отвлекаемость

### **Задание #570**

*Вопрос:*

СИМПТОМ СААРМА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) склонностью пациента с мутизмом отвечать хотя бы на некоторые вопросы, только если его спрашивать шепотом, но при этом неизменно умолкать в ответ на громко задаваемые вопросы
- 2) появлением спонтанной двигательной активности у ступорозных пациентов с наступлением ночи
- 3) паттерном поведения, когда на просьбу подойти поближе пациент, напротив, отдаляется и даже выходит из помещения
- 4) склонностью пациента с мутизмом отвечать на вопросы, адресованные другому человеку, но молчать, когда обращаются к нему самому

### **Задание #571**

*Вопрос:*

ОТСУТСТВИЕ РЕЧЕВОГО КОНТАКТА ПРИ СОХРАННОСТИ РЕЧЕВОГО АППАРАТА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) мутизма
- 2) афазии
- 3) ментизма
- 4) шперрунга

**Задание #572**

*Вопрос:*

К МАСКИРОВАННЫМ ОТНОСИТСЯ ДЕПРЕССИЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) ипохондрическая
- 2) астеническая
- 3) соматизированная
- 4) анестетическая

**Задание #573**

*Вопрос:*

ОЩУЩЕНИЯ ПУЛЬСАЦИИ В ГОЛОВЕ В РАМКАХ СИНДРОМА КАНДИНСКОГО - КЛЕРАМБО СЛЕДУЕТ КВАЛИФИЦИРОВАТЬ КАК

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сенсорные автоматизмы
- 2) истинные галлюцинации
- 3) гиперестезии
- 4) тактильные галлюцинации

**Задание #574**

*Вопрос:*

КАТАТОНИЧЕСКОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ ВОЗНИКАЕТ У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) умственной отсталостью
- 2) эпилепсией
- 3) шизофренией
- 4) личностным расстройством

**Задание #575**

*Вопрос:*

СТАДИИ РАЗВИТИЯ ДЕЛИРИЯ ВПЕРВЫЕ ОПИСАЛ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) Вернике
- 2) Пападопулос
- 3) Бирнбаум
- 4) Либермейстер

**Задание #576**

*Вопрос:*

К РАССТРОЙСТВАМ МЫШЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОТНОСИТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) бредовая идея
- 2) шперрунг

- 3) резонерство
- 4) обстоятельность

**Задание #577**

*Вопрос:*

ГИПЕРЕСТЕЗИЯ ЧАЩЕ ВСЕГО НАБЛЮДАЕТСЯ В РАМКАХ \_\_\_\_\_  
СИНДРОМА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) ипохондрического
- 2) гебефренического
- 3) астенического
- 4) кататонического

**Задание #578**

*Вопрос:*

ИСТИННЫЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ ЧАЩЕ ВСЕГО ВОЗНИКАЮТ ПРИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) делирии
- 2) мании
- 3) синдроме Корсакова
- 4) шизофрении

**Задание #579**

*Вопрос:*

СЕНСОРНАЯ РЕЧЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) повторение
- 2) запоминание
- 3) понимание
- 4) воспроизведение

**Задание #580**

*Вопрос:*

КОРСАКОВСКИЙ СИНДРОМ МОЖЕТ БЫТЬ СЛЕДСТВИЕМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) истерического невроза
- 2) шизофренического процесса
- 3) отравления угарным газом
- 4) хронической алкогольной интоксикации

**Задание #581**

*Вопрос:*

НЕПРЕОДОЛИМАЯ ПОТРЕБНОСТЬ К ОБМАНУ, МИСТИФИКАЦИИ ОКРУЖАЮЩИХ  
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТЕРМИНОМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) нимфомания
- 2) копролалия
- 3) сатириазис
- 4) мифомания

**Задание #582**

*Вопрос:*

ВОЗБУЖДЕНИЕ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНЫХ И РЕЧЕВЫХ СТЕРЕОТИПИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) кататоническое
- 2) галлюцинаторно-бредовое
- 3) маниакальное
- 4) гебефреническое

**Задание #583**

*Вопрос:*

ФОБИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) бред
- 2) навязчивые мысли и страхи
- 3) галлюцинации
- 4) сверхценные идеи

**Задание #584**

*Вопрос:*

К КОЛИЧЕСТВЕННЫМ РАССТРОЙСТВАМ ПАМЯТИ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) псевдореминисценции
- 2) криптомнезии
- 3) конфабуляции
- 4) гипермнезии

**Задание #585**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО ОПРЕДЕЛЕНИЮ К. ЯСПЕРСА, ПРИЗНАКОМ СИНДРОМА НАРУШЕННОГО СОЗНАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) заторможенность реакций
- 2) вербальный галлюциноз
- 3) амнезия на период нарушенного сознания
- 4) амнестическая дезориентировка

**Задание #586**



*Вопрос:*

ПРОЯВЛЕНИЕМ АНГЕДОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) снижение способности испытывать удовольствие
- 2) снижение концентрации внимания
- 3) снижение самооценки
- 4) чувство вины

**Задание #587**

*Вопрос:*

К КАЧЕСТВЕННЫМ РАССТРОЙСТВАМ ОЩУЩЕНИЙ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) анестезии
- 2) гиперестезии
- 3) сенестопатии
- 4) гипостезии

**Задание #588**

*Вопрос:*

ВАРИАНТОМ СЕНСОРНОГО АВТОМАТИЗМА СЧИТАЮТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) истинные галлюцинации
- 2) деперсонализацию
- 3) психосенсорные расстройства
- 4) сенестопатии

**Задание #589**

*Вопрос:*

ПРИ АКТИВНОМ НЕГАТИВИЗМЕ ПАЦИЕНТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) не выполняет того, что просят
- 2) выполняет другие действия вместо тех, что просят
- 3) не отвечает на вопросы
- 4) кривляется, гримасничает, паясничает

**Задание #590**

*Вопрос:*

ОБЕЗДВИЖЕННОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ С СОХРАНЕНИЕМ СПОСОБНОСТИ ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОБУЖДЕНИИ ИЗВНЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТЕРМИНОМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) эхопраксия
- 2) акинезия
- 3) ступор

4) стереотипия

**Задание #591**

*Вопрос:*

К КАЧЕСТВЕННЫМ НАРУШЕНИЯМ СОЗНАНИЯ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) онейроид
- 2) корсаковский синдром
- 3) вербальный галлюциноз
- 4) конфабулез

**Задание #592**

*Вопрос:*

РАССТРОЙСТВО НАСТРОЕНИЯ С НАПРЯЖЕННЫМ ТОСКЛИВО-ЗЛОБНЫМ АФФЕКТОМ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) дистимии
- 2) дисфории
- 3) гипотимии
- 4) гипомании

**Задание #593**

*Вопрос:*

ПОД МЕЛАНХОЛИЧЕСКИМ РАПТУСОМ ПОНИМАЮТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) депрессивное возбуждение
- 2) тревожная ажитация
- 3) маниакальное возбуждение
- 4) двигательное торможение, связанное с депрессией

**Задание #594**

*Вопрос:*

ВОЗМОЖНОСТЬ ЧИТАТЬ НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ТЕКСТ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ПАЦИЕНТУ ЧИСТОГО ЛИСТА (ВНУШЕННЫЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ) ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК СИМПТОМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) Ригера и Рейхардта
- 2) Липмана
- 3) Ашаффенбурга
- 4) Бехтерева

**Задание #595**

*Вопрос:*

ЦЕРЕБРАСТЕНИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ ПСИХООРГАНИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРОЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) поверхностным неоправданным весельем, неадекватной шутливостью
- 2) возбудимостью, агрессивностью, неустойчивостью настроения
- 3) бездеятельностью, вялостью, аспонтанностью, адинамией
- 4) астенией с симптомами органической патологии ЦНС

### **Задание #596**

*Вопрос:*

В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ КОРСАКОВСКОГО СИНДРОМА НАБЛЮДАЮТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) обнубиляция, бред отношения, гипотимия
- 2) ундулирующее сознание, галлюцинации, гиперкинезы
- 3) сумеречное помрачение сознания, криптомнезии, гипертимия
- 4) псевдореминисценции, фиксационная амнезия, амнестическая дезориентировка

### **Задание #597**

*Вопрос:*

СЕМАНТИЧЕСКАЯ АФАЗИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) нарушением понимания логико-грамматических структур речи
- 2) затруднением в словесном выражении мыслей
- 3) забыванием нужных слов
- 4) непониманием устной и письменной речи

### **Задание #598**

*Вопрос:*

ПОЯВЛЕНИЕ ИЛИ УСИЛЕНИЕ СЛУХОВЫХ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛЬНЫМ ГАЛЛЮЦИНОЗОМ ПРИ ПРЕДЛОЖЕНИИ ВСЛУШАТЬСЯ В ЗВУК МЕТРОНОМА ИЛИ ЧАСОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК СИМПТОМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) Ригера и Рейхардта
- 2) Ашаффенбурга
- 3) Липмана
- 4) Бехтерева

### **Задание #599**

*Вопрос:*

ВОЗБУЖДЕНИЕ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНЫХ И РЕЧЕВЫХ СТЕРЕОТИПИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) галлюцинаторно-бредовое
- 2) гебефреническое
- 3) маниакальное
- 4) кататоническое

### **Задание #600**

*Вопрос:*

К КАЧЕСТВЕННЫМ НАРУШЕНИЯМ СОЗНАНИЯ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) галлюцинации Байарже
- 2) сомноленцию
- 3) диссомнию
- 4) сумеречное помрачение сознания

### **Задание #601**

*Вопрос:*

СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ ОТНОСИТСЯ К

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) качественным нарушениям сознания (помрачение сознания)
- 2) пароксизмальным формам нарушенного сознания
- 3) непароксизмальным формам нарушенного сознания
- 4) особым нарушениям сознания

### **Задание #602**

*Вопрос:*

УБЕЖДЕННОСТЬ ПАЦИЕНТА В ЕГО ПЕРЕВОПЛОЩЕНИИ В ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА, ЖИВОТНОЕ, НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ ПРЕДМЕТ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ БРЕДА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) интерметаморфозы
- 2) инсценировки
- 3) одержимости
- 4) метаморфозы

### **Задание #603**

*Вопрос:*

ГЕБЕФРЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ВОЗНИКАЕТ ЧАЩЕ ВСЕГО В ВОЗРАСТЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) старческом
- 2) зрелом
- 3) юношеском
- 4) детском

### **Задание #604**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЯСПЕРСА, ПРИЗНАКОМ СИНДРОМА НАРУШЕННОГО СОЗНАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) неспособность отвечать на вопросы
- 2) вербальный галлюциноз
- 3) амнезия на период, предшествовавший нарушению сознания

4) отрешенность от окружающего мира

**Задание #605**

*Вопрос:*

**АЖИТАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) погружение в овладевающие представления психотравмирующего содержания с возникновением «эффекта присутствия»
- 2) внезапно возникшее выраженное тревожное возбуждение с потребностью пациента в постоянном движении
- 3) разновидность истерического припадка с двигательным возбуждением и выкриками на конфликтные для больного темы
- 4) вспышку гнева, тяжелую эксплозивную реакцию пациента, как правило, возникшую аутохтонно

**Задание #606**

*Вопрос:*

**ДЛЯ ДЕПРЕССИВНОЙ ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ХАРАКТЕРНО ОЩУЩЕНИЕ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) нарушения схемы тела
- 2) непринадлежности себе собственных мыслей
- 3) давления в области груди
- 4) психической измененности

**Задание #607**

*Вопрос:*

**БОЛЕЗНЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ЛОГИКИ СУЖДЕНИЙ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ МЫШЛЕНИЯ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) резонерского
- 2) паралогического
- 3) символического
- 4) аутического

**Задание #608**

*Вопрос:*

**К КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ДЕПРЕССИВНОГО СИНДРОМА ОТНОСЯТ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) двигательную расторможенность
- 2) бредовые идеи преследования
- 3) ангедонию и стойкое снижение настроения
- 4) ускорение ассоциативных процессов мышления

**Задание #609**

*Вопрос:*

**БЕССВЯЗНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) стереотипно повторяющимися мыслями, возникающими помимо воли пациента
- 2) полной хаотичностью, речь состоит из набора отдельных слов
- 3) отсутствием в мышлении логической связи
- 4) патологическим застреванием, задержкой на одних и тех же представлениях

### **Задание #610**

*Вопрос:*

ВАРИАНТ ПСИХООРГАНИЧЕСКОГО СИНДРОМА, ПРИ КОТОРОМ НАБЛЮДАЕТСЯ ЧРЕЗМЕРНАЯ ИСТОЩАЕМОСТЬ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАЗЫВАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) церебрастеническим
- 2) гипобулическим
- 3) атоническим
- 4) апатическим

### **Задание #611**

*Вопрос:*

ДЛЯ ЭКСПЛОЗИВНОГО ВАРИАНТА ПСИХООРГАНИЧЕСКОГО СИНДРОМА ХАРАКТЕРНЫ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) раздражительность, взрывчатость, агрессивность
- 2) бредовые идеи метаморфозы
- 3) благодушие и заторможенность
- 4) неологизмы в речи

### **Задание #612**

*Вопрос:*

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО В ФОРМЕ ПОДАВЛЕНИЯ ПСИХОМОТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОЙСТВЕННО

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) синдрому психомоторного возбуждения
- 2) синдрому ступора
- 3) кататоническому синдрому
- 4) гебефреническому синдрому

### **Задание #613**

*Вопрос:*

ПОВЫШЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ, УСКОРЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ, ПОВЫШЕННАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ \_\_\_\_\_ СИНДРОМА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) ипохондрического
- 2) маниакального
- 3) парафренного
- 4) кататонического

### **Задание #614**

*Вопрос:*

К МАСКИРОВАННЫМ ОТНОСИТСЯ ДЕПРЕССИЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) ипохондрическая
- 2) соматизированная
- 3) анестетическая
- 4) астеническая

### **Задание #615**

*Вопрос:*

СУИЦИДАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ \_\_\_\_\_ СИНДРОМЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) маниакальном
- 2) депрессивном
- 3) корсаковском амнестическом
- 4) неврастеническом

### **Задание #616**

*Вопрос:*

ВОСПРИЯТИЕ БЕЗ ОБЪЕКТА (МНИМОЕ ВОСПРИЯТИЕ) ЕСТЬ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) метаморфопсия
- 2) иллюзия
- 3) аутометаморфопсия
- 4) галлюцинация

### **Задание #617**

*Вопрос:*

ГАЛЛЮЦИНАТОРНЫЕ (ПСЕВДОГАЛЛЮЦИНАТОРНЫЕ) КОНФАБУЛЯЦИИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) вымыслы обыденного содержания, сопровождающиеся ложным узнаванием окружающей обстановки и лиц
- 2) нарушения способности идентифицировать источник воспоминаний
- 3) состояния зрительных и слуховых псевдогаллюцинаций, содержанием которых являются различные события, будто бы имевшие место в прошлом
- 4) вымыслы о необыкновенных событиях, увлекательных приключениях, сенсационных происшествиях, героических подвигах

### **Задание #618**

*Вопрос:*

БРЕДОВЫЕ ИДЕИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПЕРЕОЦЕНКОЙ СОБСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ,

## НАЗЫВАЮТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) экспансивными
- 2) примитивными
- 3) персекуторными
- 4) депрессивными

### **Задание #619**

*Вопрос:*

ПО МИНОВАНИИ ПСИХОЗА БОЛЬНОЙ ОПИСЫВАЕТ ОБИЛИЕ ЯРКИХ ИСТИННЫХ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ ПРИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) реактивном психозе
- 2) психопатии
- 3) алкогольном делирии
- 4) аменции

### **Задание #620**

*Вопрос:*

В СТРУКТУРУ ПСИХООРГАНИЧЕСКОГО СИНДРОМА ВХОДИТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) аутизм
- 2) онейроид
- 3) активный негативизм
- 4) ослабление памяти

### **Задание #621**

*Вопрос:*

К МАСКИРОВАННЫМ ОТНОСИТСЯ ДЕПРЕССИЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) анестетическая
- 2) ипохондрическая
- 3) соматизированная
- 4) астеническая

### **Задание #622**

*Вопрос:*

ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА СРЕДИ МУЖСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РФ ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) распространенности психической патологии
- 2) употребления алкоголя
- 3) разводов
- 4) безработицы



### **Задание #623**

*Вопрос:*

ТЕРМИН «ДВОЙНАЯ ДЕПРЕССИЯ» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) особо тяжелый приступ депрессивного расстройства
- 2) рецидива депрессивного расстройства в течении 2-х месяцев
- 3) депрессии, наложившейся на дистимию
- 4) смешанное расстройство

### **Задание #624**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО МКБ-10, ШИЗОАФФЕКТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО ДИАГНОСТИРУЕТСЯ В СЛУЧАЯХ, КОГДА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) шизофреническая симптоматика выявляется в одних приступах, а аффективная в других
- 2) аффективные расстройства развиваются после купирования симптомов шизофрении
- 3) выявляются несоответствующие аффекту бредовые расстройства или галлюцинации при аффективных расстройствах
- 4) аффективные и шизофренические симптомы развиваются одновременно в течение нескольких дней

### **Задание #625**

*Вопрос:*

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДЕПРЕССИВНОГО ЭПИЗОДА ПО МКБ-10 ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ ОТ \_\_\_\_\_ НЕДЕЛИ/НЕДЕЛЬ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 6

### **Задание #626**

*Вопрос:*

РЕКУРРЕНТНОЕ ДЕПРЕССИВНОЕ РАССТРОЙСТВО ОБЫЧНО ВОЗНИКАЕТ ПОСЛЕ \_\_\_\_\_ ЛЕТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 15
- 2) 25
- 3) 45
- 4) 65

### **Задание #627**

*Вопрос:*

НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМ СЧИТАЕТСЯ СПОНТАННОЕ РАЗВИТИЕ ДЕПРЕССИВНОГО ЭПИЗОДА С/СО \_\_\_\_\_ МЕСЯЦ/МЕСЯЦЫ ПОСЛЕ РОДОВ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) второго по шестой
- 2) девятого по двенадцатый
- 3) шестого по девятый
- 4) первого по третий

### **Задание #628**

*Вопрос:*

БОЛЬНЫЕ С МАНИЕЙ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) часто проявляют упрямство, несговорчивость, замкнутость
- 2) отличаются высокой производительностью в профессиональном труде
- 3) представляют опасность для окружающих
- 4) любят помогать знакомым и незнакомым людям

### **Задание #629**

*Вопрос:*

ВЛИЯНИЕ ДЕПРЕССИИ НА СОМАТИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) постепенным накоплением общих симптомов
- 2) усугублением течения соматического заболевания и повышением уровня смертности
- 3) проявлением аффективных нарушений только в виде соматизированных депрессий
- 4) уменьшением длительности пребывания в стационаре

### **Задание #630**

*Вопрос:*

ДЛЯ ДЕПРЕССИВНОЙ ФАЗЫ БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА 1 ТИПА ХАРАКТЕРНО ВЫЯВЛЕНИЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) неустойчивости аппетита и веса
- 2) амбивалентности, амбитендентности
- 3) депрессивной анестезии
- 4) множественных симпатотонических реакций

### **Задание #631**

*Вопрос:*

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ, КОТОРЫЕ В ДЕПРЕССИВНОЙ ФАЗЕ РЕЖЕ НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ БАР, ЧЕМ ПРИ РЕКУРРЕНТНОЙ ДЕПРЕССИИ, ЯВЛЯЮТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) симптомы атипичной депрессии (гиперсомния, повышенный аппетит, астения и

др.)

- 2) витальная тоска, соматические симптомы, постарение
- 3) смешанные черты, сопроявление тоскливого аффекта, взбудораженности, говорливости
- 4) психотические (галлюцинаторно-бредовые) симптомы

### **Задание #632**

*Вопрос:*

СИНДРОМ «ON-OFF» ПРИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОЙ ДЕПРЕССИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) постепенным развитием симптомов до тяжелого депрессивного состояния психотического уровня
- 2) последовательным чередованием депрессивных и соматических симптомов
- 3) резким началом и столь же резким окончанием приступов тревоги и тоски
- 4) формированием на фоне соматических нарушений ипохондрической симптоматики

### **Задание #633**

*Вопрос:*

К ОБЪЕКТИВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ИДЕАТОРНОЙ ЗАТОРМОЖЕННОСТИ ПРИ ДЕПРЕССИВНОМ СОСТОЯНИИ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) нарушение памяти
- 2) большое количество пауз в ответах
- 3) отрешенность пациента от реальности
- 4) однообразие мимики

### **Задание #634**

*Вопрос:*

К НАИБОЛЕЕ СУИЦИДООПАСНЫМ СИМПТОМАМ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) экзистенциальную фрустрацию с появлением мыслей о смысле существования
- 2) желание уснуть и не проснуться, случайно попасть под машину
- 3) навязчивый страх потери контроля и самоубийства
- 4) упорные и конкретные суицидальные мысли

### **Задание #635**

*Вопрос:*

ДЛЯ АНЕСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕПРЕССИИ НЕ ХАРАКТЕРНЫ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) неудовлетворенность собственной психической деятельностью
- 2) психическая анестезия - наиболее мучительное проявление депрессии
- 3) нестойкое искажение телесной перцепции с проекцией на отдельный орган или функцию
- 4) самоупреки и идеи самообвинения

### **Задание #636**

*Вопрос:*

ЦИКЛОТИМИЯ КАК АФФЕКТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) небольшой тяжестью и длительностью симптомов
- 2) отсутствием хронического течения
- 3) отягощенной наследственностью
- 4) ранним возрастом начала

### **Задание #637**

*Вопрос:*

ЗАТЯЖНАЯ (МНОГОЛЕТНЯЯ) УНИПОЛЯРНАЯ НЕПСИХОТИЧЕСКАЯ ДЕПРЕССИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) психопатическая
- 2) шизофреническая
- 3) дистимическая
- 4) эндогенорморфная

### **Задание #638**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО МКБ-10, ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ШИЗОАФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ В ТЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ СИМПТОМЫ ШИЗОФРЕНИИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) следовали за аффективной симптоматикой, развиваясь после ее редукции
- 2) выявлялись хотя бы в течение некоторого времени одновременно с аффективной симптоматикой
- 3) наблюдались одновременно с аффективной симптоматикой строго весь период ее существования
- 4) предшествовали аффективной симптоматике, исчезая после ее манифестации

### **Задание #639**

*Вопрос:*

АЛГИЧЕСКОМУ ВАРИАНТУ СОМАТИЗИРОВАННОЙ ДЕПРЕССИИ СВОЙСТВЕННО

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) отсутствие нарушений сна
- 2) дисфорическое настроение
- 3) эйфорическое настроение
- 4) отсутствие суицидальных тенденций

### **Задание #640**

*Вопрос:*

## ПРИ СОМАТИЗИРОВАННЫХ ДЕПРЕССИЯХ НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) постепенного выявления аффективного радикала
- 2) типичной имитации картины соматического заболевания
- 3) типичной для соматической патологии клинической картины
- 4) необычной локализации патологических ощущений

### **Задание #641**

*Вопрос:*

## ТИПИЧНЫЕ ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА СНА ПРОЯВЛЯЮТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) повторяющимися кошмарными сновидениями
- 2) ранними пробуждениями и отсутствием чувства бодрости после сна
- 3) затруднением пробуждения по утрам и гиперсомнией
- 4) частыми пробуждениями в ответ на незначительные внешние стимулы («кивающий сон»), поверхностным сном

### **Задание #642**

*Вопрос:*

## ПО СРАВНЕНИЮ С РЕКУРРЕНТНОЙ ДЕПРЕССИЕЙ ПРИ БАР ДЕПРЕССИИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) реже наблюдаются у ближайших родственников
- 2) начинаются в более позднем возрасте
- 3) наблюдаются чаще
- 4) быстрее реагируют на применение антидепрессантов

### **Задание #643**

*Вопрос:*

## ДЛЯ ДЕПРЕССИЙ ПОЗДНЕГО ВОЗРАСТА ХАРАКТЕРНЫ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) меньшая длительность эпизода и вероятность рецидива
- 2) затяжное течение и плохая курабельность
- 3) меньшая длительность эпизода и благоприятный прогноз
- 4) abortивное течение и неблагоприятный прогноз

### **Задание #644**

*Вопрос:*

## ВАРИАНТОМ ЦИКЛОТИМИЧЕСКОЙ ДЕПРЕССИИ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) психастеническая депрессия с помешательством сомнений
- 2) деперсонализационная депрессия на фоне негативных изменений личности
- 3) тревожная субдепрессия
- 4) невротическая депрессия на фоне хронического стресса

### **Задание #645**

*Вопрос:*

ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ ШИЗОАФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА ОТ ДЕПРЕССИВНЫХ И МАНИАКАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ С ПСИХОТИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКОЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) наличию галлюцинаторных переживаний
- 2) неконгруэнтности аффективной и бредовой симптоматики
- 3) отсутствию цикличности течения
- 4) выраженности структурных нарушений мышления

### **Задание #646**

*Вопрос:*

РАЗВИТИЕ ИНВОЛЮЦИОННОЙ МЕЛАНХОЛИИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО СОПРОВОЖДАЕТСЯ ВЫЯВЛЕНИЕМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) метаболического синдрома
- 2) паранойяльного синдрома
- 3) ипохондрических фобий
- 4) кататонического возбуждения

### **Задание #647**

*Вопрос:*

КОНТИНУАЛЬНЫЙ ТИП ТЕЧЕНИЯ БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТИПИЧНОГО ВАРИАНТА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) менее благоприятным прогнозом
- 2) низкой вероятностью суицида
- 3) отсутствием гипоманиакальных состояний
- 4) меньшей (субпсихотической) выраженностью аффективных фаз

### **Задание #648**

*Вопрос:*

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ДЕПРЕССИВНОГО ЭПИЗОДА В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ ЧАСТО СОПРОВОЖДАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) фобиями ипохондрического содержания
- 2) двигательной расторможенностью
- 3) выраженным слабоумием
- 4) обрывами мыслей

### **Задание #649**

*Вопрос:*

АФФЕКТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО В ВИДЕ ПОВТОРНЫХ ЭПИЗОДОВ ДЕПРЕССИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) дистимия
- 2) биполярное
- 3) циклотимия
- 4) рекуррентное

### **Задание #650**

*Вопрос:*

У БОЛЬНЫХ БИПОЛЯРНЫМ АФФЕКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ ПЕРВОГО ТИПА ДЕПРЕССИВНЫЕ СИМПТОМЫ ВСТРЕЧАЮТСЯ ЧАЩЕ, ЧЕМ СИМПТОМЫ МАНИИ В \_\_\_\_ РАЗ/РАЗА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 2-3
- 2) 3-4
- 3) 10-12
- 4) 7-8

### **Задание #651**

*Вопрос:*

АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ КОМОРБИДНОМ ТЕЧЕНИИ ШИЗОФРЕНИИ И АЛКОГОЛИЗМА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) редко возникают при коморбидности двух заболеваний
- 2) часто служат причиной возобновления алкоголизации
- 3) редко влияют на злоупотребление алкоголем
- 4) часто уменьшают тяжесть алкоголизации

### **Задание #652**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО МКБ-10 ВАРИАНТОМ ТЕЧЕНИЯ БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) хроническое расстройство настроения
- 2) тип течения со сдвоенными фазами
- 3) циклотимоподобный вариант на фоне злоупотребления ПАВ
- 4) монополярный тип с депрессивными эпизодами

### **Задание #653**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО МКБ-10, ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ШИЗОАФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ В ТЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ СИМПТОМЫ ШИЗОФРЕНИИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) предшествовали аффективной симптоматике, исчезая после ее манифестации

- 2) следовали за аффективной симптоматикой, развиваясь после ее редукции
- 3) наблюдались одновременно с аффективной симптоматикой строго весь период ее существования
- 4) выявлялись хотя бы в течение некоторого времени одновременно с аффективной симптоматикой

#### **Задание #654**

*Вопрос:*

ПОВТОРНЫЕ АФФЕКТИВНЫЕ ПРИСТУПЫ ПРИ БИПОЛЯРНОМ АФФЕКТИВНОМ РАССТРОЙСТВЕ РАЗВИВАЮТСЯ В СРЕДНЕМ С ИНТЕРВАЛОМ В (В МЕСЯЦАХ)

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 12-15
- 2) 6-8
- 3) 3-6
- 4) 17-30

#### **Задание #655**

*Вопрос:*

СОМАТИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ МАНИАКАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА ПРИ БИПОЛЯРНОМ АФФЕКТИВНОМ РАССТРОЙСТВЕ ЯВЛЯЮТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) повышение аппетита, приступы булимии, ожирение
- 2) признаки повышенного мышечного напряжения
- 3) учащение пульса, лабильность артериального давления
- 4) проявления гиперкинетического синдрома

#### **Задание #656**

*Вопрос:*

ПОЖИЛЫЕ ПАЦИЕНТЫ С ТЯЖЕЛЫМ ДЕПРЕССИВНЫМ ЭПИЗОДОМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) нетрудоспособны
- 2) недееспособны
- 3) ограниченно трудоспособны
- 4) подлежат оформлению инвалидности

#### **Задание #657**

*Вопрос:*

ДЛЯ АЛГИЧЕСКОГО ВАРИАНТА СОМАТИЗИРОВАННЫХ ДЕПРЕССИЙ ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) отсутствие нарушений сна
- 2) выявление эйфорического настроения
- 3) отсутствие суицидальных тенденций
- 4) выявление гипотимии и раздражительности



### **Задание #658**

*Вопрос:*

ТИПИЧНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЦИКЛОТИМИИ ВКЛЮЧАЕТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) фазный характер течения
- 2) повышенную раздражительность
- 3) грубые дисфорические вспышки
- 4) периодичность приступов с манией

### **Задание #659**

*Вопрос:*

ВЫРАЖЕННАЯ ДЕПРЕССИВНАЯ ФАЗА БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА 1 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) неустойчивостью аппетита и веса
- 2) множественными симпатотоническими реакциями
- 3) персистирующими суицидальными мыслями и завершёнными суицидами
- 4) исчезновением суточных колебаний

### **Задание #660**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО МКБ-10, К ВАРИАНТАМ ШИЗОАФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА ОТНОСИТСЯ \_\_\_\_\_ ТИП

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) органический
- 2) бредовый
- 3) галлюцинаторный
- 4) смешанный

### **Задание #661**

*Вопрос:*

ДЕПРЕССИЯ АССОЦИИРОВАНА С РАЗВИТИЕМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) гиперпролактинемии
- 2) гиперкортизолемии
- 3) гипердреналинемии
- 4) гиперхолестеринемии

### **Задание #662**

*Вопрос:*

ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ ДЕПРЕССИИ СОГЛАСНО МКБ-10 НЕПРЕРЫВНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГИПОТИМИИ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 3 дня
- 2) 2 недели
- 3) 1 месяц
- 4) 6 месяцев

### **Задание #663**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО МКБ-10, ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ШИЗОАФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ В ТЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ СИМПТОМЫ ШИЗОФРЕНИИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) предшествовали аффективной симптоматике, исчезая после ее манифестации
- 2) наблюдались одновременно с аффективной симптоматикой строго весь период ее существования
- 3) следовали за аффективной симптоматикой, развиваясь после ее редукции
- 4) выявлялись хотя бы в течение некоторого времени одновременно с аффективной симптоматикой

### **Задание #664**

*Вопрос:*

ЗАТРУДНЕНИЯ ЗАСЫПАНИЯ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ \_\_\_\_ ДЕПРЕССИЙ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) тревожных
- 2) маскированных
- 3) апатических
- 4) меланхолических

### **Задание #665**

*Вопрос:*

БЫСТРОЦИКЛИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА (БАР) ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) отсутствием интермиссий, непрерывной сменой фаз
- 2) наступлением эутимного периода после очередной аффективной фазы
- 3) развитием не менее 4 аффективных фаз в течение одного года
- 4) развитием 4 или более аффективных фаз в течение одного месяца

### **Задание #666**

*Вопрос:*

К ТИПАМ СУИЦИДОВ У ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) с множественными самоповреждениями
- 2) с отсутствием суицидальных мыслей
- 3) с протестным поведением

4) расширенный с гомицидными идеями

**Задание #667**

*Вопрос:*

ДЛЯ СИМПТОМАТИКИ МАНИЙ ХАРАКТЕРНЫ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сумеречные нарушения сознания с фугиформными нарушениями
- 2) эмоциональные и поведенческие нарушения
- 3) кратковременные состояния заторможенности, ступора
- 4) приступообразные хаотичные бессмысленные движения

**Задание #668**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО МКБ-10, ОДНИМ ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ШИЗОАФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА МОЖЕТ БЫТЬ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) бред воздействия
- 2) апато-абулическая симптоматика
- 3) индуцированный бред
- 4) обсессивно-компульсивная симптоматика

**Задание #669**

*Вопрос:*

КОНТИНУАЛЬНЫЙ ТИП ТЕЧЕНИЯ БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТИПИЧНОГО ВАРИАНТА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) отсутствием гипоманиакальных состояний
- 2) меньшей (субпсихотической) выраженностью аффективных фаз
- 3) менее благоприятным прогнозом
- 4) низкой вероятностью суицида

**Задание #670**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО МКБ-10, СРЕДИ ПРИЗНАКОВ ШИЗОАФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА ОТСУТСТВУЕТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) негативная симптоматика
- 2) открытость мыслей
- 3) бред воздействия
- 4) кататоническая симптоматика

**Задание #671**

*Вопрос:*

ХАРАКТЕРНОЙ ЧЕРТОЙ СЕЗОННЫХ ДЕПРЕССИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) манифестация в разное время года без четкой периодичности
- 2) смена депрессий гипертимными состояниями или гипоманиями
- 3) гиперсомния, гиперфагия
- 4) гипосомния, гипофагия, отсутствие соматовегетативных симптомов

### **Задание #672**

*Вопрос:*

ПО СРАВНЕНИЮ С РЕКУРРЕНТНОЙ ДЕПРЕССИЕЙ ПРИ БАР

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) психотические депрессии реже наблюдаются у ближайших родственников
- 2) депрессии имеют смешанные черты
- 3) умеренные депрессии быстрее реагируют на применение антидепрессантов
- 4) более тяжелые депрессии начинаются в более позднем возрасте

### **Задание #673**

*Вопрос:*

СОМАТОГЕННАЯ (СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ) ДЕПРЕССИЯ ПРОТЕКАЕТ ПО ТИПУ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) астенической
- 2) анестетической
- 3) адинамической
- 4) ангедонической

### **Задание #674**

*Вопрос:*

КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕПРЕССИЯ МАНИФЕСТИРУЕТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО У

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) пожилых
- 2) стариков
- 3) взрослых
- 4) подростков

### **Задание #675**

*Вопрос:*

ДЛЯ \_\_\_\_\_ ПОСТСУИЦИДА ХАРАКТЕРНЫ АКТУАЛЬНОСТЬ КОНФЛИКТА ДЛЯ СУИЦИДЕНТА, ОТСУТСТВИЕ СУИЦИДАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ, НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СУИЦИДАЛЬНОЙ ПОПЫТКЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) аналитического
- 2) суицидально-фиксированного
- 3) манипулятивного
- 4) критического

### **Задание #676**

*Вопрос:*

К КЛИНИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ ЦИКЛОТИМИИ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) выраженную интенсивность аффективных фаз
- 2) большое количество маскированных аффективных состояний
- 3) прогрессивность личностных расстройств у части больных
- 4) общие симптомы с коморбидными личностными расстройствами

### **Задание #677**

*Вопрос:*

К ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДЕПРЕССИИ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сложности пространственной ориентации
- 2) трудности концентрации внимания
- 3) нарушения памяти на текущие события
- 4) разноплановость мышления

### **Задание #678**

*Вопрос:*

ОСНОВНОЙ СЛОЖНОСТЬЮ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА ВТОРОГО ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) низкая обращаемость пациентов с данным заболеванием за медицинской помощью
- 2) трудность выявления гипоманиакальных состояний
- 3) редкость данного заболевания
- 4) отсутствие критериев диагностики

### **Задание #679**

*Вопрос:*

ВАЖНЕЙШИМ ФАКТОРОМ ДИАГНОСТИКИ БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) обнаружение в клинической картине заболевания смешанных состояний
- 2) обнаружение прямой связи между аффективными состояниями и приемом алкоголя или психоактивных веществ
- 3) прогрессирующее снижение социальной и трудовой адаптации
- 4) выявление в анамнезе аффективных фаз в течение жизни

### **Задание #680**

*Вопрос:*

СЛУЧАИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОДАВЛЕННОСТИ БЕЗ ВЫРАЖЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ В САМОЧУВСТВИИ НАЗЫВАЮТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) дистонией

- 2) дистимией
- 3) дисфорией
- 4) апатией

### **Задание #681**

*Вопрос:*

ДЛЯ ВЫРАЖЕННОЙ ДЕПРЕССИВНОЙ ФАЗЫ БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА НЕ ХАРАКТЕРНО

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) отсутствие аппетита
- 2) наличие бреда осуждения
- 3) наличие суицидальных мыслей
- 4) исчезновение суточных колебаний

### **Задание #682**

*Вопрос:*

СОМАТИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ МАНИАКАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА ПРИ БИПОЛЯРНОМ АФФЕКТИВНОМ РАССТРОЙСТВЕ ЯВЛЯЮТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) повышение аппетита, приступы булимии, ожирение
- 2) учащение пульса, лабильность артериального давления
- 3) признаки повышенного мышечного напряжения
- 4) проявления гиперкинетического синдрома

### **Задание #683**

*Вопрос:*

ПРИ ОСТРЫХ ПСИХОГЕНИЯХ РЕДКО ОТМЕЧАЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) астенический синдром
- 2) депрессивный синдром
- 3) псевдодеменция
- 4) развитие «истерических сумерек»

### **Задание #684**

*Вопрос:*

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРИСТУПА ПАНИКИ ВО ВРЕМЯ СНА СВЯЗАНО С

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) паническим (тревожным) расстройством
- 2) фазой быстрого сна
- 3) парциальным приступом эпилепсии
- 4) вегетативной (автономной) дисфункцией при пробуждении

### **Задание #685**

*Вопрос:*

В КЛИНИКЕ ПОДОСТРЫХ ПСИХОГЕННЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

## ПРЕОБЛАДАЮТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сумеречные помрачения сознания
- 2) галлюцинаторно-параноидные психотические состояния
- 3) вегето-сосудистые нарушения
- 4) тяжелые депрессивные расстройства с психотической симптоматикой

### **Задание #686**

*Вопрос:*

ИСТЕРИЧЕСКОЕ ПОМРАЧЕНИЕ СОЗНАНИЯ С ЯВЛЕНИЯМИ МИМОГОВОРЕНИЯ, МИМОДЕЙСТВИЙ НАЗЫВАЮТ СИНДРОМОМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) Ганзера
- 2) Корсакова
- 3) Котара
- 4) Гретера

### **Задание #687**

*Вопрос:*

ДЛЯ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА В ОТЛИЧИЕ ОТ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ХАРАКТЕРНО

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) влияние симптомов на функционирование пациенток
- 2) более частое использование гормональной терапии в лечении
- 3) преобладание вазомоторных симптомов над психическими
- 4) наличие колебаний в частоте и интенсивности симптомов

### **Задание #688**

*Вопрос:*

КОНВЕРСИЮ СЧИТАЮТ ТИПИЧНЫМ МЕХАНИЗМОМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) неврастении
- 2) истерии
- 3) шизофрении
- 4) депрессии

### **Задание #689**

*Вопрос:*

ИСТЕРИЧЕСКАЯ БОЛЬ ОБЫЧНО

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) усиливается в утренние часы
- 2) исчезает при переключении внимания на другой предмет
- 3) соответствует типичным зонам иннервации
- 4) обостряется в одиночестве

### **Задание #690**

*Вопрос:*

**СИНДРОМ МЮНХГАУЗЕНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) стремлением к госпитализациям, доверенной аутодеструкцией со стремлением делегировать медицинским работникам нанесение повреждений
- 2) нанесением деструктивных повреждений матерью ребенку, стремлением к повторным обращениям за медицинской помощью, вторичной выгодой
- 3) аутодеструкцией с целью удаления мнимых кожных паразитов - живых существ, внедрившихся в эпидермис или дерму
- 4) стремлением к госпитализациям, патологической ложью с фальсификацией анамнеза, аутоагрессивным поведением

### **Задание #691**

*Вопрос:*

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ПРИВОДИТ К ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ ПСИХИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, КАК**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) нервная анорексия
- 2) синдром гиперактивности без дефицита внимания
- 3) синдром гиперактивности с дефицитом внимания
- 4) депрессия

### **Задание #692**

*Вопрос:*

**ПСИХИЧЕСКОМУ ИНДУЦИРОВАНИЮ В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ ПОДВЕРЖЕНЫ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) взрослые индивидуумы, как мужчины, так и женщины, в равной степени
- 2) взрослые лица мужского пола
- 3) дети и подростки
- 4) взрослые лица женского пола

### **Задание #693**

*Вопрос:*

**ЗАТРУДНЕНИЯ В ПСИХОТЕРАПИИ ПРИ ПТСР СВЯЗАНЫ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) в редком применении психоаналитической модели
- 2) со сложностью межличностных контактов с больными
- 3) со сложностью установления фазы ПТСР при диссимуляции
- 4) с негативным отношением больных к психотерапии

### **Задание #694**

*Вопрос:*

**СУДОРОГИ ВО ВСЕХ КОНЕЧНОСТЯХ, ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ 15 МИНУТ, ХАРАКТЕРНЫ**



Для \_\_\_\_\_ ПРИПАДКА

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) большого судорожного
- 2) малого
- 3) истерического
- 4) джексоновского

### **Задание #695**

Вопрос:

В ОТВЕТ НА ХРОНИЧЕСКОЕ ПСИХОТРАВМАТИЗИРОВАНИЕ, С ПЕРЕНЕСЕННЫМИ ПОВТОРНЫМИ РЕАКТИВНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ, КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ В

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) шизофреноподобное расстройство
- 2) умственную отсталость
- 3) органическое расстройство
- 4) психогенное развитие личности

### **Задание #696**

Вопрос:

ТРИАДА ЯСПЕРСА ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) ларвированных депрессий
- 2) реактивных депрессий
- 3) делириозного помрачения сознания
- 4) аментивного помрачения сознания

### **Задание #697**

Вопрос:

СРЕДИ ПОГРАНИЧНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ \_\_\_\_\_ СИНДРОМ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) паранояльный
- 2) астенический
- 3) обсессивно-фобический
- 4) ипохондрический

### **Задание #698**

Вопрос:

ПРИСУТСТВИЕ КАК МИНИМУМ В ТЕЧЕНИЕ 2-Х МЕНСТРУАЛЬНЫХ ЦИКЛОВ 3-ДНЕВНЫХ УХУДШЕНИЙ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, НАЗЫВАЕТСЯ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) предменструальное напряжение

- 2) предменструальное усиление
- 3) предменструальное дисфорическое расстройство
- 4) предменструальный синдром

### **Задание #699**

*Вопрос:*

«КОМПЛЕКС ПАНУРГА» ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ \_\_\_\_\_ РАССТРОЙСТВЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) эмоционально-неустойчивом
- 2) ананкастном
- 3) шизоидном
- 4) истерическом

### **Задание #700**

*Вопрос:*

ПСИХОТИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА ОСТРУЮ ПСИХОТРАВМУ С ПОМРАЧЕНИЕМ СОЗНАНИЯ, ВЗРЫВОМ ГНЕВА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОСТРАЦИЕЙ, СНОМ И АМНЕЗИЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) меланхолический раптус
- 2) патологический аффект
- 3) онейроидно-кататонический приступ
- 4) истерический припадок

### **Задание #701**

*Вопрос:*

ИНСУЛЬТОФОБИЯ В ПОСТИНСУЛЬТНОМ ПЕРИОДЕ ЧАЩЕ ВСЕ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) спутанности сознания
- 2) тоскливой депрессии
- 3) апатической депрессии
- 4) тревожной депрессии

### **Задание #702**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО ОБЩЕЙ КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ДЛЯ ДЕПРЕССИЙ НЕВРОТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) утрата критики
- 2) заторможенность с элементами напряженности
- 3) возможность компенсации в деятельности
- 4) гипореактивность

### **Задание #703**

*Вопрос:*

СРЕДИ ПОГРАНИЧНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ \_\_\_\_\_ СИНДРОМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) обсессивно-фобический
- 2) паранояльный
- 3) ипохондрический
- 4) астенический

**Задание #704**

*Вопрос:*

К КРИТЕРИЯМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПСИХОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫМ К.ЯСПЕРСОМ, НЕ ОТНОСИТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) течение психогений в гипер- и гипокинетической формах
- 2) исчезновение симптомов болезни после разрешения психотравмирующей ситуации
- 3) отражение содержания психотравмы в клинической картине заболевания
- 4) начало заболевания непосредственно после возникновения психотравмы

**Задание #705**

*Вопрос:*

ПОД СИНДРОМОМ НЕРВНОЙ АНОРЕКСИИ ПОНИМАЮТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сознательный отказ от приема пищи с целью похудения
- 2) снижение аппетита в связи с соматическим заболеванием
- 3) неконтролируемое и быстрое поглощение большого количества пищи
- 4) стремление к поеданию несъедобных веществ

**Задание #706**

*Вопрос:*

ПРИ ИСТЕРИЧЕСКИХ (ДИССОЦИАТИВНЫХ) КОНВУЛЬСИЯХ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) наблюдают глубокое нарушение сознания
- 2) отсутствует потеря сознания с демонстративным характером приступа
- 3) наблюдают прикусывание губ
- 4) наблюдают произвольное мочеиспускание

**Задание #707**

*Вопрос:*

ОДНОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЙ ИЛИ ЯВЛЕНИЙ С ДВУХ И БОЛЕЕ ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИХ ПОЗИЦИЙ ЕСТЬ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) резонерство
- 2) инкогеренция
- 3) разноплановость

4) бессвязность мышления

**Задание #708**

*Вопрос:*

РЕОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ (РЭГ) ПОЗВОЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ГОЛОВНОГО МОЗГА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) определять тонус и кровообращение в сосудах
- 2) регистрировать электрическую активность
- 3) выявлять смещение срединных структур
- 4) оценивать кровообращение в магистральных артериях

**Задание #709**

*Вопрос:*

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЮ ВАЖНЕЕ ВСЕГО ПРОВОДИТЬ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) мании
- 2) депрессии
- 3) эпилепсии
- 4) шизофрении

**Задание #710**

*Вопрос:*

ТЕСТ «РИСОВАНИЕ ЧАСОВ» ОЦЕНИВАЕТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) зрительно-пространственные функции и праксис
- 2) память и мышление
- 3) нарушения речи и памяти
- 4) мнестические и аттентивные функции

**Задание #711**

*Вопрос:*

СРЕДИ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ МЕТОДОВ СКРИНИНГА ДЕМЕНЦИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) опросник Мини-мульти
- 2) краткая шкала оценки психического статуса
- 3) шкала интеллекта Векслера
- 4) четырехмерный опросник по симптомам

**Задание #712**

*Вопрос:*

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ (УЗДГ) ПОЗВОЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ГОЛОВНОГО МОЗГА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) оценивать кровообращение в магистральных артериях
- 2) регистрировать электрическую активность
- 3) выявлять смещение срединных структур
- 4) определять тонус и кровообращение в сосудах

### **Задание #713**

*Вопрос:*

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ ТОЧНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИИ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ПРИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) дуплексном сканировании сосудов головного мозга
- 2) полном собранном анамнезе
- 3) проведении магнитно-резонансной томографии
- 4) аутопсии

### **Задание #714**

*Вопрос:*

СОГЛАСНО ИССЛЕДОВАНИЯМ Б.В. ЗЕЙГАРНИК, РЕЗОНЕРСТВО ПРИНЯТО ОТНОСИТЬ К \_\_\_\_\_ АСПЕКТУ МЫШЛЕНИЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) личностному
- 2) динамическому
- 3) операциональному
- 4) логическому

### **Задание #715**

*Вопрос:*

КРАТКАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ ПСИХИЧЕСКОГО СТАТУСА (MMSE) ОЦЕНИВАЕТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) повседневную активность
- 2) когнитивные функции
- 3) аффективную сферу
- 4) уровень интеллекта

### **Задание #716**

*Вопрос:*

ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ РАССТРОЙСТВА РЕЦЕПТИВНОЙ РЕЧИ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ГЛУХОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) аудиометрию
- 2) магнитно-резонансную томографию
- 3) тимпанометрию
- 4) электроэнцефалографию

### **Задание #717**

*Вопрос:*

СЕНСО-МОТОРНУЮ СФЕРУ ИССЛЕДУЮТ ПОСРЕДСТВОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДИК

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) корректурная проба, счет по Крепелину, отсчитывание, таблицы Шульте
- 2) тест Векслера, таблицы Равена
- 3) запоминание 10 слов, повторение чисел в прямом и обратном порядке, пиктограмма, воспроизведение рассказов
- 4) классификация предметов, сравнение понятий, методика Эббингауза, понимание переносного смысла пословиц и поговорок, ассоциативный эксперимент Юнга

### **Задание #718**

*Вопрос:*

ПОЯВЛЕНИЕ СЛУХОВЫХ ОБМАНОВ ВОСПРИЯТИЯ ПРИ ПРЕДЛОЖЕНИИ ПАЦИЕНТУ ПОГОВОРИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ, ТРУБКА КОТОРОГО РАЗЪЕДИНЕНА С АППАРАТОМ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК СИМПТОМ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) Ригера и Рейхардта
- 2) Бехтерева
- 3) Липмана
- 4) Ашаффенбурга

### **Задание #719**

*Вопрос:*

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ДЛЯ ВСЕХ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) определение уровня кортизола в крови
- 2) компьютерная томография головного мозга
- 3) реоэнцефалография
- 4) электроэнцефалография

### **Задание #720**

*Вопрос:*

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА НЕЙРОСИФИЛИС РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИГРАЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) мочи
- 2) капиллярной крови
- 3) ликвора
- 4) венозной крови

### **Задание #721**

*Вопрос:*

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ (ЭЭГ) ПОЗВОЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ГОЛОВНОГО МОЗГА

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) выявлять смещение срединных структур
- 2) регистрировать электрическую активность
- 3) оценивать кровообращение в магистральных артериях
- 4) определять тонус и кровообращение в сосудах

### **Задание #722**

*Вопрос:*

**НА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЕ ПРИ АТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА РЕГИСТРИРУЮТСЯ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) снижение амплитуды биопотенциалов, обеднение частотного состава биопотенциалов, машинообразный альфа-ритм, слабая реакция на раздражители
- 2) высокоамплитудные медленные волны или комплексы «пик-волна»
- 3) диффузные нарушения регулярности ритмов, появление медленных и острых волн, асинхронные быстрые колебания, сглаживание регионарных различий
- 4) снижение биоэлектрической активности, медленные высокоамплитудные волны, разряды быстрых электрических колебаний

### **Задание #723**

*Вопрос:*

**ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) исследует распространение отдельных генов и хромосомных аномалий в популяциях
- 2) оценивает вклад наследственных факторов в этиологию психических расстройств, определяет конкордантность
- 3) анализирует родословную пациента, позволяет установить тип наследования заболевания
- 4) изучает хромосомный набор - число хромосом, особенности их строения

### **Задание #724**

*Вопрос:*

**М-СНАТ - МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СКРИННИНГОВЫЙ ТЕСТ НА АУТИЗМ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА - ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 24-36
- 2) 16-30
- 3) 12-24
- 4) 6-12

### **Задание #725**

*Вопрос:*

## ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) исследует распространение отдельных генов и хромосомных аномалий в популяциях
- 2) оценивает вклад наследственных факторов в этиологию психических расстройств, определяет конкордантность
- 3) изучает хромосомный набор - число хромосом, особенности их строения
- 4) анализирует родословную пациента, позволяет установить тип наследования заболевания

### **Задание #726**

*Вопрос:*

НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ/КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПИКА ВЫЯВЛЯЕТСЯ АТРОФИЯ ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО МОЗГА, ЛОКАЛИЗОВАННАЯ В \_\_\_\_\_ ОБЛАСТЯХ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) лобных и передневисочных
- 2) височно-затылочных
- 3) затылочных
- 4) теменно-затылочных

### **Задание #727**

*Вопрос:*

НА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЕ ПРИ ОРГАНИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА РЕГИСТРИРУЮТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) снижение биоэлектрической активности, медленные высокоамплитудные волны, разряды быстрых электрических колебаний
- 2) диффузные нарушения регулярности ритмов, появление медленных и острых волн, асинхронные быстрые колебания, сглаживание регионарных различий
- 3) снижение амплитуды биопотенциалов, обеднение частотного состава биопотенциалов, машинообразный альфа-ритм, слабая реакция на раздражители
- 4) высокоамплитудные медленные волны или комплексы «пик-волна»

### **Задание #728**

*Вопрос:*

К БЫСТРЫМ ВОЛНАМ НА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЕ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) альфа-ритм
- 2) дельта-ритм
- 3) бета- и гамма-ритм
- 4) тета-ритм

### **Задание #729**



*Вопрос:*

К БЫСТРЫМ ВОЛНАМ НА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЕ ОТНОСЯТ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) дельта-ритм
- 2) тета-ритм
- 3) альфа-ритм
- 4) бета- и гамма-ритм

**Задание #730**

*Вопрос:*

РУТИННЫМ СПОСОБОМ ПРОВОКАЦИИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРИ ЗАПИСИ ЭЭГ ЯВЛЯЕТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) электростимуляция
- 2) гипервентиляция
- 3) голод
- 4) гипноз

**Задание #731**

*Вопрос:*

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЮ ВАЖНЕЕ ВСЕГО ПРОВОДИТЬ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) шизофрении
- 2) эпилепсии
- 3) мании
- 4) депрессии

**Задание #732**

*Вопрос:*

НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ/КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПИКА ВЫЯВЛЯЕТСЯ АТРОФИЯ ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО МОЗГА, ЛОКАЛИЗОВАННАЯ В \_\_\_\_\_ ОБЛАСТЯХ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) теменно-затылочных
- 2) височно-затылочных
- 3) затылочных
- 4) лобных и передневисочных

**Задание #733**

*Вопрос:*

НА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЕ ПРИ ОРГАНИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА РЕГИСТРИРУЮТСЯ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) высокоамплитудные медленные волны или комплексы «пик-волна»

- 2) снижение биоэлектрической активности, медленные высокоамплитудные волны, разряды быстрых электрических колебаний
- 3) диффузные нарушения регулярности ритмов, появление медленных и острых волн, асинхронные быстрые колебания, сглаживание регионарных различий
- 4) снижение амплитуды биопотенциалов, обеднение частотного состава биопотенциалов, машинообразный альфа-ритм, слабая реакция на раздражители