

Задание #1

Вопрос:

Истерический припадок проявляется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) припадка с клонической и тонической фазой
- 2) разнообразных сложных, выразительных движений
- 3) сопровождающегося сужением сознания
- 4) психогенной обусловленности
- 5) усиления и затягивания при скоплении людей вокруг

Задание #2

Вопрос:

Синдром чувственного (образного) бреда характеризуется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) наглядно-образного характера, отсутствия активной работы над содержанием бреда
- 2) отсутствия последовательной системы доказательств, обоснований
- 3) преобладания воображения, фантазии, грез
- 4) фрагментарности, неясности, непоследовательности бредовых представлений
- 5) последовательного подкрепления искаженного суждения цепью обстоятельств

Задание #3

Вопрос:

В структуру синдрома галлюциноза входят все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) вербальных галлюцинаций
- 2) измененного аффекта
- 3) галлюцинаторного бреда
- 4) измененного поведения
- 5) интерпретативного бреда

Задание #4

Вопрос:

Слуховые псевдогаллюцинации определяются всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) возникновения внутренних, "сделанных", "мысленных" голосов
- 2) звучания мыслей
- 3) громких мыслей
- 4) содержания брани, упреков, предсказаний, приказов и т.д.
- 5) ощущения, что языком больного произносятся слова, фразы"

Задание #5

Вопрос:

Висцеральные галлюцинации характеризуются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) тягостными неприятными ощущениями со стороны внутренних органов
- 2) чувством жжения
- 3) перемежающимися болями
- 4) ощущением живого существа внутри
- 5) голосами, исходящими из тела

Задание #6

Вопрос:

Кинестетические (моторные) автоматизмы проявляются всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) убеждения, что движения производятся помимо воли, под влиянием извне
- 2) убеждения, что действиями руководят, двигают их конечностями
- 3) отнятия мыслей, разматывания воспоминаний
- 4) проявления ощущения неподвижности, оцепенения
- 5) речедвигательных автоматизмов

Задание #7

Вопрос:

Импульсивные действия проявляются всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) характера сделанности
- 2) совершения действия без контроля сознания
- 3) возникновения при глубоком нарушении психической деятельности
- 4) внезапного и стремительного начала
- 5) немотивированного и бессмысленного действия

Задание #8

Вопрос:

Онейроидная кататония проявляется:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) экстатическим, импульсивным, гебефреническим возбуждением
- 2) ступором с явлениями восковой гибкости, ступорозными состояниями
- 3) онейроидным помрачением сознания
- 4) целенаправленным возбуждением
- 5) фантастическим характером переживаний

Задание #9

Вопрос:

Синдромы помрачения сознания проявляются всем перечисленным, исключая:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) нарушение отражения реального мира как в его внешних, так и внутренних связях
- 2) отрешенность от окружающего мира: затруднение или полную невозможность восприятия происходящего вокруг
- 3) дезориентировку во времени, месте, окружающих лицах, иногда в собственной личности
- 4) бессвязность мышления, наряду со слабостью или невозможностью выработки суждения, полную или частичную амнезию периода помрачения сознания
- 5) чувство сделанности

Задание #10

Вопрос:

Первая стадия делирия проявляется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) изменчивости настроения, непоследовательности, говорливости, гиперстезии
- 2) расстройства сна с трудностью засыпания и яркими сновидениями
- 3) псевдогаллюцинаторных расстройств
- 4) смены приподнятого настроения тревогой, капризностью, обидчивостью
- 5) наплыва ярких воспоминаний, образных представлений о прошедших событиях

Задание #11

Вопрос:

Оглушение проявляется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) понижения вплоть до полного исчезновения ясности сознания
- 2) галлюцинаторных и бредовых включений
- 3) повышения порога возбудимости для всех внешних раздражителей
- 4) замедленности, затруднения мышления, трудности в осмыслении ситуации в целом при правильной оценке наиболее элементарных явлений окружающего
- 5) аспонтанности, малоподвижности

Задание #12

Вопрос:

Сумеречное помрачение сознания по особенностям клинических проявлений подразделяется на все перечисленные формы, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) простой
- 2) психотической
- 3) эндогенной
- 4) ориентированного сумеречного помрачения сознания
- 5) истерической (психогенной)

Задание #13

Вопрос:

Особенностями сумеречного помрачения сознания с продуктивными расстройствами

является все перечисленное, исключая:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) оно бывает непрерывным и альтернирующим
- 2) продолжительность от нескольких часов до недель
- 3) амнезия после выхода из него бывает частичной, ретардированной или полной
- 4) отношение как к чуждым действиям, совершенным в период помрачения сознания
- 5) ориентированность в месте и времени

Задание #14

Вопрос:

К проявлениям нарколепсии относят все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) приступов непреодолимой сонливости
- 2) сонного паралича
- 3) гипнагогических галлюцинаций
- 4) повышенной потребности в сне
- 5) катаплексии

Задание #15

Вопрос:

Ретроградная амнезия характеризуется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) выпадения из памяти событий, непосредственно предшествовавших бессознательному состоянию
- 2) потери способности запоминать, отсутствия памяти на текущие события
- 3) невозможности воспроизвести события, обстоятельства, бывшие перед утратой сознания или началом болезни
- 4) распространения подобного забвения на различный период

Задание #16

Вопрос:

Конфабуляции представляют собой все перечисленное, исключая:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) ложные воспоминания
- 2) действительные события, бывшие или возможные в прошлом, перемещенные в ближайшее время
- 3) обыденные, часто связанные с профессией события, замещающие пробел в воспоминаниях больного
- 4) патологические воображения в форме воспоминаний
- 5) сделанные воспоминания

Задание #17

Вопрос:

Для шизотипического расстройства свойственно:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) прогрессивное течение с постепенным развитием изменений личности
- 2) глубокое эмоциональное опустошение в конечных состояниях
- 3) паралогичное мышление
- 4) систематизированный параноидальный бред
- 5) чужаковатость, странность, эксцентричность

Задание #18

Вопрос:

Для шизоаффективного расстройства характерно все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) сочетания шизофренических и аффективных симптомов
- 2) приступообразности расстройств
- 3) маниакального либо депрессивного характера приступов
- 4) обычно полного выздоровления
- 5) постшизофренической депрессии

Задание #19

Вопрос:

Основными характеристиками аффективных расстройств являются все перечисленные, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) течения аффективными состояниями
- 2) фазного характера течения
- 3) периодичности течения
- 4) усложнения психопатологической структуры
- 5) отсутствия личностных изменений

Задание #20

Вопрос:

К суицидальноопасным состояниям относятся все перечисленные, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) анестетической депрессии
- 2) тревожных депрессий
- 3) депрессии с идеями самообвинения
- 4) слезливых депрессий
- 5) ступорозных депрессий

Задание #21

Вопрос:

К особенностям больных с расстройством личности относится все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) слабости самообладания, самоконтроля

- 2) наличия аффективных колебаний
- 3) тенденции к возникновению реактивных состояний при трудностях
- 4) недостаточной способности приводить манеру своего поведения к меняющимся условиям внешней среды
- 5) эндогенных, внешне не мотивированных сдвигов

Задание #22

Вопрос:

Признаками параноидного расстройства личности являются все перечисленные, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) бреда отношения
- 2) недовольства кем-то
- 3) подозрительности
- 4) чрезмерной чувствительности к неудачам
- 5) постоянного отнесения происходящего на свой счет

Задание #23

Вопрос:

Декомпенсация расстройства личности характеризуется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) явным обострением состояния
- 2) обнажением всех основных патологических свойств личности
- 3) временным или длительным нарушением имевшейся прежде социальной адаптации
- 4) мобилизацией личности
- 5) присоединением невротических симптомов

Задание #24

Вопрос:

Паническое расстройство характеризуется преобладанием в клинической картине:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) навязчивых страхов
- 2) тревоги с вегетативными симптомами
- 3) бредоподобных страхов
- 4) депрессивных расстройств

Задание #25

Вопрос:

Компульсивные действия преимущественно начинаются:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) в дошкольном возрасте
- 2) в школьном возрасте
- 3) в подростковом возрасте
- 4) в любом возрасте

Задание #26

Вопрос:

Для развернутого алкогольного абстинентного синдрома характерно все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) выраженного гипергидроза
- 2) генерализованного тремора
- 3) тревожно-параноидной установки
- 4) гипертензии, болей в сердце
- 5) менингеальных симптомов

Задание #27

Вопрос:

Для алкогольных изменений личности с психопатоподобными симптомами характерно все перечисленное, исключая:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) возбудимость с агрессивными поступками
- 2) грубый цинизм, бестактность
- 3) выраженные расстройства памяти на текущие события
- 4) назойливую откровенность, стремление очернить окружающих
- 5) периодически возникающие расстройства настроения по типу дисфории или глухой подавленности

Задание #28

Вопрос:

Для начальной стадии алкоголизма (I стадии) характерно все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) ситуационно обусловленного первичного патологического влечения к алкоголю
- 2) утраты защитного рвотного рефлекса
- 3) роста толерантности в 2-4 раза
- 4) затрудненного засыпания
- 5) снижения количественного контроля

Задание #29

Вопрос:

При алкогольном делирии типичны все перечисленные соматовегетативные нарушения, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) тахикардии
- 2) неустойчивости артериального давления
- 3) тахипноэ
- 4) повышения внутриглазного давления
- 5) субфебрильной температуры

Задание #30

Вопрос:

Термин наркотик применим:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) к тем веществам или лекарственным средствам, которые признаны законом наркотическими
- 2) ко всем веществам или лекарственным средствам, способным вызывать зависимость
- 3) и к тем, и к другим
- 4) ни к тем, ни к другим"

Задание #31

Вопрос:

Для I стадии опийной наркомании наиболее характерным является все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) систематического приема опиатов
- 2) сохранения эйфории
- 3) роста толерантности в 8-10 раз
- 4) неизменности физиологического действия опиатов
- 5) обсессивного влечения к наркотику

Задание #32

Вопрос:

Клиника хронических гашишных психозов определяется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) галлюцинаторно-параноидных расстройств
- 2) бреда преследования
- 3) парафренного синдрома
- 4) маниакальных расстройств
- 5) кататонических расстройств

Задание #33

Вопрос:

К соматическим признакам абстинентного синдрома при токсикоманиях транквилизаторами относят все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) ортостатической гипотензии
- 2) тахикардии
- 3) анорексии, тошноты
- 4) бледности
- 5) болей в крупных суставах

Задание #34

Вопрос:

Для всех нейролептиков характерны все следующие признаки, исключая:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) психопатологическое действие без снотворного влияния
- 2) ингибирующее действие в отношении возбуждения, ажитации, агрессивности, редукции маниакальных состояний
- 3) редуцирующее действие в отношении некоторых острых хронических и экспериментальных психозов
- 4) характерные психомоторные, неврологические, вегетативные нарушения
- 5) преобладающее воздействие на подкорковые образования

Задание #35

Вопрос:

При терапии маниакальных состояний на этапе купирующей терапии препаратом первого выбора являются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) соли лития
- 2) аминазин
- 3) галоперидол
- 4) феназепам
- 5) атипичные нейролептики

Задание #36

Вопрос:

Злокачественный нейролептический синдром проявляется следующими расстройствами, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) мышечной ригидности
- 2) повышения температуры
- 3) тремора
- 4) тахикардии
- 5) возбуждения

Задание #37

Вопрос:

К побочным эффектам и осложнениям, непосредственно не связанным с фармакологическим действием психотропных препаратов, а связанным с повышенной чувствительностью к ним, относятся все перечисленные, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) акинето-гипертонического паркинсонизма
- 2) гепатитов
- 3) гемодискразин-агранулоцитоза и др.
- 4) токсико-аллергических реакций
- 5) злокачественного нейролептического синдрома

Задание #38

Вопрос:

Циклодол - корректор нейролептических экстрапирамидных расстройств - характеризуется:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) выраженным центральным холинолитическим эффектом
- 2) выраженным периферическим холинолитическим эффектом
- 3) выраженным антипаркинсоническим эффектом
- 4) всем перечисленным
- 5) ничем из перечисленного

Задание #39

Вопрос:

Клиническими показаниями к назначению СИОЗС являются все перечисленные, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) бредового возбуждения
- 2) панических расстройств
- 3) фобических расстройств
- 4) обсессивно-компульсивных расстройств
- 5) соматоформных расстройств

Задание #40

Вопрос:

Депрессивные расстройства адаптации характеризуются всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) возникновения психогенно с отражением психотравмирующей ситуации
- 2) ведущих проявлений в виде слабости с подавленностью, эмоциональной неустойчивостью
- 3) чувства неспособности справиться с ситуацией
- 4) беспокойства
- 5) выраженных явлений заторможенности и суточных колебаний

Задание #41

Вопрос:

Диагностическое значение степени тяжести депрессивного эпизода имеют следующие признаки, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) выраженности синдромов
- 2) степени утраты социальной продуктивности
- 3) выраженности депрессивных идей
- 4) продолжительности эпизода
- 5) все из перечисленных

Задание #42

Вопрос:

Навязчивые опасения характеризуются всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) неустранимой вопреки воле и рассудку неуверенности в удачном выполнении привычных или автоматизированных действий
- 2) ощущения воздействия посторонней силы
- 3) отношения к образным (чувственным) навязчивостям
- 4) близости к навязчивым сомнениям
- 5) возможности действительного нарушения соответствующих как произвольных, так и непроизвольных действий

Задание #43

Вопрос:

Дереализационные расстройства проявляются всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) ослабления олицетворения неодушевленных предметов (окружающее лишено эмоционального резонанса, безжизненно, мертво)
- 2) неспособности определять год, месяц, число, время года, день недели
- 3) восприятия окружающего зловеще-настороженным, мистически таинственным, необычно радостным
- 4) возникновения ощущения, что рядом кто-то находится, что непосредственно переживается, с одновременным осознанием ошибочности возникающего чувства
- 5) нарушения способности восприятия в виде невозможности устанавливать связи явлений и понимать смысл происходящего

Задание #44

Вопрос:

Бредовые идеи характеризуются всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) несоответствия действительности
- 2) доступности исправлению, устранению путем убеждения
- 3) искажения отражения действительности
- 4) полного овладения сознанием
- 5) невозможности исправления, несмотря на явное противоречие с действительностью

Задание #45

Вопрос:

Хронический галлюцинаторно-параноидный синдром характеризуется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) склонности к систематизации бредовых расстройств

- 2) частого возникновения на высоте развития явлений бредовой деперсонализации
- 3) отсутствия растерянности, яркости аффекта
- 4) депрессивных эпизодов
- 5) стереотипности галлюцинаций

Задание #46

Вопрос:

Паталогическая склонность к азартным играм проявляется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) повторяющегося участия в азартных играх
- 2) снижением социальных ценностей
- 3) овладевающих мыслей об игре
- 4) страха перед большими денежными потерями
- 5) нарушением закона для добывания денег

Задание #47

Вопрос:

Импульсивные влечения проявляются всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) острых, время от времени возникающих стремлений, овладевающих рассудком
- 2) бессмысленных двигательных возбуждений
- 3) влечений, подчиняющих себе поведение больного
- 4) сопровождающихся подавлением всех конкурирующих мыслей, представлений, желаний
- 5) неполноты, непоследовательности воспоминаний о времени их господства

Задание #48

Вопрос:

Третья стадия делирия характеризуется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) наплыва зрительных, обычно сценopodobных галлюцинаций
- 2) хаотического беспорядочного возбуждения в пределах постели
- 3) резкого двигательного возбуждения со страхом и тревогой
- 4) наличия светлых промежутков с астенией
- 5) усиления галлюцинаторных расстройств к вечеру

Задание #49

Вопрос:

Оглушение возникает в результате всего перечисленного, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) интоксикаций (алкоголь, угарный газ и т.д.)
- 2) расстройств обмена веществ (уремии, диабета, печеночной недостаточности)
- 3) черепно-мозговых травм

- 4) сосудистых и других органических заболеваний центральной нервной системы
- 5) фебрильной шизофрении

Задание #50

Вопрос:

Грезоподобный онейроид проявляется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) полной отрешенности от окружающей обстановки
- 2) ощущения себя участником фантастических событий
- 3) преобладания вербальных псевдогаллюцинаций
- 4) преобладания в сознании большого визуализированных фантастических представлений, связанных с внутренним миром больного
- 5) частоты диссоциаций между содержанием сознания и двигательной сферой

Задание #51

Вопрос:

Разновидностями простой формы сумеречного помрачения сознания являются все перечисленные, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) амбулаторных автоматизмов
- 2) фуги
- 3) сомнамбулизма или лунатизма
- 4) патологического опьянения
- 5) транса

Задание #52

Вопрос:

Бредовый вариант психотической формы сумеречного помрачения сознания характеризуется тем, что:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) возникает бессмысленное, хаотическое возбуждение
- 2) часто наблюдается маниакальный аффект
- 3) часто встречаются парафренные бредовые высказывания
- 4) преобладает образный бред с идеями персекуторного характера
- 5) сохраняются фрагменты воспоминаний

Задание #53

Вопрос:

Фиксационная амнезия характеризуется:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) затруднением в воспроизведении конкретного материала (имени, даты и т.д.)
- 2) отсутствием воспоминаний о наиболее сложной информации
- 3) выпадением из памяти событий, непосредственно предшествовавших острому состоянию

- 4) потерей способности запоминать
- 5) выпадением из памяти мелких деталей пережитого события

Задание #54

Вопрос:

Паралогическое мышление характеризуется всем перечисленным, исключая:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) соединение несопоставимых обстоятельств, явлений, положений
- 2) длительное преобладание одной какой-либо мысли, представления
- 3) объединение противоречивых идей, образов, утрату логической связи
- 4) произвольную подмену одних понятий другими
- 5) соскальзывание с основного ряда мышления на побочный

Задание #55

Вопрос:

Шизотипическому расстройству свойственно все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) аморфного мышления
- 2) подозрительности
- 3) эмоциональной холодности
- 4) тенденции социальной отгороженности
- 5) депрессии длительного периода

Задание #56

Вопрос:

К шизоаффективному расстройству относится:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) депрессия с синдромом психического автоматизма
- 2) синдром Кандинского - Клерамбо (сенестопатический вариант)
- 3) мания с бредом величия
- 4) постшизофреническая депрессия
- 5) депрессия с бредом осуждения

Задание #57

Вопрос:

После перенесенных приступов при шизоаффективных расстройствах чаще всего наблюдается:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) возникновение нажитой циклотимии
- 2) дистимия
- 3) развитие псевдопсихопатий
- 4) полное выздоровление
- 5) резидуальная шизофрения

Задание #58

Вопрос:

Вариантами течения аффективных расстройств являются все перечисленные, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) рекуррентного
- 2) биполярного
- 3) течения сдвоенными и строенными фазами
- 4) континуального типа течения
- 5) приступообразно-прогредиентного типа

Задание #59

Вопрос:

К хроническим бредовым расстройствам относятся все перечисленные, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) параноидного состояния
- 2) сензитивного бреда отношения
- 3) поздней парафрении
- 4) индуцированного бредового расстройства
- 5) паранойи

Задание #60

Вопрос:

Острое шизофреноподобное психотическое расстройство отличается от шизофрении:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) выраженностью аффективных нарушений
- 2) полиморфизмом симптоматики
- 3) отсутствием негативной симптоматики
- 4) симптомами помрачения сознания
- 5) продолжительностью менее одного месяца

Задание #61

Вопрос:

Корсаковский синдром острого периода черепно-мозговой травмы характеризуется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) дезориентировки во времени
- 2) неполной ориентировки в месте
- 3) возникновения конфабуляций и псевдореминесценций
- 4) постоянно помраченного сознания
- 5) лабильности аффекта

Задание #62

Вопрос:

Для опухолей лобной доли наиболее характерен синдром:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) акинетически-абулический
- 2) психопатоподобный
- 3) эпилептиформный
- 4) галлюцинаторно-параноидный
- 5) психоорганический

Задание #63

Вопрос:

Общие признаки эмоционально-неустойчивого расстройства личности следующие, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) импульсивности действий
- 2) неустойчивости настроения
- 3) вспышек аффекта
- 4) отсутствия самоконтроля
- 5) бессердечного отношения к чувствам других

Задание #64

Вопрос:

Истерическое расстройство личности характеризуется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) стремления казаться в собственном мнении и в глазах окружающих значительной личностью
- 2) стремления к оригинальности
- 3) тенденции к самоанализу
- 4) демонстрации превосходства
- 5) страстного поиска и жажды признания у окружающих

Задание #65

Вопрос:

Для неврастении характерно все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) преобладания общеневротических (астенических) расстройств
- 2) наличия нарушений сна, головных болей, различных вегето-висцеральных расстройств
- 3) преобладания интеллектуальной астении
- 4) наличия астено-ипохондрических, астено-депрессивных, астено-фобических расстройств
- 5) наличия гиперестезии и гиперпатичности в отношении внутренних органов

Задание #66

Вопрос:

Для посттравматического стрессового расстройства характерно все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) сверхценных идей
- 2) отчуждения от других
- 3) эпизодов повторного переживания травмы
- 4) эмоциональной притупленности
- 5) острых вспышек паники

Задание #67

Вопрос:

Для абстинентного алкогольного синдрома с обратимыми психоорганическими расстройствами характерно все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) мнестических расстройств с утратой критики к своему состоянию и окружающему
- 2) колебаний аффекта от благодушия, эйфории до немотивированной злобы
- 3) атаксии, генерализованного тремора, пирамидных знаков
- 4) обстоятельности мышления, бедности речи
- 5) расстройства схемы тела

Задание #68

Вопрос:

Для изменений личности при алкоголизме характерно все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) эмоциональное огрубения с исчезновением семейных и общественных привязанностей
- 2) интеллектуально - мнестического снижения
- 3) упадка инициативы и работоспособности с невозможностью систематически трудиться, снижения и поверхности критики
- 4) утраты морально-нравственных ценностей
- 5) заострения преморбидных личностных особенностей

Задание #69

Вопрос:

Для III стадии алкоголизма наиболее типичны все перечисленные признаки, исключая:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) первичное патологическое влечение к алкоголю с характером неодолимости
- 2) утрату ситуационного контроля
- 3) снижение толерантности к алкоголю
- 4) наличие интеллектуально-мнестических нарушений
- 5) псевдозапой

Задание #70

Вопрос:

Синдром физической зависимости от наркотика включает все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) компульсивного влечения
- 2) способности достижения физического комфорта в интоксикации
- 3) абстинентного синдрома
- 4) утраты контроля над дозой
- 5) социальных последствий наркотизации

Задание #71

Вопрос:

Наиболее характерными признаками опийной эйфории являются все перечисленные, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) ощущения легкости, радости, соматического блаженства
- 2) приятной истомы, покоя и расслабленности
- 3) благодушия, довольства
- 4) ощущения тепла, волнами расходящегося по телу
- 5) психомоторной ажитации

Задание #72

Вопрос:

Рубежом, за которым выявляются признаки зависимости от снотворных у лиц, применяющих длительное время терапевтические дозы, является все перечисленное, кроме:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) дневного приема снотворных
- 2) эйфорического действия снотворного
- 3) успокоения от приема снотворного

Задание #73

Вопрос:

Последствиями ингаляционного употребления средств бытовой и промышленной химии являются все перечисленные, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) грубого психопатоподобного поведения
- 2) токсической энцефалопатии
- 3) задержки психического и физического развития
- 4) некроза печени, почек, миокардиодистрофии
- 5) стойкой мышечной гипертензии

Задание #74

Вопрос:

Атипичные нейролептики имеют следующие преимущества, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) эффективности при негативных расстройствах

- 2) улучшения когнитивных функций
- 3) минимальной выраженности побочных эффектов
- 4) быстрого купирования возбуждения
- 5) облегчения комплайенса

Задание #75

Вопрос:

Пирацетам показан при следующих состояниях, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) депрессий
- 2) когнитивных нарушений
- 3) зависимостей от ПАВ
- 4) судорожного синдрома
- 5) астении

Задание #76

Вопрос:

К клинико-фармакологическим эффектам транквилизаторов относятся все перечисленные, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) анксиолитического
- 2) вегетостабилизирующего
- 3) седативного
- 4) антипсихотического
- 5) миорелаксирующего

Задание #77

Вопрос:

Эглонил показан при лечении всех перечисленных расстройств, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) невротических
- 2) соматоформных
- 3) вегетативно-дистонических
- 4) депрессивных
- 5) параноидных

Задание #78

Вопрос:

К соматическим признакам абстинентного синдрома при токсикоманиях транквилизаторами относят все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) ортостатической гипотензии
- 2) тахикардии
- 3) анорексии, тошноты

- 4) бледности
- 5) болей в крупных суставах

Задание #79

Вопрос:

Термин "наркотическое средство" включает в себя следующие критерии:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) медицинский
- 2) социальный
- 3) юридический
- 4) все перечисленные"

Задание #80

Вопрос:

Правовые акты, направленные против наркоманий, принимаются на всех перечисленных уровнях, кроме:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) уголовного законодательства РФ
- 2) соответствующей статьи Закона о здравоохранении
- 3) правовых актов минздрава РФ
- 4) постановлений исполкомов, территориальных округов

Задание #81

Вопрос:

О роли эйфории в развитии наркоманий свидетельствуют все перечисленные утверждения, исключая:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) применение в качестве наркотика вещества с положительным действием на психику
- 2) увеличение доз наркотика (повышение толерантности)
- 3) введение наркотика наиболее эффективным путем
- 4) немедикаментозные способы усиления действия наркотика
- 5) применение нейролептиков для усиления действия наркотика

Задание #82

Вопрос:

Мотивами потребления наркотиков чаще всего являются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) удовлетворение любопытства
- 2) желание отвлечься от будничных трудностей
- 3) необходимость признания своим в микрогруппе
- 4) желание испытать новые ощущения
- 5) все перечисленные

Задание #83

Вопрос:

Клиника острой интоксикации галлюциногенами (психомиметиками) выражается:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) возникновением ощущения невероятно яркой окраски окружающих предметов, усиления громкости звуков
- 2) появлением зрительных и слуховых иллюзий, галлюцинаций
- 3) разнообразными эмоциональными нарушениями - эйфорией, тревогой, страхом
- 4) пассивным созерцанием или активными оборонительными действиями
- 5) всем перечисленным

Задание #84

Вопрос:

У больных с наркотической зависимостью при сформировавшемся заболевании можно наблюдать все перечисленные формы эйфории, кроме:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) нетрансформированной
- 2) энергизирующей
- 3) стимулирующей
- 4) тонизирующей

Задание #85

Вопрос:

Компульсивное влечение к наркотику характеризуется всеми перечисленными признаками, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) неодолимости
- 2) чрезвычайной интенсивности
- 3) специфичности
- 4) несобранности, рассеянности больного
- 5) аффективной напряженности

Задание #86

Вопрос:

Нравственно-этическая деградация у зависимых от наркотиков проявляется:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) паразитическим образом жизни
- 2) разрывом связи с семьей и друзьями, эмоциональным уплощением
- 3) утратой желания трудиться
- 4) эгоцентризмом
- 5) всем перечисленным

Задание #87

Вопрос:

Лабораторная диагностика наркоманий включает в себя применение следующих методов:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) радиоиммунных
- 2) ферментных
- 3) тонкослойной хроматографии
- 4) газовой масс-спектрометрии
- 5) всех перечисленных

Задание #88

Вопрос:

Какая из нижеперечисленных наркоманий приводит к наиболее грубому интеллектуальному дефекту?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) опийная
- 2) гашишная
- 3) кокаиновая
- 4) барбитуровая

Задание #89

Вопрос:

Синдром измененной реактивности включает все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) изменения формы потребления одурманивающего вещества
- 2) появления абстинентного синдрома
- 3) изменения толерантности
- 4) исчезновения защитных реакций при передозировке
- 5) изменения формы опьянения

Задание #90

Вопрос:

Изменение состояния опьянения у наркомана характеризуется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) исчезновения сомато-вегетативных эффектов наркотика
- 2) исчезновения седативного эффекта
- 3) появления амнезий
- 4) повышения интенсивности эйфории
- 5) появления парадоксальных и извращенных психических эффектов

Задание #91

Вопрос:

Наиболее частыми признаками опийного опьянения являются все перечисленные, кроме:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) миоза

- 2) галлюцинаций
- 3) эйфории
- 4) дизартричности речи

Задание #92

Вопрос:

Абстинентный синдром развивается после прекращения приема опиатов в среднем через:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) 2-3 часа
- 2) 5-10 часов
- 3) сутки
- 4) двое суток

Задание #93

Вопрос:

Рубежом, за которым выявляются признаки зависимости от снотворных у лиц, применяющих их длительное время, является все перечисленное, кроме:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) дневной прием
- 2) извращение физиологического действия снотворных (появление эйфоризирующего действия)
- 3) необходимость повышения дозы снотворного на ночь для сохранения контроля над симптомами бессонницы

Задание #94

Вопрос:

Наиболее частым осложнением приема средств бытовой и промышленной химии не является:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) деменция
- 2) судорожный синдром
- 3) делириозные состояния
- 4) олигофрении

Задание #95

Вопрос:

Для лечения больных опиоидной (героиновой) наркоманией используют все кроме:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) купирование абстинентных явлений
- 2) лечение аффективных расстройств (использование нормотимиков и антидепрессантов)
- 3) личностно-ориентированная психотерапия
- 4) суггестивные методы (внушение, гипноз, «кодирование» и пр.)

Задание #96

Вопрос:

Укажите правильное утверждение о толерантности при 1-2 стадии наркомании:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) толерантность снижается
- 2) толерантность повышается
- 3) толерантность не меняется

Задание #97

Вопрос:

Какие из перечисленных наркоманий являются повышенным фактором риска заражением ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) гашишная
- 2) героиновая
- 3) барбитуровая
- 4) кокаиновая

Задание #98

Вопрос:

Для какой абстиненции характерны интенсивные мышечные и суставные боли, чихание, слезотечение, боли в животе и диарея?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) барбитуровой
- 2) кокаиновой
- 3) психомиметиковой
- 4) опийной

Задание #99

Вопрос:

Укажите НАИМЕНЕЕ характерный для деградации опийного наркомана признак:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) лживость
- 2) истероформное поведение
- 3) снижение памяти
- 4) эгоцентризм
- 5) суицидальное поведение

Задание #100

Вопрос:

К симптомам интоксикации кокаином относятся все перечисленные, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) выраженной эйфории

- 2) ощущения повышенных возможностей
- 3) гиперактивности
- 4) раздражительности, беспокойства
- 5) отрешенности

Задание #101

Вопрос:

К галлюциногенам относятся все перечисленные средства, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) производных лизергиновой кислоты (LSD)
- 2) псилобицина
- 3) метадона
- 4) мевестицина
- 5) мескалина

Задание #102

Вопрос:

Последствиями ингаляционного употребления средств бытовой и промышленной химии детьми и подростками являются все кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) грубое психопатоподобное поведение
- 2) токсическая энцефалопатия
- 3) задержка психического и физического развития
- 4) некроз печени, почек, миокардиодистрофии
- 5) манифестация шизофрении

Задание #103

Вопрос:

Клиническая картина состояний, связанных с злоупотреблением циклодолом, характеризуется:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) повышенной двигательной и идеаторной активностью
- 2) иллюзорно-галлюцинаторными расстройствами
- 3) ничем из перечисленного

Задание #104

Вопрос:

При передозировке каких психотропных препаратов возможно возникновение интоксикационного делирия:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) аминазина
- 2) амитриптилина
- 3) феназепам
- 4) сертралина

Задание #105

Вопрос:

Что является наиболее эффективной терапией алкогольного бреда ревности:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) психотерапия
- 2) условно-рефлекторная терапия
- 3) лечение нейролептиками
- 4) лечение у сексопатолога

Задание #106

Вопрос:

Для алкогольного абстинентного синдрома не характерны:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) потливость
- 2) тахикардия
- 3) сухость во рту
- 4) тремор пальцев рук
- 5) заложенность носа и риноррея

Задание #107

Вопрос:

Содержание бреда острого алкогольного параноида обычно представлено:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) бредом преследования
- 2) бредом Котара
- 3) бредом ревности
- 4) "кухонным бредом"

Задание #108

Вопрос:

Алкоголизм представляет собой:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) хроническое психическое заболевание
- 2) острое отравление алкоголем
- 3) вредную привычку
- 4) психосоматическое заболевание

Задание #109

Вопрос:

Какие из перечисленных препаратов целесообразно назначить для купирования делирия:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) диазепам

- 2) аминазин
- 3) амитриптилин
- 4) бензонал
- 5) эфедрин

Задание #110

Вопрос:

Психическое (первичное, обсессивное) влечение к алкоголю в 1 стадии алкоголизма:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) ситуационно обусловлено и сопровождается борьбой мотивов
- 2) ситуационно обусловлено и не сопровождается борьбой мотивов
- 3) не связано с ситуациями традиционного употребления алкоголя

Задание #111

Вопрос:

Для неосложненного абстинентного синдрома характерно все перечисленное, кроме:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) интенсивного влечения к опохмелению
- 2) физического дискомфорта
- 3) иллюзорного восприятия
- 4) выраженных вегетативных расстройств

Задание #112

Вопрос:

Укажите наиболее типичное для алкогольной деградации эмоциональное расстройство:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) эмоциональное огрубение
- 2) апатия
- 3) эмоциональная лабильность
- 4) амбивалентность

Задание #113

Вопрос:

Для алкогольной полиневропатии характерно все перечисленное, кроме:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) парестезии
- 2) снижения болевой и температурной чувствительности
- 3) наличия многочисленных трофических язв
- 4) болей по ходу периферических нервов

Задание #114

Вопрос:

Длительность алкогольного абстинентного синдрома составляет:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) не более суток
- 2) не более трех дней
- 3) около недели
- 4) около месяца

Задание #115

Вопрос:

Для начальной стадии алкоголизма (I стадии) характерно все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) ситуационно обусловленного первичного патологического влечения к алкоголю
- 2) утраты защитного рвотного рефлекса
- 3) роста толерантности в 2-4 раза
- 4) компульсивного характера влечения
- 5) снижения количественного контроля

Задание #116

Вопрос:

Во II стадии заболевания форма потребления алкоголя чаще всего проявляется по типу:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) псевдозапоев
- 2) постоянного пьянства на фоне низкой толерантности
- 3) постоянного пьянства на фоне высокой толерантности
- 4) истинных запоев

Задание #117

Вопрос:

Для III стадии алкоголизма наиболее типичны все перечисленные признаки, исключая:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) утрату ситуационного контроля
- 2) снижение толерантности к алкоголю
- 3) наличие интеллектуально-мнестических нарушений
- 4) высокая толерантность

Задание #118

Вопрос:

Форма злоупотребления алкоголем в III стадии заболевания может проявиться всем указанным, исключая:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) истинные запои
- 2) перемежающееся пьянство
- 3) постоянное пьянство на фоне низкой толерантности

4) псевдозапой

Задание #119

Вопрос:

Основным отличительным признаком алкогольного делирия от простого алкогольного галлюциноза является:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) выраженность галлюцинаций
- 2) длительность психоза
- 3) помрачение сознания
- 4) ничего из перечисленного

Задание #120

Вопрос:

При формировании алкоголизма у женщин, по сравнению с мужчинами:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) соматическая патология тяжелее и развивается быстрее
- 2) хуже прогноз, ниже курбельность заболевания
- 3) чаще развиваются психозы
- 4) все перечисленное неверно

Задание #121

Вопрос:

Синдром деперсонализации характеризуется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) расстройства самосознания личности, отчуждения психических свойств личности
- 2) нарушения сознания
- 3) чувства изменения, утраты или раздвоения своего Я
- 4) расстройства самосознания витальности и активности
- 5) расстройства самосознания целостности

Задание #122

Вопрос:

Сенестопатии характеризуются всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) разнообразных, крайне мучительных, тягостных ощущений в различных частях тела
- 2) необычности, вычурности ощущений
- 3) отсутствия констатируемых соматическими методами исследований причин
- 4) частых сочетаний с ипохондрическими расстройствами
- 5) восприятия, искажения формы и величины своего тела

Задание #123

Вопрос:

В структуру синдрома галлюциноза входят все перечисленное, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) вербальных галлюцинаций
- 2) измененного аффекта
- 3) галлюцинаторного бреда
- 4) измененного поведения
- 5) интерпретативного бреда

Задание #124

Вопрос:

Галлюцинации мышечного чувства проявляются в виде ощущения

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) особой легкости тела
- 2) особой легкости членов тела
- 3) тяжести тела или его членов
- 4) движения языка или других органов
- 5) чувства инородного предмета в теле

Задание #125

Вопрос:

Слуховые псевдогаллюцинации определяются всем перечисленным, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) возникновения "внутренних", "сделанных", "мысленных" голосов
- 2) звучания мыслей
- 3) громких мыслей
- 4) содержания брани, упреков, предсказаний, приказов и т.д.
- 5) ощущения, что языком больного произносятся слова, фразы

Задание #126

Вопрос:

Висцеральные галлюцинации характеризуются

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) тягостными неприятными ощущениями со стороны внутренних органов
- 2) чувством жжения
- 3) перемежающимися болями
- 4) ощущением живого существа внутри
- 5) «голосами», исходящими из тела

Задание #127

Вопрос:

Аффективные иллюзии характеризуются всем перечисленным, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) искаженного восприятия, связанного с необычным эмоциональным состоянием
- 2) возникновения при патологических изменениях аффекта
- 3) возникновения чаще при страхе, тревоге

- 4) усиления к вечеру
- 5) изменения сознания

Задание #128

Вопрос:

Термин "шперрунг" используется для обозначения переживания больным

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) возникновение чуждых мыслей
- 2) внезапной остановки, обрыва мыслей
- 3) скачки идей
- 4) замедленного мышления

Задание #129

Вопрос:

Возникновение синдрома сверхценных идей тесно связано с событиями:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) не связанными с жизнью больного, к которым больной безразличен
- 2) связанными с жизнью больного, к которым больной безразличен
- 3) эмоционально значимыми для больного
- 4) ничем из перечисленного

Задание #130

Вопрос:

К какому из приведенных ниже типов формальных расстройств мышления относится оторванность от реальности, погруженность в мир внутренних переживаний?

Выберите один из 6 вариантов ответа:

- 1) болезненно замедленное мышление
- 2) болезненно ускоренное мышление
- 3) резонерское мышление
- 4) аутистическое мышление
- 5) разорванное мышление
- 6) бессвязное мышление

Задание #131

Вопрос:

Бредовое настроение характеризуется всем перечисленным, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) напряженного предчувствия надвигающейся катастрофы
- 2) четко оформленного бреда преследования
- 3) необъяснимого мучительного беспокойства
- 4) приобретения окружающим иного смысла
- 5) психосенсорных расстройств

Задание #132

Вопрос:

Для интерпретативного бреда (бреда толкования) характерны

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) политематичность бреда
- 2) внутренняя логика доказательств и систематизация бреда
- 3) отсутствие систематизации
- 4) нарушения чувственного познания окружающего мира

Задание #133

Вопрос:

Для какого из нижеперечисленных синдромов характерны псевдогаллюцинации?

Выберите один из 6 вариантов ответа:

- 1) синдром Кандинского-Клерамбо
- 2) синдром дереализации
- 3) синдром деперсонализации
- 4) вербальный галлюциноз
- 5) делириозный синдром
- 6) астенический синдром

Задание #134

Вопрос:

Для какого синдрома характерен мегаломанический бред?

Выберите один из 6 вариантов ответа:

- 1) делириозный синдром
- 2) аментивный синдром
- 3) депрессивный синдром
- 4) Кандинского-Клерамбо синдром
- 5) маниакальный синдром
- 6) парафренный синдром

Задание #135

Вопрос:

Для какого синдрома характерен острый чувственный бред?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) параноидный синдром
- 2) парафренный синдром
- 3) астенический синдром
- 4) паранойяльный синдром

Задание #136

Вопрос:

Для каких синдромов характерно переживание вкладывания и отнятия мыслей?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) кататонический синдром
- 2) синдром Кандинского-Клерамбо

- 3) аментивный синдром
- 4) паранояльный синдром
- 5) астенический синдром

Задание #137

Вопрос:

Для какого синдрома характерно бессвязное мышление?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) кататонический синдром
- 2) синдром Кандинского-Клерамбо
- 3) аментивный синдром
- 4) паранояльный синдром
- 5) парафренный синдром

Задание #138

Вопрос:

Какой из нижеперечисленных симптомов не укладываются в структуру синдрома Кандинского-Клерамбо?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) истинные вербальные галлюцинации
- 2) псевдогаллюцинации
- 3) бред воздействия
- 4) симптом "открытости мыслей" (психические автоматизмы)

Задание #139

Вопрос:

Какие патологические идеи характерны для параноидного синдрома?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) навязчивые идеи
- 2) сверхценные идеи ревности
- 3) бредовые идеи преследования и воздействия
- 4) навязчивые страхи
- 5) бредовые идеи величия

Задание #140

Вопрос:

Синдром чувственного (образного) бреда характеризуется всем перечисленным, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) наглядно-образного характера, отсутствия активной работы над содержанием бреда
- 2) отсутствия последовательной системы доказательств, обоснований
- 3) преобладания воображения, фантазии, грез
- 4) фрагментарности, неясности, непоследовательности бредовых представлений

5) последовательного подкрепления искаженного суждения цепью обстоятельств

Задание #141

Вопрос:

Ускорение процесса мышления характеризуется всем перечисленным, исключая:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) увеличение количества ассоциаций, образующихся в каждый данный отрезок времени
- 2) более поверхностный характер умозаключений, крайнюю отвлекаемость мышления
- 3) бесплодного мудрствования
- 4) преобладание образных представлений над абстрактными идеями
- 5) возникновение скачки идей, вихря мыслей и представлений

Задание #142

Вопрос:

Обстоятельность мышления характеризуется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) замедления образования новых ассоциаций вследствие преобладания предыдущих
- 2) утраты способности отделения главного от второстепенного
- 3) снижения продуктивности мышления
- 4) соскальзывания на латентные ассоциации

Задание #143

Вопрос:

Заторможение процесса мышления характеризуется всем перечисленным, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) замедления возникновения ассоциаций, уменьшения количества ассоциаций
- 2) однообразия мыслей и представлений, трудности их образования
- 3) трудности отделения главного от второстепенного
- 4) жалоб на утрату способности к мышлению
- 5) ощущения ослабления умственных способностей

Задание #144

Вопрос:

Что может служить критерием отличия кататонического ступора от депрессивного?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) степень выраженности
- 2) продолжительность
- 3) негативизм, повышение мышечного тонуса
- 4) отказ от еды

Задание #145

Вопрос:

Укажите совокупность признаков, которые соответствуют утверждению: для кататонического возбуждения характерно(а)...

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) постоянное стремление к деятельности, повышенная отвлекаемость, целенаправленность действий
- 2) стереотипия, импульсивность, неестественность движений, паясничанье, эхολалия, эхопраксия
- 3) злобно-тоскливое настроение, суженное сознание, устрашающие галлюцинации, бред преследования
- 4) ажитация, сопротивление осмотру, суицидальное поведение

Задание #146

Вопрос:

Гипербулия проявляется всем перечисленным, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) повышения волевой активности, усиления побуждений
- 2) повышенной деятельности
- 3) чувства сделанности состояния
- 4) порывистости, инициативности
- 5) говорливости, подвижности

Задание #147

Вопрос:

Какой клинический симптом не характерен для кататонического синдрома?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) эхо-симптомы
- 2) каталепсия
- 3) мутизм
- 4) дисфории
- 5) негативизм

Задание #148

Вопрос:

Апато-абулический синдром обычно наблюдается в клинике

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) пресенильных психозов
- 2) сенильных психозов
- 3) эпилепсии
- 4) шизофрении
- 5) психопатии

Задание #149

Вопрос:

Импульсивное возбуждение отличается от других видов возбуждения:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) гипертимией

- 2) немотивированностью возбуждения
- 3) четкой целенаправленностью
- 4) ничем из перечисленного

Задание #150

Вопрос:

Для какого синдрома характерна триада Протопопова?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) парафренного
- 2) параноидного
- 3) аментивного
- 4) депрессивного

Задание #151

Вопрос:

При каком синдроме встречается следующая триада симптомов: повышенное, радостное настроение, ускоренное мышление, повышенная двигательная активность?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) парафренном
- 2) депрессивном
- 3) ипохондрическом
- 4) маниакальном
- 5) паранойяльном

Задание #152

Вопрос:

При каком синдроме встречается следующая триада симптомов: тоскливо-печальное настроение, замедленное мышление, двигательная заторможенность?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) маниакальном
- 2) кататоническом
- 3) паранойяльном
- 4) депрессивном

Задание #153

Вопрос:

Для какого синдрома характерно пароксизмально возникающее тоскливо-злобное настроение с склонностью к агрессивным действиям?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) депрессивного
- 2) обсессивного
- 3) делириозного
- 4) дисфорического
- 5) для всех указанных синдромов

Задание #154

Вопрос:

К какой группе синдромов относится дисфория?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) бредовым
- 2) синдромам нарушения сознания
- 3) аффективным
- 4) кататоническим

Задание #155

Вопрос:

Какой из нижеперечисленных признаков, симптомов является характерным, отличающим маскированные депрессии от других депрессий?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) бредовые идеи самоуничужения и самообвинения
- 2) навязчивые страхи
- 3) суточные колебания настроения
- 4) преобладание соматических жалоб
- 5) суицидные мысли

Задание #156

Вопрос:

Для депрессивного синдрома характерно все кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) переживание тоски
- 2) двигательная заторможенность
- 3) псевдогаллюцинации
- 4) идеаторная заторможенность
- 5) бредовые идеи самоуничужения

Задание #157

Вопрос:

Для выраженной депрессивной фазы маниакально-депрессивного психоза характерно все перечисленное, исключая:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) наличие депрессивной триады
- 2) идеи самообвинения
- 3) идеи переоценки собственной личности
- 4) деперсонализацию
- 5) дереализацию

Задание #158

Вопрос:

Для легкого депрессивного эпизода характерно все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) сниженного настроения
- 2) снижения энергичности
- 3) меланхолического раптуса
- 4) идей самоуничужения
- 5) нарушенного сна

Задание #159

Вопрос:

К проявлениям гипомании относится все перечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) повышенной энергичности
- 2) разговорчивости
- 3) сниженной потребности во сне
- 4) идей величия
- 5) повышенной сексуальной активности

Задание #160

Вопрос:

Кинестетические (моторные) автоматизмы проявляются всем перечисленным, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) убеждения, что движения производятся помимо воли, под влиянием извне
- 2) убеждения, что действиями руководят, двигают их конечностями
- 3) отнятия мыслей, разматывания воспоминаний
- 4) проявления ощущения неподвижности, оцепенения
- 5) речедвигательных автоматизмов

Задание #161

Вопрос:

Клептомания проявляется всем перечисленным, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) напряжения перед актом воровства
- 2) чувства удовлетворения после воровства
- 3) воровства ненужных вещей
- 4) чувства безнаказанности
- 5) воровства в одиночку

Задание #162

Вопрос:

Онейроидная кататония проявляется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) экстатическим, импульсивным, гебефреническим возбуждением
- 2) ступорозными состояниями
- 3) онейроидным помрачением сознания

- 4) целенаправленным возбуждением
- 5) фантастическим характером переживаний

Задание #163

Вопрос:

Импульсивное возбуждение проявляется всем перечисленным, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) неожиданности поступков
- 2) театральности поз
- 3) агрессии, неистовой ярости
- 4) прерывания кратковременными состояниями ступора
- 5) преобладания в речи стереотипно повторяемых слов (эхолалии, вербигерации)

Задание #164

Вопрос:

Люцидная кататония проявляется всем перечисленным, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) кататонического возбуждения
- 2) как правило, ступора с негативизмом и оцепенением
- 3) отсутствия помрачения сознания
- 4) онейроидных включений
- 5) эхо-симптомов

Задание #165

Вопрос:

Характерными клиническими проявлениями дебильности являются

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) слабость абстрактного мышления
- 2) аффективная неустойчивость
- 3) слабость волевых функций
- 4) все перечисленное неверно

Задание #166

Вопрос:

Из перечисленных форм олигофрении можно предупредить развитие болезни своевременным лечением новорожденного

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) при болезни Дауна
- 2) при фенилкетонурии
- 3) при тяжелой врожденной гидроцефалии
- 4) при синдроме Мартина - Белла

Задание #167

Вопрос:

Максимальная задача в реабилитации больных идиотий состоит в научении

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) азбуке
- 2) простым арифметическим действиям
- 3) навыкам самообслуживания
- 4) элементарной профессии

Задание #168

Вопрос:

В основе Корсаковского синдрома лежит:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) инкогеренция мышления
- 2) расстройство ощущения
- 3) фиксационная амнезия
- 4) нарушение сенсорного синтеза
- 5) все вышеуказанное

Задание #169

Вопрос:

Заполнение пробелов памяти событиями, которые имели или могли иметь место в жизни больного называется:

Выберите один из 6 вариантов ответа:

- 1) ретроградная амнезия
- 2) криптомнезия
- 3) фиксационная амнезия
- 4) конфабуляции
- 5) псевдореминисценции
- 6) антероградная амнезия

Задание #170

Вопрос:

Заполнение пробелов памяти событиями, которые носят фантастический нелепый характер и не могли иметь место в жизни больного называется:

Выберите один из 6 вариантов ответа:

- 1) ретроградная амнезия
- 2) криптомнезия
- 3) фиксационная амнезия
- 4) конфабуляции
- 5) псевдореминисценции
- 6) антероградная амнезия

Задание #171

Вопрос:

Препараты каких групп имеют терапевтическое значение для лечения мнестических расстройств?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) нейролептики
- 2) ноотропы
- 3) транквилизаторы
- 4) антидепрессанты
- 5) соли лития

Задание #172

Вопрос:

Фиксационная амнезия характеризуется:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) потерей способности запоминать текущие события
- 2) снижением интеллекта
- 3) галлюцинациями
- 4) ничем из перечисленного

Задание #173

Вопрос:

Прогрессирующий распад памяти от недавно приобретённой информации к давно приобретённой называется:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) синдромом Кандинского-Клерамбо
- 2) Корсаковским синдромом
- 3) болезнью Блейлера
- 4) законом Рибо

Задание #174

Вопрос:

Подробное произвольное воспроизведение давно полученной информации называется:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) гипермнезией
- 2) экмнезией
- 3) хорошей памятью
- 4) эйдетизмом

Задание #175

Вопрос:

Ретроградная амнезия характеризуется всем перечисленным, кроме

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) выпадения из памяти событий, непосредственно предшествовавших бессознательному состоянию
- 2) потери способности запоминать, отсутствия памяти на текущие события
- 3) невозможности воспроизвести события, обстоятельства, бывшие перед утратой

сознания или началом болезни

4) распространения подобного забвения на различный период

Задание #176

Вопрос:

Конфабуляции представляют собой все перечисленное, исключая

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) ложные воспоминания
- 2) действительные события, бывшие или возможные в прошлом, перемещенные в ближайшее время
- 3) обыденные, часто связанные с профессией события, замещающие пробел в воспоминаниях больного
- 4) патологические воображения в форме воспоминаний
- 5) сделанные воспоминания

Задание #177

Вопрос:

Антероградная амнезия характеризуется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) утраты воспоминаний о событиях, непосредственно следовавших за окончанием бессознательного состояния или другого расстройства психики
- 2) распространения подобного забвения на различный период (часы, дни, недели)
- 3) правильного поведения больных в этот, затем забытый период
- 4) расстройства запоминания в период после бессознательного состояния
- 5) двигательного возбуждения в амнезируемый период

Задание #178

Вопрос:

К какой форме расстройства сознания относится транс и сомнамбулизм?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) аментивное
- 2) сумеречное
- 3) онейроидное
- 4) сопорозное
- 5) делириозное

Задание #179

Вопрос:

Для какого из указанных синдромов характерно внезапное начало и окончание (часто заканчивается сном), полная амнезия?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) делирий
- 2) сумеречное расстройство сознания
- 3) аменция

- 4) синдром Кандинского-Клерамбо
- 5) кататонический синдром

Задание #180

Вопрос:

Укажите какой этиологический фактор играет ведущую роль в возникновении делириозных состояний?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) токсический фактор
- 2) психогенный фактор
- 3) генетические фактор

Задание #181

Вопрос:

Для какого синдрома характерно грубое расстройство мышления, обусловленное нарушением синтеза ассоциаций ?

Выберите один из 6 вариантов ответа:

- 1) кататонический синдром
- 2) маниакальный синдром
- 3) аментивный синдром
- 4) делириозный синдром
- 5) паранояльный синдром
- 6) парафренный синдром

Задание #182

Вопрос:

При каком синдроме характерно преобладание зрительных устрашающих галлюцинаций?

Выберите один из 7 вариантов ответа:

- 1) кататонический синдром
- 2) синдром Кандинского-Клерамбо
- 3) онейроидный синдром
- 4) аментивный синдром
- 5) делириозный синдром
- 6) паранояльный синдром
- 7) парафренный синдром

Задание #183

Вопрос:

К какой психопатологической группе расстройств относится онейроидный синдром?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) помрачение сознания
- 2) выключение сознания
- 3) патологии мышления

4) патологии влечений

Задание #184

Вопрос:

Для какого из перечисленных психопатологических синдромов наиболее свойственна истощаемость внимания?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) маниакального
- 2) астенического
- 3) депрессивного
- 4) параноидного
- 5) кататонического

Задание #185

Вопрос:

Для каких из перечисленных заболеваний характерно затруднение переключения внимания?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) шизофрения
- 2) инволюционный психоз
- 3) эпилепсия
- 4) неврастения

Задание #186

Вопрос:

Оглушение может развиваться в следствие:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) интоксикаций и инфекций
- 2) шизофрении
- 3) инволюционного психоза

Задание #187

Вопрос:

Для делирия характерны все перечисленные психические расстройства, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) парейдолии
- 2) зрительных галлюцинаций
- 3) психических автоматизмов
- 4) аффективных расстройств
- 5) двигательного возбуждения

Задание #188

Вопрос:

К расстройству границ самосознания относится все перечисленное, исключая:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) ослабление вплоть до полного исчезновения границ Я и не Я
- 2) ослабление вплоть до полного исчезновения различия между миром внутренним и внешним
- 3) появление полного равнодушия, безучастия ко всему окружающему
- 4) ослабление вплоть до полного исчезновения различия между реальностью и образами, созданными акустическим миром больных

Задание #189

Вопрос:

Первая стадия делирия проявляется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) изменчивости настроения, непоследовательности, говорливости, гиперстезии
- 2) расстройства сна с трудностью засыпания и яркими сновидениями
- 3) псевдогаллюцинаторных расстройств
- 4) смены приподнятого настроения тревогой, капризностью, обидчивостью
- 5) наплыва ярких воспоминаний, образных представлений о прошедших событиях

Задание #190

Вопрос:

Особенностями сумеречного помрачения сознания с продуктивными расстройствами является все перечисленное, исключая:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) оно бывает непрерывным и альтернирующим
- 2) продолжительность от нескольких часов до недель
- 3) амнезия после выхода из него бывает частичной, ретардированной или полной
- 4) отношение как к чуждым действиям, совершенным в период помрачения сознания
- 5) ориентированность в месте и времени

Задание #191

Вопрос:

Вторая стадия делирия характеризуется всем перечисленным, исключая

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) кататонические включения
- 2) преобладание парейдолий
- 3) увеличение лабильности аффекта
- 4) усиление расстройства сна
- 5) появление устрашающих сновидений, которые путают с реальностью

Задание #192

Вопрос:

Для какого из перечисленных ниже заболеваний характерно наличие резидуальных расстройств ?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) маниакально-депрессивный психоз

- 2) травматическая энцефалопатия
- 3) реактивная депрессия
- 4) неврастения
- 5) психастения

Задание #193

Вопрос:

Для острого периода сотрясения головного мозга характерно все перечисленное, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) головокружения
- 2) тошноты, рвоты
- 3) вазомоторно-вегетативных расстройств
- 4) астении
- 5) парезов

Задание #194

Вопрос:

В периоде отдаленных последствий черепно-мозговой травмы могут развиваться

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) сумеречное помрачение сознания
- 2) парафренный синдром
- 3) маниакальный синдром

Задание #195

Вопрос:

Смысл концепции об экзогенном типе реакций заключается в том, что

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) одна и та же экзогенная вредность может вызывать различные типы реакций
- 2) каждой экзогенной вредности соответствует свой тип реакции
- 3) любая реакция экзогенного типа является проявлением скрытого эндогенного заболевания

Задание #196

Вопрос:

Для психоорганического синдрома не характерно

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) снижение памяти
- 2) снижение интеллекта
- 3) эмоциональная неустойчивость
- 4) гиперестезии

Задание #197

Вопрос:

Укажите среди перечисленных эмоциональных нарушений характерное для

сосудистых заболеваний головного мозга:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) эмоциональная холодность
- 2) эмоциональная неадекватность
- 3) гипертимия
- 4) слабодушие

Задание #198

Вопрос:

Признаками группы атрофических процессов головного мозга не являются

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) незаметное начало заболевания
- 2) неуклонно прогрессирующее течение
- 3) формирование тотального слабоумия в конечной стадии
- 4) волнообразное течение (периоды спонтанного улучшения и ухудшения состояния)

Задание #199

Вопрос:

Течение инволюционных бредовых психозов чаще всего носит:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) хронический характер
- 2) приступообразный характер
- 3) периодический характер

Задание #200

Вопрос:

Какой вид лечения инволюционных бредовых психозов обычно применяется:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) нейролептики
- 2) антидепрессанты
- 3) ЭСТ
- 4) нормотимики
- 5) психотерапия

Задание #201

Вопрос:

Для личностных изменений при болезни Альцгеймера с поздним началом (сенильной деменции) не характерно:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) расторможение низших влечений
- 2) упрямство и ригидность
- 3) сужение круга интересов
- 4) эмоциональная лабильность

Задание #202

Вопрос:

Наиболее информативным методом исследования атрофических процессов головного мозга из нижеперечисленного является:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) ЭЭГ
- 2) компьютерная томография
- 3) исследование ликвора
- 4) УЗИ головного мозга

Задание #203

Вопрос:

Афазии, апраксии, агнозии наиболее характерны для:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) сосудистой деменции
- 2) болезни Пика
- 3) болезни Альцгеймера
- 4) все перечисленное неверно

Задание #204

Вопрос:

Для начальной стадии болезни Пика характерно:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) прогрессирующая амнезия
- 2) изменение личностных черт и эйфорический оттенок настроения
- 3) критика к болезни
- 4) афато-агнозо-апрактический синдром

Задание #205

Вопрос:

Какие психопатологические проявления эпилептической болезни могут ошибочно расцениваться как соматические заболевания?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) большие судорожные припадки
- 2) сумеречное расстройство сознания
- 3) адверсивные припадки
- 4) парциальные припадки

Задание #206

Вопрос:

Какой дифференциально-диагностический критерий истерического и эпилептического припадков имеет наиболее существенное значение ?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) выключение сознания

- 2) продолжительность припадка
- 3) возможность прикуса языка и слизистой во время припадка
- 4) выраженность судорожной реакции

Задание #207

Вопрос:

Эпилептический статус характеризуется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) серией следующих друг за другом больших эпилептических припадков
- 2) серией следующих друг за другом больших эпилептических припадков, между которыми пациент не приходит в сознание
- 3) пребыванием больного в состоянии выключенного сознания после судорожного припадка
- 4) ничем из перечисленного

Задание #208

Вопрос:

Амбулаторные автоматизмы включают в себя

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) абсансы
- 2) трансы
- 3) дисфории
- 4) ничего из перечисленного

Задание #209

Вопрос:

К какому виду припадков относятся джексоновские припадки?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) фокальные (парциальные) судорожные
- 2) генерализованные судорожные
- 3) абсансы
- 4) диэнцефальные припадки

Задание #210

Вопрос:

Что из перечисленного имеет наибольшее значение для разграничения судорожной реакции от генерализованного судорожного припадка в рамках эпилепсии?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) отсутствие амнезии
- 2) продолжительность припадка
- 3) внезапность развития
- 4) отсутствие изменений на ЭЭГ, характерных для эпилепсии

Задание #211

Вопрос:

Что из нижеперечисленного характерно для эпилептического изменения личности?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) ригидность аффекта
- 2) амбивалентность
- 3) аутизм

Задание #212

Вопрос:

Какие из перечисленных ниже препаратов обладают противосудорожным эффектом ?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) аминазин
- 2) мажептил
- 3) тизерцин
- 4) амитриптиллин
- 5) карбамазепин

Задание #213

Вопрос:

Выберите наиболее адекватный препарат для неотложной помощи при эпилептическом статусе

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) сульфат магния
- 2) аминазин
- 3) диазепам
- 4) карбамазепин
- 5) спазмолитики

Задание #214

Вопрос:

Для изменений личности при эпилепсии не и характерна

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) обстоятельность мышления
- 2) эксплозивность
- 3) полярность отношений к окружающим (подобострастие контрастирует со злобностью и т.д.)
- 4) педантизм
- 5) театральность, демонстративность

Задание #215

Вопрос:

При выраженных сосудистых заболеваниях головного мозга снижение интеллектуально-мнестических функций наблюдается:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) в единичных случаях

- 2) в большинстве случаев
- 3) во всех случаях

Задание #216

Вопрос:

К проявлениям нарколепсии относят все перечисленное, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) приступов непреодолимой сонливости
- 2) сонного паралича
- 3) гипнагогических галлюцинаций
- 4) повышенной потребности в сне
- 5) падения мышечного тонуса

Задание #217

Вопрос:

На начальных этапах развития опухолей головного мозга могут наблюдаться все следующие психические расстройства, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) замедления темпа мышления
- 2) снижения внимания
- 3) нарушения памяти
- 4) острого вербального галлюциноза
- 5) патологической сонливости

Задание #218

Вопрос:

В начальном периоде атеросклероза наблюдаются все следующие виды расстройств, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) головных болей
- 2) утомляемости
- 3) раздражительности
- 4) прогрессирующей амнезии
- 5) слабодушия

Задание #219

Вопрос:

При атеросклерозе сосудов головного мозга могут быть следующие расстройства, кроме:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) параноидных
- 2) деменции
- 3) делирия
- 4) кататоно-онеироидных

Задание #220

Вопрос:

Классическая сосудистая деменция проявляется всеми следующими нарушениями, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) когнитивных нарушений
- 2) потери памяти
- 3) относительной сохранности личностных особенностей
- 4) нарушениями ориентировки во времени
- 5) грубого асоциального поведения

Задание #221

Вопрос:

Болезнь Альцгеймера характеризуется всем перечисленным, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) афазии
- 2) аграфии
- 3) алексии
- 4) абулии
- 5) апраксии

Задание #222

Вопрос:

При болезни Пика более выражены симптомы атрофии в зоне:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) височной
- 2) теменной
- 3) затылочной
- 4) лобной
- 5) подкорковой

Задание #223

Вопрос:

Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» применяется в отношении:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) государственных учреждений системы здравоохранения федерального уровня.
- 2) медицинских учреждений независимо от их ведомственной принадлежности.
- 3) всех учреждений и лиц, оказывающих психиатрическую помощь на территории Российской Федерации.
- 4) медицинских учреждений муниципального уровня.
- 5) всех врачей-психиатров, за исключением частнопрактикующих врачей.

Задание #224

Вопрос:

Психиатрическая помощь считается добровольной, если она оказывается:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) по просьбе или с согласия самого пациента или его законного представителя.
- 2) по просьбе близких родственников пациента.
- 3) только при самостоятельном (активном) обращении пациента в психиатрическое учреждение.
- 4) по направлению участкового врача территориальной поликлиники.
- 5) по просьбе или с согласия лица независимо от его возраста.

Задание #225

Вопрос:

Право на получение информации о своих правах, а также в доступной форме и с учётом психического состояния информации о характере имеющихся психических расстройств и применяемых методах лечения имеют:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) только лица, не состоящие под диспансерным наблюдением.
- 2) только лица, госпитализированные в психиатрический стационар.
- 3) только лица, получающие лечение психотропными средствами.
- 4) только лица, к которым применяются принудительные меры медицинского характера.
- 5) все лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи.

Задание #226

Вопрос:

При проведении испытаний медицинских методов и средств, научных исследований или учебного процесса, фото-, видео- или киносъёмки необходимо получать предварительное согласие:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) от всех лиц, страдающих психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи.
- 2) от всех лиц, страдающих психическими расстройствами, за исключением больных, состоящих под диспансерным наблюдением.
- 3) от всех лиц, страдающих психическими расстройствами, за исключением больных, госпитализированных в психиатрический стационар в недобровольном порядке.
- 4) только от больных, госпитализированных в психиатрический стационар в недобровольном порядке, и лиц, в отношении которых применяются принудительные меры медицинского характера.
- 5) только от больных, состоящих под диспансерным наблюдением менее одного года.

Задание #227

Вопрос:

Для работы во врачебной комиссии по вопросам, регулируемым Законом о психиатрической помощи, лица, страдающие психическими расстройствами, вправе

пригласить:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) своего близкого родственника.
- 2) любого специалиста, участвующего в оказании психиатрической помощи.
- 3) любого специалиста.
- 4) только специалиста, участвующего в оказании психиатрической помощи на территории обслуживания данного психиатрического учреждения.
- 5) только врача-психиатра со стажем работы по специальности не менее 5 лет.

Задание #228

Вопрос:

Решение о непригодности гражданина вследствие психического расстройства к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, принимается:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) врачом любой специальности единолично.
- 2) врачом-психиатром единолично.
- 3) врачебной комиссией, уполномоченной на то органом здравоохранения.
- 4) прокурором
- 5) судом.

Задание #229

Вопрос:

Срок, на который гражданин может быть временно признан непригодным вследствие психического расстройства к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, составляет:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) до 3 лет.
- 2) не более 1 года.
- 3) не более 5 лет.
- 4) не более 7 лет.
- 5) не менее 5 лет.

Задание #230

Вопрос:

Сведения о состоянии психического здоровья гражданина имеют право запрашивать:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) его сотрудники по работе.
- 2) соседи.
- 3) участковый врач территориальной поликлиники.
- 4) судебно-следственные органы.
- 5) никому не дано такого права.

Задание #231

Вопрос:

Лицо, страдающее психическим расстройством, для реализации своих прав и законных интересов может получить сведения о состоянии его психического здоровья и об оказанной ему психиатрической помощи:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) только по запросу учреждения, организации, предприятия.
- 2) только по запросу суда или прокурора.
- 3) по его личной просьбе либо по просьбе его законного представителя.
- 4) по просьбе ближайших родственников.
- 5) только по запросу органа здравоохранения.

Задание #232

Вопрос:

Лечение лица, страдающего психическим расстройством, в возрасте старше 15 лет, не признанного в установленном законом порядке недееспособным, проводится:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) после получения его письменного согласия.
- 2) после получения его устного согласия.
- 3) без получения его согласия.
- 4) после получения согласия ближайших родственников.
- 5) после получения санкции судьи.

Задание #233

Вопрос:

Согласие на психиатрическое лечение несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет, а также лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, даётся:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) самим лицом, страдающим психическим расстройством, в письменной форме.
- 2) самим лицом, страдающим психическим расстройством, в устной форме.
- 3) законным представителем.
- 4) одним из родственников.
- 5) судом.

Задание #234

Вопрос:

Получение письменного согласия лица, страдающего психическим расстройством, или его законного представителя требуется:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) только при лечении в психиатрическом стационаре.
- 2) только при амбулаторном лечении.
- 3) только при лечении пациентов, не состоящих под диспансерным наблюдением.
- 4) только при добровольной госпитализации в психиатрический стационар и при лечении в дневном стационаре.

5) во всех случаях, за исключением применения принудительных мер медицинского характера, а также недобровольной госпитализации.

Задание #235

Вопрос:

При получении согласия на лечение лица, страдающего психическим расстройством, не признанного в установленном законом порядке недееспособным, информацию о характере расстройства и лечении:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) обязан предоставить данному лицу врач.
- 2) может предоставить данному лицу любой специалист, участвующий в оказании психиатрической помощи.
- 3) может предоставить данному лицу медсестра психиатрического учреждения.
- 4) обязан предоставить данному лицу руководитель психиатрического учреждения.
- 5) может предоставить врач не самому лицу, страдающему психическим расстройством, а его родственникам.

Задание #236

Вопрос:

Лечение без согласия лица, страдающего психическим расстройством, или без согласия его законного представителя:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) не может проводиться никогда.
- 2) может проводиться только при применении принудительных мер медицинского характера.
- 3) может проводиться при применении принудительных мер медицинского характера, а также при недобровольной госпитализации.
- 4) может проводиться всем больным, состоящим под диспансерным наблюдением.
- 5) может проводиться в амбулаторных условиях по решению комиссии врачей-психиатров, ^

Задание #237

Вопрос:

При недобровольной госпитализации психически больного в неотложных случаях решение о проведении лечения без согласия больного может приниматься:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) врачом-психиатром единолично (самостоятельно).
- 2) только комиссией врачей-психиатров.
- 3) только главным врачом психиатрического стационара либо заведующим отделением.
- 4) только с санкции прокурора.
- 5) только судом.

Задание #238

Вопрос:

В отношении лиц, к которым применяются принудительные меры медицинского характера, проведение испытаний медицинских средств и методов:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) допускается при получении их устного согласия.
- 2) допускается при получении их письменного согласия.
- 3) допускается независимо от их согласия.
- 4) не допускается.
- 5) допускается только с разрешения прокурора.

Задание #239

Вопрос:

Право на отказ от лечения психических расстройств имеют:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) все лица, без исключения.
- 2) только лица, не состоящие под диспансерным наблюдением.
- 3) только лица, госпитализированные в психиатрический стационар в добровольном порядке.
- 4) все лица, за исключением тех, к кому применяются принудительные меры медицинского характера.
- 5) все лица, за исключением тех, к кому применяются принудительные меры медицинского характера, а также тех, кто госпитализируется в психиатрический стационар в недобровольном порядке.

Задание #240

Вопрос:

Отказ лица, страдающего психическим расстройством, от предлагаемого лечения:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Принимается врачом-психиатром в устной форме.
- 2) оформляется записью в медицинской документации за подписью врача-психиатра.
- 3) оформляется записью в медицинской документации за подписью лица или его законного представителя и врача-психиатра.
- 4) оформляется записью в медицинской документации за подписью лица или его законного представителя.
- 5) принимается только в форме письменного заявления, составленного данным лицом или его законным представителем на имя руководителя психиатрического учреждения.

Задание #241

Вопрос:

В отношении лиц, страдающих психическими расстройствами, совершивших общественно опасные деяния, принудительные меры медицинского характера применяются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) по решению врача-психиатра.

- 2) по решению комиссии врачей-психиатров психиатрического учреждения.
- 3) по решению судебно-психиатрической экспертной комиссии.
- 4) по решению суда.
- 5) по постановлению прокурора.

Задание #242

Вопрос:

Судебно-психиатрическая экспертиза по уголовным и гражданским делам производится по основаниям и в порядке, предусмотренным:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании».
- 2) Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан.
- 3) Постановлением Правительства РФ.
- 4) Уголовно-процессуальным кодексом РФ и Гражданским процессуальным кодексом РФ.
- 5) Законом РФ «О милиции».

Задание #243

Вопрос:

Право на врачебную деятельность по оказанию психиатрической помощи имеет:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) любой специалист, получивший высшее медицинское образование.
- 2) врач-психиатр, получивший высшее медицинское образование и подтвердивший свою квалификацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 3) участковый врач-терапевт территориальной поликлиники.
- 4) врач-психиатр и врач-невропатолог.
- 5) медицинский психолог.

Задание #244

Вопрос:

Решение об оказании психиатрической помощи в недобровольном порядке либо дача заключения для рассмотрения этого вопроса являются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) исключительным правом врача-психиатра или комиссии врачей-психиатров.
- 2) правом врача любой специальности.
- 3) правом любой врачебной комиссии.
- 4) правом врача-психиатра или медицинского психолога.
- 5) правом дежурного врача любого больничного учреждения.

Задание #245

Вопрос:

Заключение врача, не являющегося психиатром по специальности, о состоянии психического здоровья лица:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) носит предварительный характер, однако в ряде случаев может служить основанием для ограничения прав и законных интересов данного лица.
- 2) носит предварительный характер и не является основанием для решения вопроса об ограничении прав и законных интересов данного лица, а также для предоставления ему льгот, предусмотренных законом для лиц, страдающих психическими расстройствами.
- 3) носит окончательный характер, но не является основанием для применения ограничений и для предоставления льгот.
- 4) носит предварительный характер и не является основанием для применения ограничений, однако в ряде случаев может служить основанием для предоставления льгот.
- 5) вообще является незаконным.

Задание #246

Вопрос:

Добровольное психиатрическое освидетельствование проводится:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) по устной просьбе или с устного согласия родственников обследуемого.
- 2) по письменному заявлению родственников обследуемого независимо от согласия последнего.
- 3) по просьбе или с согласия обследуемого, а в отношении несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным по просьбе или с согласия его законного представителя.
- 4) только с письменного согласия обследуемого или его законного представителя.
- 5) с санкции судьи независимо от согласия обследуемого или его законного представителя.

Задание #247

Вопрос:

Профилактические осмотры врачом-психиатром проводятся:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) по решению комиссии врачей-психиатров психоневрологического диспансера независимо от согласия обследуемых.
- 2) по решению органов здравоохранения без получения согласия обследуемых.
- 3) по решению органов местного самоуправления без получения согласия обследуемых в том случае, когда врач-психиатр входит в состав бригады врачей-специалистов разных специальностей, осуществляющей профилактический осмотр.
- 4) только с письменного согласия обследуемого или его законного представителя.
- 5) при получении согласия обследуемого или его законного представителя в любой форме (письменной или устной), поскольку форма согласия в Законе не указана.

Задание #248

Вопрос:

В случае возражения одного из родителей либо при отсутствии родителей или иного законного представителя освидетельствование несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет считается добровольным, если проводится:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) по просьбе или с согласия другого родителя либо при отсутствии родителей или иного законного представителя - по просьбе или с согласия любого близкого родственника.
- 2) по решению органа опеки и попечительства.
- 3) только по решению комиссии врачей-психиатров психоневрологического диспансера.
- 4) только с разрешением главного психиатра территории.
- 5) только с санкции судьи.

Задание #249

Вопрос:

Врач, проводящий психиатрическое освидетельствование:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) обязан во всех случаях представиться обследуемому и его законному представителю как психиатр.
- 2) обязан представиться обследуемому и его законному представителю как психиатр, за исключением случаев, когда у обследуемого имеется тяжелое психическое расстройство, которое обуславливает: а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или б) его беспомощность, или в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи.
- 3) обязан представиться обследуемому и его законному представителю как психиатр, за исключением случаев, когда у обследуемого имеется тяжёлое психическое расстройство, которое обуславливает его непосредственную опасность для себя или окружающих.
- 4) обязан представиться обследуемому и его законному представителю как психиатр, предъявив при этом копию приказа главного врача психоневрологического диспансера о проведении освидетельствования данного лица.
- 5) не обязан представляться как врач-психиатр.

Задание #250

Вопрос:

Психиатрическое освидетельствование лица может быть проведено без его согласия или без согласия его законного представителя, когда по имеющимся данным обследуемый совершает действия, дающие основания предполагать наличие у него:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) хронического психического расстройства.
- 2) тяжёлого психического расстройства.
- 3) тяжёлого психического расстройства, которое обуславливает: а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или б) его беспомощность, или в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического

состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи.

4) любого психического расстройства, если лицо представляет опасность для себя или окружающих.

5) любого психического расстройства.

Задание #251

Вопрос:

При получении врачом-психиатром психоневрологического диспансера сведений, дающих основания предполагать наличие у лица тяжёлого психического расстройства, которое обуславливает его непосредственную опасность для себя или окружающих, решение о психиатрическом освидетельствовании такого лица без его согласия или без согласия его законного представителя принимается:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) только главным врачом диспансера.

2) только главным психиатром данной территории.

3) врачом-психиатром с санкции судьи.

4) только комиссией врачей-психиатров.

5) врачом-психиатром самостоятельно, без дополнительного разрешения с чьей-либо стороны.

Задание #252

Вопрос:

При получении врачом-психиатром психоневрологического диспансера сведений, дающих основания предполагать наличие у лица тяжёлого психического расстройства, которое обуславливает его беспомощность, решение о психиатрическом освидетельствовании такого лица без его согласия или без согласия его законного представителя принимается:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) только главным врачом диспансера.

2) только главным психиатром данной территории.

3) врачом-психиатром с санкции судьи.

4) комиссией врачей-психиатров.

5) врачом-психиатром самостоятельно, без дополнительного разрешения с чьей-либо стороны.

Задание #253

Вопрос:

При получении врачом-психиатром психоневрологического диспансера сведений, дающих основания предполагать наличие у лица тяжёлого психического расстройства, которое обуславливает существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи, решение о психиатрическом освидетельствовании такого лица без его согласия или без согласия его законного представителя принимается:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) только главным врачом диспансера.

- 2) только главным психиатром данной территории.
- 3) врачом-психиатром с санкции судьи.
- 4) комиссией врачей психиатров.
- 5) врачом-психиатром самостоятельно, без дополнительного разрешения с чьей-либо стороны.

Задание #254

Вопрос:

Психиатрическое освидетельствование больного, находящегося под диспансерным наблюдением, может быть проведено без его согласия или без согласия его законного представителя:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) только с разрешения главного врача диспансера.
- 2) только с разрешения главного психиатра данной территории.
- 3) только с санкции судьи.
- 4) только с санкции прокурора.
- 5) врачом-психиатром диспансера без получения дополнительного разрешения с чьей-либо стороны.

Задание #255

Вопрос:

Психиатрическое освидетельствование больного, находящегося под диспансерным наблюдением, может проводиться:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) только с согласия самого больного или его законного представителя.
- 2) независимо от согласия больного или его законного представителя.
- 3) только с согласия больного или его законного представителя, за исключением случаев, когда тяжёлое психическое расстройство обуславливает:
а) непосредственную опасность больного для себя или окружающих, или б) его беспомощность, или в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если больной будет оставлен без психиатрической помощи.
- 4) только с согласия больного или его законного представителя, за исключением случаев, когда больной представляет опасность для себя или окружающих.
- 5) только с согласия больного или его законного представителя, за исключением случаев обострения хронического или затяжного психического расстройства.

Задание #256

Вопрос:

Заявление о психиатрическом освидетельствовании лица без его согласия или без согласия его законного представителя может быть подано:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) только родственниками обследуемого.
- 2) только участковым врачом-терапевтом территориальной поликлиники.
- 3) только родственниками обследуемого или руководителем учреждения (организации, предприятия), где работает лицо, подлежащее освидетельствованию.

- 4) только родственниками, проживающими совместно с обследуемым.
- 5) родственниками лица, подлежащего освидетельствованию, врачом любой медицинской специальности, должностными лицами и иными гражданами.

Задание #257

Вопрос:

Форма заявления о психиатрическом освидетельствовании лица без его согласия или без согласия его законного представителя:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) должна быть только письменной.
- 2) может быть любой (как устной, так и письменной), поскольку в Законе это не установлено.
- 3) может быть устной, если заявление исходит от родственников при их личном обращении к врачу-психиатру, и должна быть письменной, если заявление исходит от других лиц.
- 4) может быть устной в неотложных случаях, когда по полученным сведениям лицо представляет непосредственную опасность для себя или окружающих, а при отсутствии такой опасности - заявление должно быть письменным.
- 5) должно быть письменным в неотложных случаях и может быть устным в остальных случаях.

Задание #258

Вопрос:

Установив, что в заявлении о психиатрическом освидетельствовании лица без его согласия или без согласия его законного представителя отсутствуют предусмотренные Законом основания для такого освидетельствования, врач-психиатр:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) направляет это заявление в суд.
- 2) направляет это заявление прокурору.
- 3) отказывает заявителю устно.
- 4) отказывает заявителю мотивированно в письменном виде.
- 5) отказывает заявителю в письменном виде и извещает суд о своём отказе.

Задание #259

Вопрос:

Установив обоснованность заявления о психиатрическом освидетельствовании лица без его согласия или без согласия его законного представителя по основаниям "беспомощности" (п.«б» части 4 статьи 23) или «существенного вреда здоровью» (п.«в» части 4 статьи 23), врач-психиатр:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) принимает решение об освидетельствовании лица самостоятельно.
- 2) направляет это заявление прокурору.
- 3) направляет это заявление в суд.
- 4) направляет в суд своё письменное мотивированное заключение о необходимости

такого освидетельствования, а также заявление об освидетельствовании и другие имеющиеся материалы.

5) направляет своё письменное мотивированное заключение о необходимости такого освидетельствования, а также заявление об освидетельствовании главному психиатру данной территории.

Задание #260

Вопрос:

Вопрос о даче санкции на психиатрическое освидетельствование лица без его согласия или без согласия его законного представителя решается судьёй:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) в течение 48 часов с момента получения всех материалов от врача-психиатра.
- 2) в течение суток с момента получения заключения от врача-психиатра.
- 3) в трёхдневный срок с момента получения всех материалов от врача-психиатра.
- 4) в пятидневный срок с момента получения заключения от врача-психиатра.
- 5) в течение 10 дней с момента получения заключения от врача-психиатра.

Задание #261

Вопрос:

Консультативно-лечебная амбулаторная психиатрическая помощь отличается от диспансерного наблюдения:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) частотой осмотров пациента врачом-психиатром.
- 2) продолжительностью наблюдения и лечения.
- 3) степенью добровольности.
- 4) объёмом оказываемой терапевтической помощи.
- 5) не имеет никаких отличий по перечисленным выше (в п.п.1-4) параметрам.

Задание #262

Вопрос:

Диспансерное наблюдение за лицом, страдающим психическим расстройством, предполагает:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Обязательные осмотры пациента с частотой не реже 1 раза в месяц.
- 2) обязательные осмотры пациента с частотой не реже 1 раза в 3 месяца.
- 3) обязательные ежегодные курсы интенсивной терапии в дневном стационаре.
- 4) наблюдение за состоянием психического здоровья лица путём регулярных осмотров врачом-психиатром и оказание ему необходимой медицинской и социальной помощи.
- 5) оказание пациенту необходимой медицинской и социальной помощи без регулярных осмотров врачом-психиатром.

Задание #263

Вопрос:

Диспансерное наблюдение может устанавливаться за лицом, страдающим:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) хроническим и затяжным психическим расстройством.
- 2) тяжёлым психическим расстройством.
- 3) часто обостряющимся психическим расстройством.
- 4) хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжёлыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями.
- 5) любым психическим расстройством.

Задание #264

Вопрос:

Решение вопроса о необходимости установления за лицом, страдающим психическим расстройством, диспансерного наблюдения и о его прекращении принимается:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) врачом-психиатром единолично(самостоятельно).
- 2) комиссией врачей-психиатров, назначаемой администрацией психиатрического учреждения, оказывающего амбулаторную психиатрическую помощь, или комиссией врачей-психиатров, назначаемой органом здравоохранения.
- 3) главным врачом психоневрологического диспансера.
- 4) только судом.
- 5) только прокурором.

Задание #265

Вопрос:

Диспансерное наблюдение за лицом, страдающим психическим расстройством, устанавливается:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) на срок не менее 3 лет.
- 2) на срок не менее 5 лет с правом последующего пересмотра данного решения.
- 3) на тот период времени, в течение которого сохраняются предусмотренные Законом основания для диспансерного наблюдения.
- 4) на срок от 5 до 10 лет.
- 5) пожизненно.

Задание #266

Вопрос:

Основаниями для прекращения установленного ранее диспансерного наблюдения являются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) отказ пациента или его законного представителя от амбулаторного лечения.
- 2) улучшение состояния психического здоровья пациента.
- 3) госпитализация пациента в психиатрический стационар.
- 4) окончание приступа психического заболевания.
- 5) выздоровление или значительное и стойкое улучшение психического состояния.

Задание #267

Вопрос:

Факт нахождения лица, страдающего психическим расстройством, под диспансерным наблюдением:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) является достаточным основанием для ограничения его прав в социальной сфере.
- 2) даёт ему право на льготы при приобретении лекарств.
- 3) лишает его права на отказ от госпитализации в психиатрический стационар.
- 4) лишает его права на отказ от психиатрического лечения.
- 5) не имеет установленных Законом юридических последствий, за исключением того, что психиатрическое освидетельствование может проводиться без его согласия или без согласия его законного представителя.

Задание #268

Вопрос:

Основаниями для госпитализации в психиатрический стационар являются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) просьба родственников больного.
- 2) решение главного врача психоневрологического диспансера.
- 3) наличие у лица психического расстройства и решение врача-психиатра о проведении обследования или лечения в стационарных условиях, либо постановление судьи, а также необходимость проведения психиатрической экспертизы.
- 4) наличие у лица тяжёлого психического расстройства.
- 5) нахождение лица под диспансерным наблюдением.

Задание #269

Вопрос:

Помещение лица в психиатрический стационар считается добровольным, если оно проводится:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) по устной просьбе или с устного согласия родственников пациента.
- 2) по устной просьбе или с устного согласия самого пациента или его законного представителя.
- 3) по письменной просьбе или с письменного согласия родственников пациента.
- 4) по письменной просьбе или с письменного согласия самого пациента, а в отношении несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным по письменной просьбе или с письменного согласия его законного представителя.
- 5) с санкции судьи независимо от согласия пациента или его законного представителя.

Задание #270

Вопрос:

В случае возражения одного из родителей либо при отсутствии родителей или иного

законного представителя помещению несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет в психиатрический стационар проводится:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) по решению органа опеки и попечительства.
- 2) по решению главного психиатра территории.
- 3) с письменного согласия иных родственников, не являющихся законными представителями несовершеннолетнего.
- 4) с санкции прокурора.
- 5) по решению главного врача психиатрического стационара.

Задание #271

Вопрос:

Основаниями для госпитализации лица в психиатрический стационар в недобровольном порядке являются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) наличие хронического психического расстройства.
- 2) необходимость обследования или лечения в стационарных условиях.
- 3) наличие любого психического расстройства, если лицо представляет опасность для себя или окружающих.
- 4) наличие тяжёлого психического расстройства, которое обуславливает:
а) непосредственную опасность больного для себя или окружающих, или б) его беспомощность, или в) существенный вред его здоровью, если больному будет оставлен без психиатрической помощи.
- 5) наличие тяжёлого психического расстройства.

Задание #272

Вопрос:

Меры физического стеснения и изоляции могут применяться:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) как при недобровольной, так и при добровольной госпитализации дееспособных лиц в психиатрический стационар.
- 2) при недобровольной госпитализации и пребывании в психиатрическом стационаре только в тех случаях, формах и на тот период времени, когда, по мнению врача-психиатра, иными методами невозможно предотвратить действия госпитализированного лица, представляющие непосредственную опасность для него или других лиц.
- 3) только в течение первых двух суток с момента помещения лица в психиатрический стационар.
- 4) только после постановления судьи об удовлетворении заявления психиатрического стационара о госпитализации лица в недобровольном порядке.
- 5) только с санкции прокурора.

Задание #273

Вопрос:

Освидетельствование несовершеннолетних и лиц, признанных недееспособными,

помещённых в психиатрический стационар по просьбе или с согласия их законных представителей, проводится комиссией врачей-психиатров:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) однократно в течение первых трёх суток с момента госпитализации.
- 2) каждые три месяца для решения вопроса о продлении госпитализации.
- 3) в течение первых 24 часов с момента госпитализации и далее ежемесячно в течение первого года пребывания в стационаре.
- 4) в течение 48 часов с момента госпитализации и далее не реже одного раза в месяц в течение первых шести месяцев для решения вопроса о продлении госпитализации, а затем - не реже одного раза в шесть месяцев.
- 5) порядок проведения комиссионного освидетельствования таких лиц Законом не установлен.

Задание #274

Вопрос:

Если комиссия врачей-психиатров, освидетельствовавших пациента в течение 48 часов, признает недобровольную госпитализацию обоснованной, то заключение такой комиссии:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) направляется в течение 24 часов в суд по месту нахождения психиатрического учреждения для решения вопроса о дальнейшем пребывании лица в нём.
- 2) направляется в течение трёх суток в суд по месту жительства пациента.
- 3) направляется в течение 24 часов прокурору для получения санкции на дальнейшее пребывание пациента в стационаре.
- 4) направляется в течение 48 часов главному психиатру территории для сведения.
- 5) является достаточным основанием для дальнейшего содержания пациента в стационаре.

Задание #275

Вопрос:

Вопрос о госпитализации лица в психиатрический стационар в недобровольном порядке по предусмотренным Законом основаниям решается:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Прокурором.
- 2) главным психиатром территории.
- 3) руководителем территориального, органа здравоохранения.
- 4) в суде по месту нахождения психиатрического учреждения.
- 5) в суде по месту жительства госпитализированного лица.

Задание #276

Вопрос:

Заявление о госпитализации лица в психиатрический стационар в недобровольном порядке подаётся в суд:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) представителем психиатрического учреждения, в котором находится лицо.
- 2) врачом-психиатром, подписавшим направление на госпитализацию пациента.
- 3) главным врачом амбулаторного психиатрического учреждения.
- 4) руководителем территориального органа здравоохранения.
- 5) родственником госпитализированного пациента.

Задание #277

Вопрос:

Для решения вопроса о госпитализации лица в психиатрический стационар в недобровольном порядке в суд подаётся:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) заявление психиатрического учреждения, в котором находится лицо.
- 2) заключение комиссии врачей-психиатров о необходимости дальнейшего пребывания лица в психиатрическом стационаре.
- 3) ходатайство территориального органа здравоохранения.
- 4) заявление родственников пациента.
- 5) заявление психиатрического учреждения, в котором находится лицо, о госпитализации его в недобровольном порядке и мотивированное заключение комиссии врачей-психиатров о необходимости дальнейшего пребывания лица в психиатрическом стационаре.

Задание #278

Вопрос:

Судебное рассмотрение заявления о госпитализации в недобровольном порядке проводится при обязательном участии:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) госпитализированного лица, прокурора и представителя психиатрического учреждения, ходатайствующего о госпитализации.
- 2) прокурора, представителя психиатрического учреждения, ходатайствующего о госпитализации, и представителя лица, в отношении которого решается вопрос о госпитализации.
- 3) госпитализированного лица, представителя психиатрического учреждения, ходатайствующего о госпитализации, и представителя лица, в отношении которого решается вопрос о госпитализации.
- 4) в отдельных случаях - только с участием прокурора либо представителя психиатрического учреждения, т.е. заочно.
- 5) госпитализированного лица, прокурора, представителя психиатрического учреждения, ходатайствующего о госпитализации, и представителя лица, в отношении которого решается вопрос о госпитализации.

Задание #279

Вопрос:

Если при освидетельствовании лица, помещенного в психиатрический стационар в недобровольном порядке, комиссия врачей-психиатров признает госпитализацию обоснованной:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) госпитализированный может быть выписан по его желанию.
- 2) госпитализированный может быть выписан только «под расписку» близких родственников.
- 3) госпитализированный содержится в стационаре до решения суда без применения недобровольного лечения.
- 4) госпитализированный содержится в стационаре и получает необходимое лечение до рассмотрения судом заявления о недобровольной госпитализации.
- 5) госпитализированный содержится в стационаре и получает необходимое лечение до решения суда, но без применения в этот период мер физического стеснения и изоляции.

Задание #280

Вопрос:

Если при освидетельствовании лица, помещённого в психиатрический стационар в недобровольном порядке, комиссия врачей-психиатров признает госпитализацию необоснованной:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) госпитализированный подлежит немедленной выписке во всех случаях.
- 2) госпитализированный может быть оставлен в стационаре до решения суда.
- 3) госпитализированный может быть оставлен в стационаре против его желания на срок не более 30 дней.
- 4) госпитализированный может быть переведён в другой психиатрический стационар в недобровольном порядке.
- 5) госпитализированный подлежит немедленной выписке в случаях, когда он не выражает желания остаться в психиатрическом стационаре

Задание #281

Вопрос:

Постановление судьи об удовлетворении заявления психиатрического учреждения о госпитализации лица в недобровольном порядке:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) является окончательным и обжалованию не подлежит.
- 2) должно быть во всех случаях утверждено судом вышестоящей инстанции в десятидневный срок.
- 3) может быть обжаловано только самим лицом, помещённым в стационар.
- 4) может быть обжаловано только прокурором.
- 5) может быть обжаловано в десятидневный срок со дня вынесения самим лицом, помещённым в психиатрический стационар, его представителем, организацией, которой законом либо её уставом (положением) предоставлено право защищать права граждан, или прокурором.

Задание #282

Вопрос:

Постановление судьи об отклонении заявления психиатрического учреждения о госпитализации лица в недобровольном порядке:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) является окончательным и обжалованию не подлежит.
- 2) должно быть во всех случаях утверждено судом вышестоящей инстанции в десятидневный срок.
- 3) может быть обжаловано в десятидневный срок со дня вынесения руководителем психиатрического учреждения или прокурором.
- 4) может быть обжаловано только прокурором.
- 5) может быть обжаловано лечащим врачом психиатрического стационара или психоневрологического диспансера.

Задание #283

Вопрос:

Лицо, помещённое в психиатрический стационар в недобровольном порядке, должно освидетельствоваться комиссией врачей-психиатров:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) однократно в течение 48 часов с момента госпитализации.
- 2) ежедневно в течение всего периода недобровольного пребывания в стационаре.
- 3) в течение 48 часов с момента госпитализации и далее не реже одного раза в месяц в течение первых шести месяцев для решения вопроса о продлении госпитализации, а затем - не реже одного раза в шесть месяцев.
- 4) в течение 72 часов с момента госпитализации и далее еженедельно в течение первых трёх месяцев.
- 5) однократно в течение первых пяти суток с момента госпитализации.

Задание #284

Вопрос:

Пребывание лица в психиатрическом стационаре в недобровольном порядке продолжается:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) до полного выздоровления.
- 2) до улучшения психического состояния.
- 3) только в течение времени сохранения оснований, по которым была проведена госпитализация.
- 4) только в течение одного месяца.
- 5) не более трёх месяцев.

Задание #285

Вопрос:

Для продления госпитализации в недобровольном порядке психиатрическое учреждение должно обращаться в суд:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) ежемесячно.
- 2) каждые три месяца.
- 3) по истечении шести месяцев с момента помещения лица в психиатрический

стационар, а в дальнейшем - ежегодно.

4) каждые полгода в течение всего периода недобровольной госпитализации.

5) необходимости судебного решения данного вопроса Законом не предусмотрено.

Задание #286

Вопрос:

При нахождении пациента на лечении или обследовании в психиатрическом стационаре могут быть ограничены его следующие права:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) встречаться с адвокатом и священнослужителем наедине.

2) выписывать газеты и журналы.

3) иметь и приобретать предметы первой необходимости, пользоваться собственной одеждой.

4) обращаться непосредственно к главному врачу или заведующему отделением по вопросам лечения, обследования, выписки из психиатрического стационара.

5) подавать без цензуры жалобы и заявления в органы представительной и исполнительной власти, прокуратуру, суд и адвокату.

Задание #287

Вопрос:

Выписка пациента, добровольно находящегося в психиатрическом стационаре, производится:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) только по решению суда.

2) только по заключению комиссии врачей-психиатров.

3) по личному заявлению пациента, заявлению его законного представителя или по решению лечащего врача.

4) только по решению лечащего врача.

5) только по решению администрации психиатрического учреждения.

Задание #288

Вопрос:

Выписка пациента, госпитализированного в психиатрический стационар в недобровольном порядке, производится:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) по его личному заявлению.

2) по единоличному решению лечащего врача.

3) по письменному заявлению ближайших родственников.

4) по заключению комиссии врачей-психиатров или постановлению судьи об отказе в продлении недобровольной госпитализации.

5) по решению главного врача психиатрического стационара.

Задание #289

Вопрос:

Выписка из психиатрического стационара пациента, к которому по решению суда

применены принудительные меры медицинского характера, производится:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) по его личному заявлению.
- 2) по единоличному решению лечащего врача.
- 3) по решению комиссии врачей-психиатров.
- 4) по решению главного врача психиатрического стационара.
- 5) только по решению суда.

Задание #290

Вопрос:

Пациенту, помещённому в психиатрический стационар добровольно, при его требовании о выписке:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) не может быть отказано.
- 2) может быть отказано, если комиссией врачей-психиатров психиатрического учреждения будут установлены основания для госпитализации в недобровольном порядке, предусмотренные Законом.
- 3) может быть отказано только с санкции прокурора.
- 4) может быть отказано единоличным решением лечащего врача.
- 5) может быть отказано решением главного психиатра территории.

Задание #291

Вопрос:

В случае отказа в выписке пациенту, помещённому в психиатрический стационар добровольно, вопрос его пребывания в психиатрическом стационаре решается:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) судом.
- 2) прокурором.
- 3) администрацией психиатрического учреждения.
- 4) вышестоящим органом здравоохранения.
- 5) главным психиатром территории.

Задание #292

Вопрос:

Основаниями для помещения в психоневрологическое учреждение для социального обеспечения лиц в возрасте 18 лет и старше, не признанных в установленном законом порядке недееспособными, являются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) только личное заявление лица, страдающего психическим расстройством.
- 2) заявление родственников лица, страдающего психическим расстройством.
- 3) только заключение врачебной комиссии, независимо от согласия лица, страдающего психическим расстройством.
- 4) решение органов опеки и попечительства.
- 5) личное заявление лица, страдающего психическим расстройством, и заключение

врачебной комиссии с участием врача-психиатра.

Задание #293

Вопрос:

Основаниями для помещения в психоневрологическое учреждение для социального обеспечения несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, являются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) личное заявление лица, страдающего психическим расстройством.
- 2) личное заявление лица, страдающего психическим расстройством, и заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра.
- 3) только заключение врачебной комиссии.
- 4) решение органа опеки и попечительства, принятое на основании заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра.
- 5) решение суда.

Задание #294

Вопрос:

Основаниями для помещения несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет, страдающего психическим расстройством, в психоневрологическое учреждение для специального обучения являются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) личное заявление лица, страдающего психическим расстройством.
- 2) заявление его родителей либо иного законного представителя и обязательное заключение комиссии, состоящей из психолога, педагога и врача-психиатра.
- 3) только заявление его родителей либо иного законного представителя.
- 4) заявление его родителей либо иного законного представителя и обязательное заключение врачебной комиссии любого состава, но с участием врача-психиатра.
- 5) только заключение комиссии, состоящей из психолога, педагога и врача-психиатра.

Задание #295

Вопрос:

Освидетельствование лиц, проживающих в психоневрологических учреждениях для социального обеспечения или специального обучения, врачебной комиссией с участием врача-психиатра должно проводиться:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) ежемесячно.
- 2) не реже одного раза в три месяца.
- 3) не реже одного раза в шесть месяцев.
- 4) не реже одного раза в год.
- 5) ежемесячно в течение первых шести месяцев проживания, а далее не реже одного раза в полгода.

Задание #296

Вопрос:

Лица, проживающие в психоневрологических учреждениях для социального обеспечения или специального обучения:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) не имеют специально установленных Законом прав.
- 2) пользуются теми же правами, что и пациенты, находящиеся в психиатрических стационарах.
- 3) имеют только право на встречу с адвокатом и священнослужителем наедине.
- 4) имеют только права на встречу с адвокатом и на приём посетителей.
- 5) имеют не ограничиваемое право получать и отправлять посылки, бандероли и денежные переводы.

Задание #297

Вопрос:

Основанием для перевода лица из психоневрологического учреждения для социального обеспечения или специального обучения в аналогичное учреждение общего типа является:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) заключение врачебной комиссии с участием врача - психиатра об отсутствии медицинских показаний к проживанию либо обучению в специализированном психоневрологическом учреждении.
- 2) решение администрации специализированного психоневрологического учреждения.
- 3) только решение суда.
- 4) решение органа опеки и попечительства.
- 5) заключение врачебной комиссии в любом составе.

Задание #298

Вопрос:

Выписка из психоневрологического учреждения для социального обеспечения или специального обучения лица в возрасте 18 лет и старше, не признанного в установленном законом порядке недееспособным, проводится:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) только по его личному заявлению.
- 2) по заявлению родственников.
- 3) по личному заявлению лица при наличии заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра о том, что по состоянию здоровья лицо способно проживать самостоятельно.
- 4) только по решению суда.
- 5) только по решению органа опеки и попечительства.

Задание #299

Вопрос:

Выписка из психоневрологического учреждения для социального обеспечения или специального обучения несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет либо лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, проводится:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) по заявлению родителей, иных родственников или законного представителя, обязующихся осуществлять уход за выписываемым лицом.
- 2) по личному заявлению выписываемого лица.
- 3) только по решению суда.
- 4) по решению органа опеки и попечительства.
- 5) только по заключению врачебной комиссии, независимо от обязательств родителей, иных родственников или законного представителя.

Задание #300

Вопрос:

Действия медицинских работников, иных специалистов, работников социального обеспечения и образования, врачебных комиссий, ущемляющие права и законные интересы граждан при оказании им психиатрической помощи, могут быть обжалованы:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) только в суд.
- 2) только в вышестоящий орган.
- 3) только вышестоящему должностному лицу.
- 4) только в суд или прокурору.
- 5) по выбору лица, приносящего жалобу, непосредственно в суд, а также в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) или прокурору.

Задание #301

Вопрос:

Выделите признаки, которые включают в понятие алекситимии:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) затрудненность контактов с окружающими
- 2) трудность в вербализации чувств
- 3) трудность разграничения соматических ощущений и эмоций

Задание #302

Вопрос:

Какой тип стресса наименее характерен для развития язвенной болезни?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) переживание потери значимого объекта
- 2) страх потерять работу, чье-то расположение, признание
- 3) перемещение и переезды за пределы привычного жизненного пространства
- 4) ситуация ожидания

Задание #303

Вопрос:

Какой тип внутриличностного конфликта наиболее характерен для психосоматических заболеваний?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) между желаниями и долгом
- 2) между возможностями личности и её завышенными требованиями к себе
- 3) между эмоционально значимыми отношениями и агрессивными тенденциями

Задание #304

Вопрос:

К личностным особенностям больных стенокардией и инфарктом миокарда не относится:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) невротичность и сенситивность
- 2) тягостное чувство неполноценности
- 3) честолюбие, энергичность с уверенностью в своих силах

Задание #305

Вопрос:

Коронарный тип личности (Ф. Донбар) обнаруживает:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) скрытность, способность сдерживаться
- 2) синтонность
- 3) гипоманиакальность
- 4) неспособность контролировать свои эмоции
- 5) астеничность

Задание #306

Вопрос:

Отказ онкологического больного признать факт заболевания скорее всего будет следствием:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) бредовых идей
- 2) реакции личности на заболевание
- 3) низкого интеллекта
- 4) депрессии

Задание #307

Вопрос:

Ипохондрические расстройства сопровождаются обычно:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) тревогой
- 2) апатией
- 3) манией
- 4) гипертимией

Задание #308

Вопрос:

Отказ больного, несмотря на квалифицированное неоднократное разубеждение, признать отсутствие у него тяжелого соматического заболевания и вытекающие из этого настойчивые просьбы помочь ему, вылечить, спасти жизнь свидетельствуют о наличии у него:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) ипохондрического бреда
- 2) ипохондрического отношения к болезни
- 3) рентных установок
- 4) низкого интеллекта

Задание #309

Вопрос:

Возникновение эйфории у тяжелого соматического больного может быть обусловлено:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) улучшением состояния
- 2) ухудшением состояния
- 3) полом
- 4) возрастом

Задание #310

Вопрос:

Дезориентировка в месте и времени с истинными слуховыми и зрительными галлюцинациями характерна для:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) галлюцинаторно-бредового синдрома
- 2) делириозного синдрома
- 3) онейроидного синдрома
- 4) Корсаковского синдрома

Задание #311

Вопрос:

Степень астении по мере нарастания тяжести состояния соматического больного:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) нарастает
- 2) снижается
- 3) сначала нарастает, затем снижается
- 4) не зависит от тяжести состояния

Задание #312

Вопрос:

Депрессия и тревога в сочетании с паническими атаками или без них отмечаются примерно у половины пациентов с:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) синдромом Иценко-Кушинга
- 2) гипонатриемией
- 3) гипернатриемией
- 4) гипотиреозом

Задание #313

Вопрос:

Убежденность в наличии у себя воображаемого физического недостатка или уродства квалифицируются как:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) дисморфофобию
- 2) дисморфоманию
- 3) ипохондрию
- 4) сенестопатию

Задание #314

Вопрос:

Аутоагрессивные действия более характерны для больных:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) с дисморфофобией
- 2) с дисморфоманией
- 3) с арахнофобией

Задание #315

Вопрос:

В основе нервной булимии и нервной анорексии могут лежать:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) кататонические расстройства
- 2) дисморфоманические расстройства
- 3) фокальные припадки в форме абдоминальных болей

Задание #316

Вопрос:

Характерными осложнениями нервной анорексии являются:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) кахексия
- 2) маточные кровотечения
- 3) симптомы гиперфункции щитовидной железы

Задание #317

Вопрос:

Отсутствие аппетита психогенной этиологии, представляющее угрозу здоровью и даже жизни, называется:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) психогенная булимия
- 2) болезнь Крона
- 3) нервная анорексия
- 4) гипертиреоз

Задание #318

Вопрос:

Нервная анорексия чаще возникает:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) у пожилых людей
- 2) у девушек и молодых женщин
- 3) у юношей и молодых мужчин
- 4) у лиц обоего пола после 30 лет
- 5) после тяжело протекавшей беременности

Задание #319

Вопрос:

Нарушение пищевого поведения в форме нервной анорексии чаще требует дифференциального диагноза с расстройствами при:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) эпилепсии
- 2) шизофрении
- 3) алкоголизме
- 4) маниакально-депрессивном психозе

Задание #320

Вопрос:

К симптомам неврастения не относятся:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) быстрая утомляемость
- 2) раздражительность
- 3) устойчиво тоскливое настроение
- 4) расстройства настроения

Задание #321

Вопрос:

Навязчивые страхи не типичны при:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) конверсионных расстройствах
- 2) обсессивно-фобических расстройствах
- 3) шизофрении
- 4) Корсаковском синдроме

Задание #322

Вопрос:

Что не характерно для невротического расстройства?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) психогенная природа
- 2) функциональные соматические расстройства
- 3) обратимость нарушений
- 4) симптоматика психотического уровня

Задание #323

Вопрос:

Ведущая роль в этиологии невротических расстройств принадлежит:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) наследственным факторам
- 2) психотравме
- 3) соматической ослабленности
- 4) социальным факторам

Задание #324

Вопрос:

Для личности больных с конверсионными расстройствами не характерна:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) внушаемость
- 2) эгоцентричность
- 3) межличностная зависимость
- 4) тревожная мнительность
- 5) завышенная самооценка

Задание #325

Вопрос:

Для обсессивно-фобических расстройств характерны невротические конфликты между:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) потребностью в независимости и зависимым положением
- 2) желаниями и долгом
- 3) потребностью в быстром достижении успеха и адекватными усилиями
- 4) потребностью достижения успеха в различных областях жизни и невозможностью совместить эти потребности

Задание #326

Вопрос:

Хроническая психическая травма вызывает:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) невротическое расстройство
- 2) шизофрению

- 3) эпилепсию
- 4) деменцию

Задание #327

Вопрос:

Больные с невротическим спазмом пищевода:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) легче глотают твердую пищу
- 2) легче глотают жидкую пищу
- 3) с трудом глотают как твердую, так и жидкую пищу

Задание #328

Вопрос:

Фобический синдром при невротических расстройствах проявляется:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) навязчивым переживанием страха и пониманием его необоснованности
- 2) навязчивым переживанием страха и дисфориями
- 3) наличием четкой фабулы страха и отсутствием компонента борьбы

Задание #329

Вопрос:

Для невротической депрессии в отличие от эндогенной характерно:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) отражение в симптомах психотравмирующей ситуации
- 2) отсутствие борьбы с болезнью
- 3) преобладание идей самообвинения
- 4) отчетливые суточные колебания настроения

Задание #330

Вопрос:

Тяжелые приступы икоты, кроме невротического расстройства, наблюдаются при:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) ИБС
- 2) пневмотораксе
- 3) ХПН
- 4) шейном остеохондрозе
- 5) недостаточности клапанов аорты

Задание #331

Вопрос:

Для невротического синдрома нарушения дыхания характерно:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) приступы экспираторной одышки, сопровождающиеся сухими жужжащими хрипами, слышными на расстоянии

- 2) одышка усиливается при незначительной физической нагрузке и сопровождается цианозом
- 3) приступы одышки возникают в ночное время и сопровождаются влажными хрипами в нижнезадних отделах легких
- 4) периодически возникает чувство нехватки воздуха, ощущение неполноценности воздуха; цианоз и хрипы отсутствуют

Задание #332

Вопрос:

Для невротической депрессии характерно:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) отражение в симптомах психотравмирующей ситуации, отчетливые суточные колебания настроения
- 2) пессимистическое отношение не ограничивается зоной психо-травмирующей ситуации, наличие идей самообвинения
- 3) выраженный компонент борьбы с болезнью, отражение в симптомах психотравмирующей ситуации

Задание #333

Вопрос:

Для соматизированной эндогенной депрессии характерно:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) понимание связи своего состояния с психотравмирующей ситуацией
- 2) отражение в симптомах психотравмирующей ситуации, выраженный компонент борьбы с болезнью
- 3) стойкость клинических проявлений болезни, хороший эффект при лечении антидепрессантами, сенесто-ипохондрические проявления при отсутствии органических нарушений, ранние пробуждения

Задание #334

Вопрос:

При нейроциркуляторной дистонии гипертонического типа невротического происхождения со стороны глазного дна находят:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) гипертоническую ангиопатию
- 2) отек соска зрительного нерва
- 3) отсутствие изменений
- 4) расширение вен

Задание #335

Вопрос:

Какие расстройства сна наиболее характерны для депрессии?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) поверхностный сон с частыми пробуждениями

- 2) затрудненное засыпание
- 3) ранние пробуждения
- 4) отсутствие чувства сна

Задание #336

Вопрос:

В рамках депрессивного синдрома наиболее опасен следующий симптом:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) расстройство сна
- 2) суицидные мысли
- 3) отсутствие аппетита
- 4) запор

Задание #337

Вопрос:

Признаком, позволяющим заподозрить аффективное расстройство, лежащее в основе потребления психоактивных веществ, является:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) нерегулярный сезонный характер потребления веществ
- 2) гедонистическая мотивация
- 3) групповая психическая зависимость
- 4) эйфория в момент приема

Задание #338

Вопрос:

Ведущими жалобами при депрессивном синдроме являются:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) колебания АД
- 2) снижение настроения
- 3) приступы сердцебиения
- 4) страхи

Задание #339

Вопрос:

Клиническим вариантом маскированной депрессии не является:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) алгически-сенестопатический
- 2) диэнцефальный
- 3) обсессивно-фобический
- 4) онейроидный
- 5) агрипнический

Задание #340

Вопрос:

Алгически-сенестопатический вариант маскированной депрессии не включает в себя:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) функциональные вегето-висцеральные расстройства
- 2) астенические расстройства
- 3) алгии и сенестопатии
- 4) бредовые расстройства
- 5) субдепрессивные аффективные нарушения

Задание #341

Вопрос:

Из перечисленного ниже бензодиазепинам свойственно:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) уменьшение эмоционального напряжения
- 2) антибредовое действие
- 3) антидепрессивное действие
- 4) ноотропное действие

Задание #342

Вопрос:

Седативный эффект характерен для антидепрессанта:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) леривон
- 2) аурорикс
- 3) золофт
- 4) мелипрамин

Задание #343

Вопрос:

Побочным эффектом трициклических антидепрессантов не является:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) задержка мочи
- 2) скованность
- 3) сухость во рту
- 4) повышение артериального давления

Задание #344

Вопрос:

К антидепрессантам относится следующий препарат:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) трифтазин
- 2) триоксазин
- 3) френолон
- 4) лудиомил

Задание #345

Вопрос:

Из указанных препаратов к транквилизаторам относится:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) прозак
- 2) тиоридазин
- 3) диазепам
- 4) эглонил
- 5) миансерин

Задание #346

Вопрос:

Транквилизатором с выраженным снотворным действием является:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) грандаксин
- 2) нитразепам
- 3) триоксазин
- 4) рудотель
- 5) неулептил

Задание #347

Вопрос:

Какой из ниже перечисленных транквилизаторов обладает наиболее выраженным действием на расстройства засыпания?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) нитразепам
- 2) амизил
- 3) фенибут
- 4) оксазепам

Задание #348

Вопрос:

Какие из перечисленных транквилизаторов относятся к «дневным»?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) сибазон
- 2) хлордиазепоксид
- 3) мезапам
- 4) нитразепам

Задание #349

Вопрос:

Побочные эффекты трициклических антидепрессантов включают в себя следующие, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) нарушения четкости зрения

- 2) диареи
- 3) сухости во рту
- 4) задержки мочеиспускания
- 5) тахикардии

Задание #350

Вопрос:

Эффект плацебо:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) следует избегать, так как он не позволяет оценить истинную эффективность применения подобранного лечения
- 2) следует избегать из-за возможности эффекта «отрицательного плацебо»
- 3) может и должен быть использован при фармакотерапии
- 4) следует избегать по этическим соображениям

Задание #351

Вопрос:

Защитный механизм, посредством которого неприемлемый импульс, чувство, желание или идея удаляются из сознания и становятся бессознательными, называется:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) рационализация
- 2) отрицание
- 3) вытеснение
- 4) проекция
- 5) изоляция

Задание #352

Вопрос:

Процесс, посредством которого психологический комплекс идей, желаний, чувств и т.д. заменяется физическими симптомами, называется:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) смещением
- 2) конверсией
- 3) вытеснением
- 4) овеществлением

Задание #353

Вопрос:

Какие из нижеперечисленных симптомов можно отнести к группе негативных расстройств, встречающихся при шизофрении?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) псевдогаллюцинации
- 2) бред воздействия

- 3) бред отношения
- 4) эмоциональное уплощение
- 5) истинные галлюцинации

Задание #354

Вопрос:

Какие из нижеперечисленных симптомов можно отнести к группе позитивных расстройств, встречающихся при шизофрении?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) снижение памяти
- 2) эмоциональное уплощение
- 3) гипобулия
- 4) снижение интеллекта
- 5) псевдогаллюцинации

Задание #355

Вопрос:

Какой клинический признак свидетельствует о формировании у больного черт шизофренического дефекта?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) нарушение памяти
- 2) снижение волевой активности
- 3) депрессивное состояние
- 4) появление кататонических симптомов

Задание #356

Вопрос:

Какое нарушение психосенсорного синтеза в большей степени характерно для шизофрении?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) нарушение восприятия цвета
- 2) нарушение восприятия формы предметов
- 3) нарушения схемы тела
- 4) деперсонализация
- 5) переживание "уже виденного"

Задание #357

Вопрос:

Какие из перечисленных нарушений мышления свойственны шизофрении?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) разорванное мышление
- 2) бессвязное мышление
- 3) персеверации

Задание #358

Вопрос:

Для приступа фебрильной шизофрении не характерно

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) повышение температуры тела
- 2) угроза жизни больного
- 3) трофические нарушения тканей
- 4) кататонические симптомы
- 5) судорожный синдром

Задание #359

Вопрос:

В рамках какого заболевания чаще всего встречается кататоническая симптоматика?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) маниакально- депрессивный психоз
- 2) эпилепсия
- 3) шизофрения
- 4) истерия

Задание #360

Вопрос:

Какое из нижеперечисленных заболеваний, как правило, имеет тенденцию к регрессиентному течению?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) травматическое поражение головного мозга
- 2) шизофрения
- 3) алкоголизм
- 4) атрофическая деменция

Задание #361

Вопрос:

Укажите среди перечисленных эмоциональных нарушений характерные для шизофрении

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) слабодушие
- 2) эйфория
- 3) эмоциональная неадекватность
- 4) благодушие

Задание #362

Вопрос:

Какая форма шизофрении протекает наиболее злокачественно и приводит к выраженным изменениям личности?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) параноидная шизофрения

- 2) паранойяльная шизофрения
- 3) гебефреническая шизофрения
- 4) шизоаффективное расстройство

Задание #363

Вопрос:

Какой психопатологический синдром не встречается при шизофрении ?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) апато-абулический
- 2) сенестопатический
- 3) синдром психического автоматизма
- 4) корсаковский

Задание #364

Вопрос:

Какие из перечисленных эмоциональных расстройств присущи шизофрении?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) слабодушие
- 2) амбивалентность
- 3) дисфории
- 4) эмоциональная лабильность

Задание #365

Вопрос:

Какие из перечисленных исходов заболевания не свойственны параноидной форме шизофрении?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) летальный исход
- 2) выход в длительную ремиссию
- 3) непрерывное хроническое течение
- 4) выход в апато-абулический дефект

Задание #366

Вопрос:

При какой форме шизофрении апато-абулические расстройства определяют клиническую картину заболевания?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) простой форме
- 2) гебефренической форме
- 3) параноидной форме
- 4) кататонической форме

Задание #367

Вопрос:

Парафренный синдром характеризуется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) слабоумием
- 2) амнезией
- 3) выраженной разорванностью мышления и нелепостью суждений
- 4) трансами

Задание #368

Вопрос:

Для эмоциональной сферы больных шизофренией не характерно:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) прогрессирующее обеднение эмоциональных реакций
- 2) неадекватность эмоциональных реакций
- 3) амбивалентность эмоциональных реакций
- 4) приступы дисфории

Задание #369

Вопрос:

Для рекуррентной шизофрении является не характерным

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) однообразие приступов (типа клише)
- 2) благоприятность течения
- 3) отчетливые аффективные расстройства
- 4) нарастающая дефицитарная симптоматика

Задание #370

Вопрос:

Для вялотекущей шизофрении свойственно

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) галлюцинаторные и бредовые расстройства
- 2) преимущественно неврозоподобные и психопатоподобные расстройства
- 3) значительная глубина аффективных расстройств (психотические депрессии, мании)

Задание #371

Вопрос:

Приступообразно-прогредиентная шизофрения характеризуется

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) спонтанными ремиссиями
- 2) только терапевтическими ремиссиями
- 3) однотипными (типа клише) приступами

Задание #372

Вопрос:

Для параноидной непрерывно-текущей формы шизофрении характерно:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) внезапное начало после доманифестного периода
- 2) развитие негативных расстройств только после появления продуктивной симптоматики
- 3) выраженные аффективные расстройства
- 4) стойкие ремиссии
- 5) последовательная динамика симптомов

Задание #373

Вопрос:

Для параноидной шизофрении характерны следующие виды бреда, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) преследования
- 2) воздействия
- 3) величия
- 4) ревности
- 5) самоуничижения

Задание #374

Вопрос:

Для шизотипического расстройства свойственно:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) прогрессирующее течение с постепенным развитием изменений личности
- 2) глубокое эмоциональное опустошение в конечных состояниях
- 3) паралогичное мышление
- 4) систематизированный параноидальный бред
- 5) чужаковатость, странность, эксцентричность

Задание #375

Вопрос:

Для непрерывнотекущих форм шизофрении характерно развертывание всех перечисленных синдромов, кроме

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) неврозоподобных
- 2) бредовых
- 3) галлюцинаторных
- 4) кататонических
- 5) аффективных

Задание #376

Вопрос:

К хроническим бредовым расстройствам относится следующая патология, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) инволюционного параноида

- 2) бредовой дисморфобии
- 3) кверунентной формы паранойи
- 4) сензитивного бреда отношений
- 5) параноидной шизофрении

Задание #377

Вопрос:

Хореический гиперкинез возникает при поражении:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Палеостриатума
- 2) Неостриатума
- 3) Медиального бледного шара
- 4) Латерального бледного шара

Задание #378

Вопрос:

Основным медиатором тормозного действия является:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Ацетилхолин
- 2) ГАМК
- 3) Норадреналин
- 4) Адреналин

Задание #379

Вопрос:

Обонятельные галлюцинации наблюдаются при поражении:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Обонятельного бугорка
- 2) Обонятельной луковицы
- 3) Височной доли
- 4) Теменной доли

Задание #380

Вопрос:

Алексия наблюдается при поражении:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Верхней лобной извилины
- 2) Парагиппокампальной извилины
- 3) Таламуса
- 4) Угловой извилины

Задание #381

Вопрос:

Больной с моторной афазией:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Понимает обращенную речь, но не может говорить
- 2) Не понимает обращенную речь и не может говорить
- 3) Может говорить, но не понимает обращенную речь
- 4) Может говорить, но речь скандированная

Задание #382

Вопрос:

Компьютерная томография более информативна, чем магнитно-резонансная томография, при следующей патологии:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Рассеянном склерозе
- 2) Гидроцефалии
- 3) Гепатолентикулярной дегенерации
- 4) Внутримозговой кальцификации

Задание #383

Вопрос:

Наиболее информативным методом из ниже перечисленных в диагностике рассеянного склероза является:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) реакция Ланге
- 2) тест горячей ванны
- 3) вызванные потенциалы
- 4) МРТ в T2 режиме
- 5) мигательный рефлекс

Задание #384

Вопрос:

Сущность понятия "кома" определяется:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Нарушением спонтанного дыхания
- 2) Расстройством глотания и фонации
- 3) Отсутствием спонтанной речи
- 4) Утратой сознания.

Задание #385

Вопрос:

Слуховая агнозия возникает при поражении:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Лобной доли
- 2) Височной доли
- 3) Теменной доли
- 4) Затылочной доли

Задание #386

Вопрос:

Самая частая этиологическая форма паркинсонизма:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) атеросклеротическая
- 2) нейролептическая
- 3) постэнцефалитическая
- 4) идиопатическая
- 5) посттравматическая

Задание #387

Вопрос:

Во время приступа мигрени наиболее эффективны:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) НПВСП
- 2) Антидепрессанты
- 3) Эрготаминсодержащие препараты
- 4) Сосудорасширяющие средства
- 5) Бета-адреноблокаторы

Задание #388

Вопрос:

Тип припадков наиболее часто встречающийся у взрослых:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Сложный парциальный
- 2) Генерализованный тонико-клонический
- 3) Абсанс
- 4) Простой парциальный
- 5) Джексоновский

Задание #389

Вопрос:

Интеллект детей с дистрофией Дюшенна обычно:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Сильно нарушен
- 2) Слегка нарушен
- 3) Нормальный
- 4) Несколько выше, чем в среднем у населения
- 5) Превосходит интеллект населения

Задание #390

Вопрос:

Какие препараты не применяются одновременно:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Нейролептики и трициклические антидепрессанты
- 2) Трициклические антидепрессанты и ингибиторы МАО
- 3) Нейролептики и бензодиазепины
- 4) Все вышеуказанное верно
- 5) Все вышеуказанное неверно

Задание #391

Вопрос:

Полиневропатии могут развиваться при любом из перечисленных заболеваний, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Сахарного диабета
- 2) Височного артериита
- 3) Саркоидоза
- 4) Системной красной волчанки
- 5) Узелкового периартериита

Задание #392

Вопрос:

Больной с идеомоторной апраксией не может:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Назвать свои пальцы
- 2) Выполнять движения по подражанию
- 3) Нарисовать простую схему
- 4) Использовать простую команду
- 5) Говорить плавно

Задание #393

Вопрос:

Припадок может вызвать все нижеперечисленное, кроме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) Субарахноидального кровоизлияния
- 2) Пневмококкового менингита
- 3) Криптококкового менингита
- 4) Субфронтальной менингиомы
- 5) Рассеянного склероза

Задание #394

Вопрос:

Наиболее частой причиной вегетативных кризов являются

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) тревожные невротические расстройства
- 2) черепно-мозговая травма
- 3) поражения гипоталамуса

4) нейроинфекция

Задание #395

Вопрос:

Расстройство схемы тела отмечается при поражении

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) височной доли доминантного полушария
- 2) височной доли недоминантного полушария
- 3) теменной доли доминантного полушария
- 4) теменной доли недоминантного полушария

Задание #396

Вопрос:

При базальной локализации опухоли височной доли галлюцинации чаще бывают

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) зрительные
- 2) слуховые
- 3) обонятельные
- 4) все перечисленные

Задание #397

Вопрос:

При изучении общей заболеваемости по обращаемости в амбулаторно-поликлинические учреждения единицей наблюдения является:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) каждое обращение по поводу обострения хронического заболевания в данном году;
- 2) каждый случай обращения в амбулаторно-поликлиническое учреждение;
- 3) каждый случай первого в данном году обращения по поводу данного заболевания или отравления.

Задание #398

Вопрос:

Учетно-отчетной документацией, имеющей статистическое значение при изучении госпитализированной заболеваемости, является:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 1) медицинская карта стационарного больного;
- 2) статистическая карта выбывшего из стационара;
- 3) листок временной нетрудоспособности, выданный за период госпитализации.

Задание #399

Вопрос:

Все болезни в Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10), сгруппированы по:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) этиологии;
- 2) синдромам;
- 3) условиям и факторам развития болезни;
- 4) системам организма.

Задание #400

Вопрос:

Какие виды заболеваемости по обращаемости зависят от уровня организации и качества лечебно-профилактической помощи:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- 1) инфекционная;
- 2) неэпидемическая;
- 3) госпитализированная;
- 4) с временной утратой трудоспособности;
- 5) профессиональная.