

№	Этапы выполнения манипуляции	Содержание
1	Соблюдение требований по безопасности труда при выполнении услуги (обработка рук)	<p>Если пациент весит более 80—100 кг или не может менять положение в постели, необходимо выполнять процедуру вместе с 1—2 помощниками.</p> <p>Желательно наличие приспособлений для подъема пациента.</p> <p>До и после проведения процедуры провести гигиеническую обработку рук.</p>
2	Выбор средств для выполнения манипуляции	<p>Антисептическое средство для обработки рук для обработки персонала</p> <p>Дезинфицирующее средство</p> <p>Функциональная кровать</p> <p>Приспособления для поднятия и перемещения пациента: изислайд или минислайд, изибелт.</p> <p>Оборудование для придания нужного положения (валики, подушки)</p> <p>Нестерильные перчатки</p> <p>Мыло жидкое</p> <p>Одноразовое полотенце для рук персонала</p> <p>Емкость для дезинфекции</p>
3	Информирование пациента о выполняемой процедуре	<p>Пациент должен быть информирован о предстоящей процедуре. Информация о процедуре, сообщаемая ему медицинским работником, включает сведения о цели и содержании данной процедуры. Письменного подтверждения согласия пациента или его родственников (доверенных лиц) на данную процедуру не требуется, так как данная услуга не является потенциально опасной для жизни и здоровья пациента. В случае выполнения простой медицинской услуги в составе комплексной медицинской услуги</p>

		дополнительное информированное согласие не требуется.
4	Алгоритм действий	<p>Подготовка к процедуре:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Представиться пациенту, объяснить цель и ход процедуры (если пациент находится в сознании). Убедиться в наличии у пациента информированного согласия на предстоящую процедуру. 2. Отрегулировать высоту кровати для удобства манипуляций. 3. Обработать руки гигиеническим способом, осушить. <p><u>Перемещение пациента с кровати на каталку (выполняют два человека)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Помочь пациенту перевернуться на бок: две медицинские сестры подкладывают руки под плечи, спину и бедра, поворачивают пациента на бок спиной к себе. 2. Одна сестра держит пациента, другая размещает изислайд под бок пациента со спины. 3. Положить на изислайд простынь. 4. Повернуть пациента на спину (на изислайд). 5. Подвести каталку к кровати и поставить на одном уровне, соприкасаясь друг с другом 6. Потянуть на себя простыню, используя скользящую поверхность изислайда и переместить пациента с кровати на каталку методом «тяги» или «толчка» <p><u>Перемещение пациента к изголовью кровати с помощью минислайда (выполняется двумя медицинскими сестрами)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Опустить изголовье кровати. Убедиться, что

пациент лежит строго горизонтально.

2. Подложить минислайд под подушку на уровне головы и плеч. Помечу пациенту согнуть ноги в коленных суставах, опираясь на стопы, положить руки вдоль туловища, на счет «три» попросить пациента приподнять таз.
3. Переместить пациента к головному концу кровати методом «тяги» или «толчка», используя скользящую способность минислайда.

Поднятие пациента с положения сидя и удержание пациента с помощью фиксирующих поясов «изибелт» (выполняется одной медицинской сестрой)

1. Надеть пояса медицинской сестре и пациенту
2. Встать сбоку от пациента лицом к нему, одну ногу поставить рядом с его ногой, а другую впереди его ног, фиксируя колени
3. Встать у изголовья кровати, расставив ноги на ширину 30 см и поставить: дну ногу немного впереди другой.
4. Захватить фиксирующий пояс на медицинской сестре пациенту руками, фиксирующий пояс пациента захватить медицинской сестре и на счет «три» медицинская сестра помогает пациенту подняться

Удержание пациента с помощью фиксирующего пояса при ходьбе (выполняется одной медицинской сестрой).

1. Встать рядом с пациентом, захватить одной рукой руку пациента ладонью большой палец ладони сверху), другой рукой захватить фиксирующий пояс на пациенте.
2. Встать к пациенту как можно ближе, поддерживать его колени ногой (если медицинская сестра стоит

		<p>справа — правой ногой, слева — левой ногой).</p> <p>3. Передвигаться рядом с пациентом до тех пор, пока он чувствует себя не уверенно.</p> <p>Окончание процедуры:</p> <p>1. Убедиться, что пациенту комфортно. Поднять боковые поручни кровати.</p> <p>2. Подвинуть прикроватный столик рядом с постелью и положить предметы, часто необходимые пациенту, на столик.</p> <p>3. Обработать руки гигиеническим способом, осушить.</p> <p>4. Сделать соответствующую запись о выполненной процедуре в медицинской документации.</p>
5	Особенности выполнения методики	<p>В ходе процедуры необходимо контролировать состояние имеющихся дренажных трубок, катетеров, повязок.</p> <p>Если пациент не может менять положение в постели, необходимо выполнять процедуру вместе с 1—2 помощниками.</p> <p>При перемещении пациента соблюдать биомеханику тела.</p>
6	Оценка достигнутых результатов	<p>У пациента отсутствуют признаки физических травм, таких, как свежие синяки, ссадины и повреждения костной системы после перемещения.</p> <p>Наличие записи о результатах выполнения назначения в медицине документации</p> <p>Своевременность выполнения процедуры (в соответствии со временем назначения</p> <p>Удовлетворенность пациента качеством предоставленной медицинской услуги</p>
7	Оформление	Запись о результатах выполнения назначения в

	медицинской документации	медицине документации.
--	--------------------------	------------------------