

№	Этапы выполнения манипуляции	Содержание
1	Соблюдение требований по безопасности труда при выполнении услуги (обработка рук)	<p>До и после проведения процедуры провести гигиеническую обработку рук.</p> <p>Использование перчаток во время процедуры.</p> <p>При выполнении данной услуги может использоваться помощник из числа медицинского персонала или родственников пациента</p>
2	Выбор средств, для выполнения манипуляции	<p>Ветошь</p> <p>Комплект чистого белья</p> <p>Мешок для грязного белья</p> <p>Пеленка</p> <p>Перчатки нестерильные</p> <p>Емкость для дезинфекции</p>
3	Информирование пациента о выполняемой процедуре	Пациент должен быть информирован о предстоящей процедуре. Информация о процедуре, сообщаемая ему врачом, медицинской сестрой, фельдшером, или акушеркой, включает сведения о цели данного действия. Письменного подтверждения согласия пациента или его родственников (доверенных лиц) на смену постельного белья не требуется, так как данное действие не является потенциально опасным для жизни и здоровья пациента
4	Алгоритм действий	<p><b>Подготовка к процедуре.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Объяснить ход и цель процедуры пациенту (если это возможно), получить его согласие.</li> <li>Обработать руки гигиеническим способом, осушить.</li> <li>Приготовить комплект чистого белья (простыни, наволочки, пододеяльник), убедиться, что в</li> </ol>

	<p>кровати нет личных вещей больного.</p> <p>4. Надеть перчатки.</p> <p><b>Выполнение процедуры.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Опустить поручни, оценить положение и состояние пациента.</li> <li>2. Осторожно вынуть подушку из-под головы пациента и сменить наволочку. Грязную наволочку поместить в мешок для белья.</li> <li>3. Снять пододеяльник, убрать одеяло и накрыть пациента пододеяльником на время смены белья.</li> <li>4. Повернуть пациента на бок по направлению к себе.</li> <li>5. Скатать валиком грязную простыню, подложить этот валик под спину пациенту. Если белье сильно загрязнено, положить на валик пеленку.</li> <li>6. Положить сложенную вдвое чистую простыню на свободную сторону постели, заправить ее под матрас с противоположной от больного стороны.</li> <li>7. Помочь больному перекатиться через валик на чистую сторону.</li> <li>8. Скатать грязную простыню и положить ее в мешок для белья.</li> <li>9. Расправить чистую простыню и заправить ее под матрас с другой стороны постели.</li> <li>10. Надеть чистый пододеяльник на одеяло. Накрыть пациента одеялом, извлекая грязный пододеяльник, которым он был укрыт.</li> <li>11. Поместить грязный пододеяльник в мешок для белья.</li> </ol> <p><b>Окончание процедуры.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Удобно расположить пациента в постели.</li> </ol>
--	---

		<p>Осторожно поместить подушку обратно.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Снять перчатки, поместить их в емкость для дезинфекции</li> <li>3. Обработать руки гигиеническим способом, осушить.</li> <li>4. Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в медицинскую документацию.</li> </ol>
5	Особенности выполнения методики	<p>В ходе процедуры необходимо контролировать состояние имеющихся дренажных трубок, катетеров, повязок.</p> <p>Если пациент не может менять положение в постели, необходимо выполнять процедуру вместе с 1-2 помощниками. При этом головной конец и таз пациента держатся «на весу» и грязная простыня скатывается под ним сверху вниз.</p>
6	Оценка достигнутых результатов	<p>Пациент лежит на чистом белье.</p> <p>Отсутствуют отклонения от алгоритма выполнения измерения.</p> <p>Наличие записи о результатах выполнения назначения в медицинской документации.</p> <p>Своевременность выполнения процедуры (в соответствии со временем назначения).</p> <p>Удовлетворенность пациента качеством предоставленной медицинской услуги.</p>
7	Оформление медицинской документации	Запись о результатах выполнения назначения в медицинской документации.