

Общие принципы наложения повязок

Цель: правильное положение бинтовых повязок

Показания: необходимость наложения повязок

Противопоказания: нет

Оснащение: бинты, перевязочный материал.

Последовательность действий

- дать пациенту информацию о необходимости наложения повязки
 - встать лицом к пациенту
 - перевязываемую часть тела привести в физиологическое положение
 - направление бинта на правой части тела – справа налево, на левой части тела – слева направо
 - ширина бинта должна соответствовать диаметру бинтуемой части тела
 - бинт с головкой бинта. зажатой в одной руке бинтующего, и хвостовой частью в другой руке должен составлять прямой угол, обращенный к бинтуемому
 - бинтование проводят снизу вверх
 - бинтование начинают с циркулярного тура, так чтобы кончик бинта слегка выступал из-под повязки
 - кончик бинта следующим туром подгибается
 - перегибы бинта проводят в одной точке или по одной линии
 - повязку закончить на циркулярном туре. закрепив ее
- осложнения: для всех повязок при тугом бинтовании – нарушение кровообращения, при слабом бинтовании – спадание повязки.

Окклюзионная (герметизирующая) повязка

Цель: предупреждение попадания воздуха в плевральную полость

Показания: открытый пневмоторакс, наружный механизм клапанного пневмоторакса

Оснащение: пакет перевязочный индивидуальный (ИПП), или бинт, антисептик, клеенка или целлофановая, полиэтиленовая пленка

Последовательность действий

- Работа с ИПП:** - кожу вокруг раны обработать антисептиком
 - стерильной стороной прорезиненной оболочки ИПП плотно закрыть рану грудной стенки
 - наложить обе марлевые подушечки пакета стороной, к которой не прикасались руками, на прорезиненную оболочку
 - марлевые подушечки укрепить ходами бинта
 - по окончании бинт закрепить булавкой или путем завязывания тесемок

Работа при отсутствии ИПП - кожу вокруг раны обработать антисептиком

- на рану наложить марлевую салфетку и рану закрыть целлофановой, полиэтиленовой пленкой
 - на пленку положить салфетку большого размера
 - закрепить спиралевидной повязкой.

Повязка «Шапочка Гипократа»

Цель: фиксация перевязочного материала на голове

Показания: ранения или ожоги волосистой части головы.

Противопоказания: нет

Оснащение: двуглавый бинт шириной 7-10 см.

Последовательность действий

-закрепляющий тур бинта повести вокруг головы от затылка ко лбу.

-спереди сделать перегиб под фиксирующим циркулярным витком бинта и вести бинт до затылка по боковой поверхности головы

-вновь сделать перегиб под циркулярным фиксирующим витком бинта и вести до лба с другой стороны и так вплоть до закрытия всей волосистой части головы

-повязку фиксировать разрезанными концами бинта циркулярным туром на уровне надглазничных бугров.

Повязка «Чепец»

Цель: фиксация перевязочного материала на голове, остановка кровотечения

Показания: ранения головы.

Противопоказания: нет

Оснащение: бинт шириной 10 см.

Последовательность действий

-отрезать от бинта завязку длиной около метра

-расположить ее серединой на темени впереди ушных раковин, концы удерживать руками больного или помощника

-сделать закрепляющий тур вокруг головы на уровне лба и затылка

-продолжить его и дойти до завязки

-бинт обернуть вокруг завязки и вести по затылку до завязки с другой стороны

-снова обернуть бинт вокруг головы и вести его дальше по лобной области несколько выше закрепляющего тура

-повторными турами бинта полностью закрыть волосистую часть головы

-бинт привязать к одной из сторон завязки, а ее завязать под подбородком.

«Колосовидная повязка на плечевой сустав»

Цель: фиксация перевязочного материала, фиксация шины Крамера при переломе плеча

Показания: травмы в области плечевого сустава и подмышечной области

Противопоказания: нет

Оснащение: бинт шириной 10 см., булавка

Последовательность действий

-Закрепляющий циркулярный тур провести вокруг верхней трети его , начиная с внутренней поверхности и ведя его наружу

- по наружной поверхности поврежденного плеча сзади через подмышечную впадину на плечо
- далее по спине через здоровую подмышечную впадину на переднюю поверхность грудной клетки
- затем бинт перевести на плечо и, перекрещивая ранее наложенный тур, сделать петлю вокруг плеча с внутренней стороны
- снова после перехлеста в области плечевого сустава накинуть бинт на предыдущий тур, закрывая его на 2/3 ширины, и полностью повторить его ход, идя в подмышечную впадину на здоровой стороне
- повторять туры бинта до тех пор, пока не закроют весь плечевой сустав и надплечье
- закрепить конец бинта на груди булавкой

Повязка на всю кисть «Варежка»

Цель: фиксация перевязочного материала

Показания: ранение кисти, ожоги, отморожения

Противопоказания: нет

Оснащение: бинт шириной 7-10 см.

Последовательность действий

- фиксирующий тур наложить на область лучезапястного сустава
- далее бинт перегнуть и вести по тыльной стороне кисти до кончиков пальцев
- затем по ладонной стороне до нижней трети предплечья, перегнуть
- несколькими такими возвращающимися турами полностью закрыть пальцы
- повязку закончить спиральными восходящими оборотами бинта от пальцев на кисть и закрепить на предплечье фиксирующим туром.

Спиральная повязка на грудную клетку «с португеей»

Цель: фиксация перевязочного материала.

Показания: поверхностные травмы грудной клетки.

Противопоказания: нет

Оснащение: бинт шириной 15 см., 4булавки

Последовательность действий

- отрезать полосу бинта длиной около 2 метров
- положить ее на надплечье так, чтобы один конец был спереди, а другой – сзади
- круговыми восходящими ходами бинта с перекрытием подлежащих туров на $\frac{1}{2}$ ширины забинтовать грудную клетку до подмышечной впадины поверх свисающей полосы бинта
- конец бинта закрепить к повязке булавкой
- свободные концы свисающего из-под повязки бинта завязать на противоположном надплечье
- фиксировать «португеею» к верхнему краю повязки булавками.

«Повязка Дезо»

Цель: иммобилизация верхней конечности.

Показания: перелом ключицы, плечевой кости, фиксация конечности после вправления вывиха плеча.

Противопоказания: нет

Оснащение: бинт шириной 15 см. и более

Последовательность действий

- в подмышечную впадину на стороне повреждения вложить ватно-марлевый валик
- предплечье согнуть в локтевом суставе под прямым углом
- предплечье перевести на эпигастральную область
- закрепляющий тур провести вокруг туловища к больной руке, плотно прижимая им плечо к грудной клетке
- далее в подмышечную впадину здоровой стороны по передней поверхности груди косо на надплечье больной стороны
- оттуда спустить бинт по задней поверхности больного плеча под локоть
- затем обогнуть локтевой сустав и поддерживать предплечье, направляя бинт по наружной поверхности предплечья к кисти
- бинтом фиксировать кисть, оставляя свободными указательный и большой пальцы
- далее тур вести в здоровую подмышечную впадину, затем - по задней поверхности грудной клетки косо на больное надплечье
- по передней поверхности больного надплечья под локоть, обогнуть предплечье
- далее по задней поверхности грудной клетки в подмышечную область здоровой стороны перейти на циркулярный тур
- вновь повторить предыдущие туры до полной фиксации плеча. Для этого необходимо 7-8 повторяющихся туров
- фиксировать повязку на циркулярном туре.

Наложение пращевидной повязки

Цель: фиксация перевязочного материала в области носа, подбородка, головы

Показания: травмы носа, нижней челюсти, головы

Противопоказания: нет-

оснащение бинт длиной 80 см. разрезать с обоих концов к центру, оставив середину бинта целой (10x10см.)

Последовательность действий

- на рану после обработки наложить стерильную салфетку
- центральную часть бинта приложить к салфетке
- концы бинта перекрестить (нижние - наверх, верхние - вниз)
- при повязке на нос верхние концы закрепить на затылке, нижние на темени
- при повязке на голову нижние концы закрепить на лбу, верхние – в области подбородка.

«Черепашья (сходящаяся и расходящаяся) повязка на локтевой и коленный суставы

Цель: фиксация перевязочного материала, сустава

Показания: поверхностные травмы области локтевого и коленного суставов

Противопоказания: нет

Оснащение: бинт шириной 7-10 см.,

Последовательность действий

1. Сходящаяся «черепашья» повязка для фиксации локтевого сустава

-конечность согнуть в локтевом суставе под углом 90°

-закрепляющие туры в количестве 2-3 провести вокруг верхней трети предплечья

-бинтом косо пересечь сгибательную поверхность локтевого сустава и перевести его на нижнюю треть плеча

-сделать горизонтальный тур вокруг плеча

-последующие горизонтальные туры на плече и предплечье накладывать друг на друга, постепенно сближая после восьмиобразных перекрестов над сгибательной поверхностью локтевого сустава

-повязку закончить круговым бинтованием в области локтевого сустава, зафиксировать.

2. Расходящаяся «ЧЕРЕПАШЬЯ» повязка для фиксации перевязочного материала

-наложить закрепляющий тур в области локтевого сустава

-последующие туры накладывать расходящимися с перекрестом в области сгибательной поверхности локтевого сустава, закрывая нижнюю треть плеча и верхнюю треть предплечья

-закрепить повязку в верхней трети предплечья

Аналогичные повязки накладывать на коленный сустав.