

**Тонзиллит –
воспаление лимфоидной
ткани глотки**

Классификация тонзиллитов

(Солдатов И.Б., 1975)

I. Острые.

1. Первичные.
2. Вторичные.

II. Хронические.

1. Специфические.
2. Неспецифические.
 - а). компенсированная форма
 - б). декомпенсированная форма

Острый тонзиллит (ангина)

«ango» - душить, сжимать

1. Ангина небных миндалин.
2. Острый аденоидит.
3. Ангина язычной миндалины.
4. Ангина трубных миндалин.

Гортанная ангина.

Острый первичный тонзиллит

Островоспалительное
инфекционное заболевание,
ведущим звеном в
клинической картине
которого является
поражение миндалин.

Острый вторичный тонзиллит

Воспалительное поражение миндалин при каких-либо других общих заболеваниях.

1. Острые инфекционные заболевания – дифтерия, скарлатина, туляремия.
2. Заболевания системы крови – лейкоз, инфекционный мононуклеоз, агранулоцитоз.

Классификация по характеру воспалительных изменений

Катаральная.

Фолликулярная.

Лакунарная.

Фибринозная.


Язвенно-некротическая.

Флегмонозная.


Катаральная ангина




Лакунарная ангина




Фоликулярная ангина



Ангина в фолликулярной и лакунарной стадиях на разных миндалинах



Язвенно-некротическая ангина



Хронический специфический тонзиллит

Поражение миндалин
инфекционными
гранулемами –
туберкулез, сифилис,
склерома

Хронический неспецифический тонзиллит

Общее инфекционное
заболевание с
локализацией хронического
очага инфекции в небных
миндалинах с
периодическими
обострениями в виде ангин

Местные признаки хронического тонзиллита

1. Гиперемия и валикообразное утолщение краев небных дужек.
2. Рубцовые спайки между миндалинами и дужками.
3. Разрыхленные или рубцово-измененные уплотненные миндалины.
4. Патологическое содержимое в лакунах.
5. Регионарный лимфаденит.

Компенсированная форма ХТ

Имеются только местные
(фарингоскопические)
объективные признаки
хронического тонзиллита.

Ангины — редко (1 раз в год)

Декомпенсированная форма ХТ

Местные объективные
признаки хронического
тонзиллита в сочетании с
различными проявлениями
декомпенсации.


Виды декомпенсации

1. Частые ангины.
2. Паратонзиллярные абсцессы в анамнезе.
3. Тонзиллогенная интоксикация (субфебрилитет, слабость и т.д.).
4. Наличие метатонзиллярных осложнений (сопряженных заболеваний).

Паратонзиллярный абсцесс




Вскрытие паратонзиллярного абсцесса



Консервативное лечение

1. Хронический тонзиллит, компенсированная форма.
2. Хронический тонзиллит, декомпенсированная форма – частые ангины.
3. Наличие противопоказаний к хирургическому лечению при других видах декомпенсированной формы хронического тонзиллита.



Хирургическое лечение

1. Хронический тонзиллит, декомпенсированная форма – паратонзиллиты в анамнезе.
2. Хронический тонзиллит, декомпенсированная форма – тонзиллогенная интоксикация.
3. Хронический тонзиллит, декомпенсированная форма – метатонзиллярные осложнения.

