

СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

| | Да | Нет | Комментарии |
|---|----|-----|-------------|
| Кашель (6 характеристик) | | | |
| 1. сила | | | |
| 2. характер (сухой или продуктивный) | | | |
| 3. время появления (днем, ночью, утром) | | | |
| 4. длительность (постоянный, периодический, приступообразный) | | | |
| 5. условия появления | | | |
| 6. условия купирования | | | |
| | | | |
| Мокрота (7 характеристик) | | | |
| 1. характер | | | |
| 2. цвет | | | |
| 3. консистенция (серозная, слизистая, слизисто-гнойная, гнойная) | | | |
| 4. количество одномоментно | | | |
| 5. количество за сутки | | | |
| 6. примесь крови | | | |
| 7. положение, способствующее наилучшему отхождению мокроты | | | |
| | | | |
| Кровохарканье (3 признака) | | | |
| 1. количество крови (прожилки, сгустки, чистая кровь) | | | |
| 2. цвет крови (алая, темная, ржавая или малинового цвета) | | | |
| 3. условия появления кровохарканья | | | |
| | | | |
| Боль в грудной клетке (6 признаков) | | | |
| 1. локализация | | | |
| 2. характер (острая, тупая, колющая, режущая, давящая, сжимающая и т.д.) | | | |
| 3. интенсивность (слабая, умеренная, сильная) | | | |
| 4. продолжительность (постоянная или приступообразная) | | | |
| 5. связь боли с дыхательными движениями | | | |
| 6. иррадиация | | | |
| | | | |
| Одышка (5 признаков) | | | |
| 1. характер одышки (инспираторная, экспираторная, смешанная) | | | |
| 2. условия возникновения (днем, ночью, в покое, при физической нагрузке (указать какой), при кашле и т. д.) | | | |
| 3. время (днем, ночью, утром) | | | |
| 4. длительность (постоянная, приступообразная) | | | |
| 5. условия купирования | | | |
| | | | |
| Лихорадка (6 признаков) | | | |
| 1. максимальные цифры | | | |
| 2. пределы колебаний в течение суток | | | |
| 3. длительность лихорадки | | | |
| 4. потливость, ознобы | | | |
| 5. что снижает температуру | | | |
| 6. характер снижения (кризис, лизис) | | | |

СИСТЕМА ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ

| | Да | Нет | Комментарии |
|--|----|-----|-------------|
| Боли в области сердца (7 признаков) | | | |
| 1. характер (острая, тупая, колющая, режущая, давящая, сжимающая, ноющая и т.д.) | | | |
| 2. локализация (за грудиной, в области верхушки сердца, слева от грудины на уровне II-V ребер и т.д.) | | | |
| 3. иррадиация (в левое плечо, в левую лопатку и т.д.) | | | |
| 4. условия возникновения (физическая нагрузка, эмоциональная нагрузка, ходьба в ветреную погоду, после еды, в покое) | | | |
| 5. продолжительность (постоянная или приступообразная) | | | |
| 6. условия купирования (прекращение движения, прием препаратов/каких) | | | |
| 7. интенсивность (слабая, умеренная, сильная) | | | |
| | | | |
| Одышка (5 признаков) | | | |
| 1. характер одышки (инспираторная, экспираторная, смешанная) | | | |
| 2. условия возникновения (днем, ночью, в покое, при физической нагрузке (указать какой), при кашле и т. д) | | | |
| 3. время (днем, ночью, утром) | | | |
| 4. длительность (постоянная, приступообразная) | | | |
| 5. условия купирования | | | |
| | | | |
| Сердцебиение и перебои в сердце (5 признаков) | | | |
| 1. характер аритмий (постоянный приступообразный, эпизодический) | | | |
| 2. продолжительность приступов | | | |
| 3. частота приступов | | | |
| 4. условия возникновения | | | |
| 5. условия купирования | | | |
| | | | |
| Отеки (6 признаков) | | | |
| 1. локализация (конечности, поясница, лицо, живот) | | | |
| 2. распространенность (местные или общие) | | | |
| 3. выраженность (пастозность, умеренно выраженные, резко выраженные) | | | |
| 4. время возникновения (утром, днем, вечером, постоянные) | | | |
| 5. условия возникновения (после физической нагрузки, при избыточном потреблении соленой пищи, питьевой нагрузке) | | | |
| 6. факторы, способствующие уменьшению или исчезновения отеков | | | |

СИСТЕМА ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

| | Да | Нет | Комментарии |
|--|----|-----|-------------|
| Боли в животе (7 характеристик) | | | |
| 1. Локализация | | | |
| 2. иррадиация (опоясывающие боли) | | | |
| 3. интенсивность | | | |
| 4. длительность | | | |
| 5. условия возникновения и связь с приемом пищи (ранние, поздние голодные боли, связь с качеством пищи, изменением положения тела, физической нагрузкой) | | | |
| 6. характер болей (постоянные, приступообразные, схваткообразные, острые, тупые, ноющие, чувство тяжести в правом подреберье) | | | |
| 7. условия купирования (самостоятельно, после приема пищи, после рвоты, применение тепла, холода, медикаментов) | | | |
| | | | |
| Диспепсические явления (5 характеристик) | | | |
| 1. характер (тошнота, рвота, отрыжка, изжога, вздутие живота, горечь во рту) | | | |
| 2. выраженность | | | |
| 3. связь с приемом пищи (ее качеством и количеством) и опорожнением кишечника | | | |
| 4. частота возникновения | | | |
| 5. условия купирования | | | |
| | | | |
| Аппетит | | | |
| сохранен или нарушен (понижен, повышен, полностью отсутствует, извращен, отвращение к пище) | | | |
| | | | |
| Стул (4 характеристики) | | | |
| 1. частота за сутки | | | |
| 2. количество (обильное, умеренное, небольшое) | | | |
| 3. консистенция кала (оформленный, жидкий, кашицеобразный, твердый, «овечий») | | | |
| 4. цвет кала (коричневый, желто-коричневый, желтый, серо-белый, дегтеобразный) | | | |
| 5. наличие патологических примесей (слизь, гной, кровь) | | | |
| | | | |
| Кровотечения | | | |
| рвота кровью, кофейной гущей, черный дегтеобразный стул или свежая кровь в кале | | | |
| | | | |
| Желтуха | | | |
| 1. условия возникновения (связь с болями в правом подреберье и диспепсическими явлениями) | | | |
| 2. наличие кожного зуда | | | |
| | | | |
| Лихорадка (6 характеристик) | | | |
| 1. максимальные цифры | | | |
| 2. пределы колебаний в течение суток | | | |
| 3. длительность лихорадки | | | |
| 4. потливость, ознобы | | | |
| 5. что снижает температуру | | | |
| 6. характер снижения (кризис, лизис) | | | |

СИСТЕМА ОРГАНОВ МОЧЕОТДЕЛЕНИЯ

| | Да | Нет | Комментарии |
|---|----|-----|-------------|
| Боль (6 признаков) | | | |
| 1. локализация (в поясничной области, внизу живота, по ходу мочеточников) | | | |
| 2. иррадиация | | | |
| 3. характер (острая, тупая) | | | |
| 4. длительность (постоянная или приступообразная) | | | |
| 5. условия возникновения (физическая нагрузка, изменение положения тела, прием острой пищи, алкоголя, водная нагрузка) | | | |
| 6. условия купирования | | | |
| | | | |
| Мочеиспускание (5 характеристик) | | | |
| 1. количество мочи за сутки (полиурия, олигоурия, анурия или задержка мочи – ишурия) | | | |
| 2. характер дизурии (затрудненное мочеиспускание, непроизвольное мочеиспускание, ложные позывы, резь, жжение и боли во время мочеиспускания, поллакиурия, никтурия) | | | |
| 3. цвет мочи (моломенно-желтый, насыщенно-желтый, темный, «цвет пива», красный, «цвета мясных помоев») | | | |
| 4. прозрачность мочи | | | |
| 5. примеси крови в моче (в начале или в конце мочеиспускания, во всех порциях) | | | |
| | | | |
| Отеки (6 характеристик) | | | |
| 1. локализация (конечности, поясница, лицо, живот) | | | |
| 2. распространенность (местные или общие) | | | |
| 3. выраженность (пастозность, умеренно выраженные, резко выраженные) | | | |
| 4. время возникновения (утром, днем, вечером, постоянные) | | | |
| 5. условия возникновения (после физической нагрузки, при избыточном потреблении соленой пищи, питьевой нагрузке) | | | |
| 6. факторы, способствующие уменьшению или исчезновения отеков | | | |

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

| | Да | Нет | Комментарии |
|--|----|-----|-------------|
| Боли в суставах (7 признаков) | | | |
| 1. утренняя скованность, ее длительность и степень (легкая, умеренная, выраженная) | | | |
| 2. какие суставы поражены и их количество | | | |
| 3. деформация сустава (за счет отека, выпота в полость сустава) | | | |
| 4. деформация сустава (костные разрастания, анкилозы, подвывихи) | | | |
| 5. локальная гиперемия и гипертермия кожи | | | |
| 6. связь болевого синдрома с физической нагрузкой (динамической и статической) | | | |
| 7. нарушение функции сустава (вид и степень) | | | |

АНАМНЕЗ НАСТОЯЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ (ANAMNISIS MORBI)

| | Да | Нет | Комментарии |
|---|----|-----|-------------|
| Для острого заболевания | | | |
| время начала | | | |
| возможные причины возникновения | | | |
| первые симптом (жалобы) | | | |
| динамика жалоб | | | |
| обследование | | | |
| результаты обследования (при наличии) | | | |
| лечение на амбулаторном этапе | | | |
| динамика симптомов на фоне лечения (если проводилось) | | | |
| <i>причина и дата госпитализации</i> | | | |
| жалобы при поступлении | | | |
| обследование, проводимое в стационаре | | | |
| результаты обследования (со слов больного) | | | |
| лечение в стационаре | | | |
| эффективность лечения (со слов больного) | | | |
| динамика симптомов на фоне лечения | | | |
| | | | |
| Для хронического заболевания | | | |
| давность болезни | | | |
| обострения (частота, продолжительность) | | | |
| ремиссии (продолжительность) | | | |
| течение заболевания (прогрессирование, стабильное, с осложнениями) | | | |
| результаты обследований (с использованием медицинской документации) | | | |
| амбулаторное лечение (с указанием медикаментозных препаратов) | | | |
| эффективность лечения | | | |
| описание последнего обострения по схеме острого заболевания | | | |