

Вариант 1

1.Какая околоносовая пазуха поражается воспалительным процессом наиболее часто?

1. верхнечелюстная
2. лобная
3. передние клетки решетчатого лабиринта
4. задние клетки решетчатого лабиринта
5. клиновидная

2.Как называется поражение всех околоносовых пазух с одной стороны?

1. полисинусит
2. пансинусит
3. гемосинус
4. гемисинусит
5. сфеноидит

3.Какие симптомы позволяют заподозрить наличие синусита?

1. головная боль
2. боль в носу
3. зуд в носу
4. носовое кровотечение
5. ринорея

4.Что не относится к методам визуализации околоносовых пазух?

1. рентгенография
2. томография
3. ультразвуковое сканирование
4. стробоскопия
5. диафаноскопия

5.Наиболее достоверный метод диагностики синуситов.

1. пальпация
2. риноскопия
3. термография
4. диафаноскопия
5. рентгенография

Вариант 2

1. На что должно быть направлено консервативное лечение при синусите?
 1. улучшение кровоснабжения слизистой оболочки
 2. создание искусственного соустья
 3. уменьшение слизееобразования
 4. восстановление проходимости естественного соустья
 5. смягчение слизистой оболочки
2. Воспаление, какой пазухи может носить одонтогенную природу?
 1. верхнечелюстной
 2. лобной
 3. передних клеток решетчатого лабиринта
 4. задних клеток решетчатого лабиринта
 5. клиновидной
3. Жалобы при остром гнойном гайморите?
 1. боль в носу, затруднение носового дыхания, выделения из носа
 2. затруднение носового дыхания, носовое кровотечение, головная боль
 3. затруднение носового дыхания, сухость в носу
 4. затруднение носового дыхания, головная боль, гнойные выделения из носа
 5. головная боль, нарушение обоняния, зуд в носу.
4. Риноскопическая картина при остром гнойном гайморите?
 1. гиперемия и отечность слизистой оболочки
 2. сухость слизистой оболочки
 3. полипы в среднем носовом ходе
 4. отделяемое гнойного характера в нижнем носовом ходе
 5. эрозии слизистой оболочки
5. Наиболее достоверный метод диагностики острого гнойного гайморита?
 1. пальпация
 2. риноскопия
 3. рентгенография
 4. томография
 5. пункция

Вариант 3

1. Местное лечение острого гнойного гайморита?

1. масляные капли в нос
2. сосудосуживающие капли в нос
3. вяжущие капли в нос
4. гормональные капли в нос
5. антигистаминные капли в нос

2. Метод консервативной санации изолированной гайморовой пазухи?

1. трепанопункция
2. наложение синус-катетера
3. микрогайморотомия
4. пункция пазухи
5. метод «перемещения»

3. Где обычно производится пункция гайморовой пазухи?

1. через «собачью ямку»
2. через нижний носовой ход
3. через средний носовой ход
4. через верхний носовой ход
5. через общий носовой ход

4. Общее лечение острого гнойного гайморита.

1. гемостатическое
2. гипотензивное
3. стимулирующее
4. антибактериальное
5. десенсибилизирующее

5. Риноскопическая картина при остром гнойном фронтите?

1. цианотичная слизистая оболочка с бледными пятнами
2. сухость слизистой оболочки
3. полипы в среднем носовом ходе
4. отделяемое гнойного характера в среднем носовом ходе
5. эрозии слизистой оболочки

Вариант 4

1. Жалобы при остром гнойном фронтите?

1. боль в носу, затруднение носового дыхания, выделения из носа
2. затруднение носового дыхания, носовое кровотечение, головная боль
3. затруднение носового дыхания, сухость в носу
4. затруднение носового дыхания, головная боль, гнойные выделения из носа
5. головная боль, нарушение обоняния, зуд в носу.

2. Риноскопическая картина при остром гнойном фронтите?

1. цианотичная слизистая оболочка с бледными пятнами
2. сухость слизистой оболочки
3. полипы в среднем носовом ходе
4. отделяемое гнойного характера в среднем носовом ходе
5. эрозии слизистой оболочки

3. Метод консервативной санации изолированно лобной пазухи.

1. трепанопункция
2. наложение синус-катетера
3. фронтотомия
4. пункция пазухи
5. метод зондирования

4. Какие формы синусита подлежат хирургическому лечению?

1. катаральный
2. гнойный
3. серозный
4. гнойно-полипозный
5. атрофический

5. При каком заболевании наиболее часто возникает полипоз полости носа?

1. гайморит
2. фронтит
3. этмоидит
4. гипертрофический ринит
5. вазомоторный ринит

Вариант 5

1.Какая наиболее частая локализация полипов в полости носа?

1. нижний носовой ход
2. средний носовой ход
3. верхний носовой ход
4. общий носовой ход
5. сфеноэтомидальное пространство

2.Лечение полипов полости носа.

1. антибактериальное
2. химиотерапия
3. лучевая терапия
4. физиолечение
5. хирургическое

3.В какой форме протекает острый гайморит у грудных детей?

1. катаральный
2. гнойный
3. полипозный
4. серозный
5. остеомиелит верхней челюсти

4.Какие заболевания могут явиться осложнением синуситов?

1. миопия
2. астигматизм
3. флегмона орбиты
4. конъюнктивит
5. катаракта

5.Что необходимо произвести оториноларингологу при хроническом гнойном гайморите, осложненном флегмоной орбиты?

1. пункция пазухи
2. зондирование пазухи
3. наложение синус-катетера
4. микрогайморотомия
5. радикальная операция на гайморовой пазухе.

Вариант 6

1. Наиболее частая локализация риногенных абсцессов головного мозга?

1. лобная доля
2. теменная доля
3. височная доля
4. затылочная доля
5. мозжечок

2. Какое заболевание наиболее часто вызывает риногенный абсцесс головного мозга?

1. гайморит
2. фронтит
3. этмоидит
4. сфеноидит
5. ринит

3. Какой синус твердой мозговой оболочки наиболее часто поражается при синуситах?

1. кавернозный
2. сигмовидный
3. поперечный
4. продольный
5. сагиттальный

4. Что необходимо произвести оториноларингологу при хроническом гнойном фронтите, осложненном менингитом?

1. пункция пазухи
2. трепанопункция
3. наложение синус-катетера
4. фронтотомия
5. радикальная операция на лобной пазухе

5. Какая околоносовая пазуха поражается воспалительным процессом наиболее часто?

1. верхнечелюстная
2. лобная
3. передние клетки решетчатого лабиринта
4. задние клетки решетчатого лабиринта
5. клиновидная

Вариант 7

1. Местное лечение острого гнойного гайморита?

1. масляные капли в нос
2. сосудосуживающие капли в нос
3. вяжущие капли в нос
4. гормональные капли в нос
5. антигистаминные капли в нос

2. Метод консервативной санации изолированно гайморовой пазухи?

1. трепанопункция
2. наложение синус-катетера
3. микрогайморотомия
4. пункция пазухи
5. метод «перемещения»

3. Где обычно производится пункция гайморовой пазухи?

1. через «собачью ямку»
2. через нижний носовой ход
3. через средний носовой ход
4. через верхний носовой ход
5. через общий носовой ход

4. Общее лечение острого гнойного гайморита.

1. гемостатическое
2. гипотензивное
3. стимулирующее
4. антибактериальное
5. десенсибилизирующее

5. Метод консервативной санации изолированно лобной пазухи.

1. трепанопункция
2. наложение синус-катетера
3. фронтотомия
4. пункция пазухи
5. метод зондирования

Вариант 8

1. Жалобы при остром гнойном фронтите?

1. боль в носу, затруднение носового дыхания, выделения из носа
2. затруднение носового дыхания, носовое кровотечение, головная боль
3. затруднение носового дыхания, сухость в носу
4. затруднение носового дыхания, головная боль, гнойные выделения из носа
5. головная боль, нарушение обоняния, зуд в носу.

2. Риноскопическая картина при остром гнойном фронтите?

1. цианотичная слизистая оболочка с бледными пятнами
2. сухость слизистой оболочки
3. полипы в среднем носовом ходе
4. отделяемое гнойного характера в среднем носовом ходе
5. эрозии слизистой оболочки

3. Метод консервативной санации изолированно лобной пазухи.

6. трепанопункция
7. наложение синус-катетера
8. фронтотомия
9. пункция пазухи
10. метод зондирования

4. Какие формы синусита подлежат хирургическому лечению?

1. катаральный
2. гнойный
3. серозный
4. гнойно-полипозный
5. атрофический

5. При каком заболевании наиболее часто возникает полипоз полости носа?

1. гайморит
2. фронтит
3. этмоидит
4. гипертрофический ринит
5. вазомоторный ринит

Вариант 9

1.Какая наиболее частая локализация полипов в полости носа?

1. нижний носовой ход
2. средний носовой ход
3. верхний носовой ход
4. общий носовой ход
5. сфеноэтроидальное пространство

2.Лечение полипов полости носа.

1. антибактериальное
2. химиотерапия
3. лучевая терапия
4. физиолечение
5. хирургическое

3.В какой форме протекает острый гайморит у грудных детей?

1. катаральный
2. гнойный
3. полипозный
4. серозный
5. остеомиелит верхней челюсти

4.Какие заболевания могут явиться осложнением синуситов?

1. миопия
2. астигматизм
3. флегмона орбиты
4. конъюнктивит
5. катаракта

5.Что необходимо произвести оториноларингологу при хроническом гнойном гайморите, осложненном флегмоной орбиты?

1. пункция пазухи
2. зондирование пазухи
3. наложение синус-катетера
4. микрогайморотомия
5. радикальная операция на гайморовой пазухе.

Вариант 10

1. Наиболее частая локализация риногенных абсцессов головного мозга?

1. лобная доля
2. теменная доля
3. височная доля
4. затылочная доля
5. мозжечок

2. Какое заболевание наиболее часто вызывает риногенный абсцесс головного мозга?

1. гайморит
2. фронтит
3. этмоидит
4. сфеноидит
5. ринит

3. Какой синус твердой мозговой оболочки наиболее часто поражается при синуситах?

1. кавернозный
2. сигмовидный
3. поперечный
4. продольный
5. сагиттальный

4. Что необходимо произвести оториноларингологу при хроническом гнойном фронтите, осложненном менингитом?

1. пункция пазухи
2. трепанопункция
3. наложение синус-катетера
4. фронтотомия
5. радикальная операция на лобной пазухе

5. Какая околоносовая пазуха поражается воспалительным процессом наиболее часто?

1. верхнечелюстная
2. лобная
3. передние клетки решетчатого лабиринта
4. задние клетки решетчатого лабиринта
5. клиновидная

Вариант 11

1.Какая околоносовая пазуха поражается воспалительным процессом наиболее часто?

1. верхнечелюстная
2. лобная
3. передние клетки решетчатого лабиринта
4. задние клетки решетчатого лабиринта
5. клиновидная

2.Как называется поражение всех околоносовых пазух с одной стороны?

1. полисинусит
2. пансинусит
3. гемосинус
4. гемисинусит
5. сфеноидит

3.Какие симптомы позволяют заподозрить наличие синусита?

1. головная боль
2. боль в носу
3. зуд в носу
4. носовое кровотечение
5. ринорея

4.Что не относится к методам визуализации околоносовых пазух?

1. рентгенография
2. томография
3. ультразвуковое сканирование
4. стробоскопия
5. диафаноскопия

5.Наиболее достоверный метод диагностики синуситов.

1. пальпация
2. риноскопия
3. термография
4. диафаноскопия
5. рентгенография

Вариант 12

1. На что должно быть направлено консервативное лечение при синусите?
 1. улучшение кровоснабжения слизистой оболочки
 2. создание искусственного соустья
 3. уменьшение слизееобразования
 4. восстановление проходимости естественного соустья
 5. смягчение слизистой оболочки

2. Воспаление, какой пазухи может носить одонтогенную природу?
 1. верхнечелюстной
 2. лобной
 3. передних клеток решетчатого лабиринта
 4. задних клеток решетчатого лабиринта
 5. клиновидной

3. Жалобы при остром гнойном гайморите?
 1. боль в носу, затруднение носового дыхания, выделения из носа
 2. затруднение носового дыхания, носовое кровотечение, головная боль
 3. затруднение носового дыхания, сухость в носу
 4. затруднение носового дыхания, головная боль, гнойные выделения из носа
 5. головная боль, нарушение обоняния, зуд в носу.

4. Риноскопическая картина при остром гнойном гайморите?
 1. гиперемия и отечность слизистой оболочки
 2. сухость слизистой оболочки
 3. полипы в среднем носовом ходе
 4. отделяемое гнойного характера в нижнем носовом ходе
 5. эрозии слизистой оболочки

5. Наиболее достоверный метод диагностики острого гнойного гайморита?
 1. пальпация
 2. риноскопия
 3. рентгенография
 4. томография
 5. пункция