

## Тесты на тему: Скарлатина

**1. Каким возбудителем вызывается скарлатина:**

- A. Стафилококком
- B. Пневмококком
- C. Парамиксовирусом
- D. Стрептококком
- E. Реовирусом

**2. Какие линии патогенеза скарлатины указаны неверно:**

- A. Токсическая
- B. Септическая
- C. Аллергическая
- D. Иммунологическая
- E. Все указаны верно

**3. Какой характер сыпь имеет при типичной скарлатине:**

- A. Мелкоточечная
- B. Пятнисто-папулезная
- C. Везикулезная
- D. Крупнопятнистая
- E. Геморрагическая

**4. Симптом Филатова при скарлатине – это:**

- A. Увеличение регионарных лимфоузлов
- B. Яркая гиперемия зева
- C. Сгущение сыпи в местах естественных складок
- D. Стойкий белый дермографизм
- E. Отсутствие сыпи на коже носогубного треугольника

**5. Изменения кожи, типичные для скарлатины:**

- A. Бледная, сухая
- B. Бледная, влажная
- C. Гиперемированная, сухая
- D. Гиперемированная, влажная
- E. Не изменена

**6. Источником инфекции при скарлатине может быть:**

- A. Больной скарлатиной
- B. Больной стрептококковой ангиной
- C. Бактерионоситель стрептококка
- D. Никто из перечисленных
- E. Все перечисленные

**7. Формами стрептококковой инфекции являются все, кроме:**

- A. Скарлатина
- B. Рожа
- C. Стрептодермия
- D. Ангина
- E. Нефрит

**8. Для сыпи при скарлатине не характерно:**

- A. Высыпания на бледном фоне кожи
- B. Сыпь сгущается в местах естественных складок
- C. Сыпь отсутствует на носогубном треугольнике
- D. Высыпания имеют мелкоточечный характер
- E. Высыпания расположены на гиперемированном фоне

**9. Назовите симптом, встречающийся только при скарлатине:**

- A. Симптом Мурсона
- B. Симптом Филатова
- C. Симптом Пастиа
- D. Все перечисленные
- E. Ни один из перечисленных

**10. Для септической формы скарлатины не характерно:**

- A. Некротическая ангина
- B. Лимфаденит
- C. Гипертермия
- D. Миокардит
- E. Все вышеперечисленное

**11. Какие виды течения скарлатины могут быть:**

- A. Гладкое
- B. Осложненное
- C. С аллергическими волнами
- D. С аллергическими волнами и осложнениями
- E. Все вышеперечисленные

**12. Какие виды ангины не отмечаются при скарлатине:**

- A. Ангина Симановского
- B. Катаральная ангина
- C. Фолликулярная ангина
- D. Лакунарная ангина
- E. Некротическая ангина

**13. Осложнением скарлатины могут быть все, кроме:**

- A. Холецистит
- B. Артрит
- C. Отит
- D. Миокардит
- E. Нефрит

**14. Скарлатину необходимо дифференцировать от следующих заболеваний, кроме:**

- A. Стафилококковая инфекция
- B. Аллергическая сыпь
- C. Псевдотуберкулез
- D. Краснуха
- E. Ветряная оспа

**15. Препаратом выбора при лечении скарлатины является :**

- A. Гентамицин
- B. Триметоприм
- C. Пенициллин
- D. Левомецетин
- E. Полимиксин

**16. Проявлением скарлатины является крупнопластинчатое шелушение, которое возникает:**

- A. В первые дни заболевания
- B. На 3-4 день болезни
- C. На 5-7 день болезни
- D. На второй неделе заболевания
- E. На 3-й неделе заболевания

**17. В случае выявления в группе детского сада больного скарлатиной, карантин накладывают на:**

- A. 3 дня
- B. 5 дней
- C. 7 дней
- D. 11 дней
- E. 21 день

**18. Развитие поздних аллергических осложнений скарлатины можно ожидать:**

- A. В конце первой недели болезни
- B. На второй неделе болезни
- C. На 3-й неделе болезни
- D. Через 1 мес. после перенесенной скарлатины
- E. Срок заболевания не имеет значения

**19. В базовую терапию скарлатины обязательно включают все препараты, кроме:**

- A. Глюкокортикоидов
- B. Антибиотиков
- C. Витаминов
- D. Антигистаминных
- E. Дезинтоксикационной терапии

**20. У ребенка, перенесшего 2 недели назад скарлатину появились жалобы на слабость, одышку, боли в сердце, какое осложнение у него можно предполагать ?**

- A. Вегето – сосудистую дистонию
- B. Перикардит
- C. Эндокардит
- D. Миокардиодистрофия
- E. Миокардит

**21. Проявлением септического компонента патогенеза скарлатины является:**

- A. «Малиновый язык»
- B. Симптом Филатова
- C. Ангина
- D. Симптом Пастиа
- E. Белый дермографизм

**22. Критериями выписки из стационара больного скарлатиной являются все перечисленные, кроме:**

- A. Отрицательный результат бактериологического исследования на стрептококк
- B. Нормализация общего состояния больного
- C. Отсутствие проявлений ангины
- D. Отсутствие осложнений
- E. Нормализация общего анализа крови

**23. Для типичной формы скарлатины характерно все, кроме:**

- A. Ангина
- B. Регионарное увеличение лимфоузлов
- C. Сыпь
- D. Повышение T тела
- E. Кашель

**24. Для скарлатины не характерны следующие изменения крови:**

- A. Лейкоцитоз
- B. Нейтрофилез
- C. Лимфоцитоз
- D. Ускоренное СОЭ
- E. Сдвиг лейкоформулы влево

**25. При диагностике септической формы скарлатины какую коррекцию терапии необходимо провести:**

- A. Назначить глюкокортикоиды
- B. Назначить нестероидные противовоспалительные препараты
- C. Увеличить дозу антибиотиков
- D. Дополнительно к пенициллину назначить гентамицин
- E. Все перечисленное верно

**26. Сыпь при скарлатине сгущается:**

- A. На животе
- B. В области носогубного треугольника
- C. На разгибательных поверхностях
- D. В местах естественных складках
- E. Не имеет тенденцию к сгущению

**27. Выберите из перечисленных форм скарлатины ту, которая не является разновидностью экстрабуккальной:**

- A. Раневая
- B. Субклиническая
- C. Ожоговая
- D. Послеродовая
- E. Все перечисленные

**28. К атипичным формам скарлатины относятся все, кроме:**

- A. Субклиническая
- B. Стертая
- C. Экстрабуккальная
- D. Гипертоксическая
- E. Септическая