

Тесты по теме: Грипп

1. Для экспресс-диагностики гриппа используют:

- A. Толстая капля крови
- B. Иммуноферментный анализ
- C. Вирусологический анализ
- D. РПГА
- E. Реакция цепной полимеризации

2. Какой препарат не используют для профилактики гриппа:

- A. Ремантадин
- B. Оксолиновая мазь
- C. Теброфеновая мазь
- D. Лейкоцитарный интерферон
- E. Рибовирин

3. К какому роду вирусов относится возбудитель гриппа:

- A. Парамиксовирус
- B. Ортомиксовирус
- C. Пикорнавирус
- D. Аденовирус
- E. Энтеровирус

4. Укажите антиген, которого нет в вирусе гриппа В:

- A. НВsAg
- B. НВeAg
- C. НВcorAg
- D. Все ответы неверны+
- E. Все ответы верны

5. Какое осложнение гриппа имеет инфекционно-аллергический характер:

- A. Пневмония
- B. Отит
- C. Миокардит+
- D. Синусит
- E. Лимфаденит

6. Какой симптом указывает в пользу гриппа при проведении дифф. диагноза с парагриппом:

- A. Значительная интоксикация
- B. Насморк с незначительными серозными выделениями
- C. Развитие синдрома крупа
- D. Развитие мезаденита
- E. Все ответы верны.

7. Какой противовирусный препарат используется в лечении гриппа:

- A. Ремантадин
- B. Интрон
- C. Вальтрекс
- D. Зовиракс
- E. Все ответы верны

8. При гриппе интоксикационный и катаральный синдромы появляются:

- A. Катаральный синдром запаздывает
- B. Одновременно
- C. Интоксикационный синдром запаздывает

9. Укажите этиотропное лечение гриппа:

- A. Амоксициллин
- B. Рибавирин
- C. Осельтамивир, занамивирин

10. Что является источником инфекции при гриппе?

- A. Больной человек
- B. Рековалесцент
- C. Животные — резервуар вируса
- D. Птицы — резервуар вируса
- E. Все перечисленные

Тесты по теме: Аденовирусная инфекция

1. Формой какой ОРВИ является ринофарингоконъюнктивальная лихорадка:
 - А. Грипп
 - В. Парагрипп
 - С. Аденовирусная инфекция
 - Д. РС инфекция
 - Е. Риновирусная инфекция
2. Для какой ОРВИ характерно относительно длительное волнообразное течение с элементами рецидивирования:
 - А. Грипп
 - В. Парагрипп
 - С. Аденовирусная инфекция
 - Д. РС инфекция
 - Е. Риновирусная инфекция
3. Для какой ОРВИ характерны налеты на небных миндалинах:
 - А. Грипп
 - В. Парагрипп
 - С. Аденовирусная инфекция
 - Д. РС инфекция
 - Е. Риновирусная инфекция
4. Какой противовирусный препарат эффективен при аденовирусной инфекции:
 - А. Ремантадин
 - В. РНК-аза
 - С. ДНК-аза
 - Д. Вальтрекс
 - Е. Герпевир
5. Что указывает в пользу аденовирусной инфекции при проведении дифференциального диагноза с инфекционным мононуклеозом:
 - А. Лимфоаденопатия
 - В. Фарингоконъюнктивит
 - С. Гепатолиенальный синдром
 - Д. Тонзиллит
 - Е. Все ответы верны

6. Формой аденовирусной инфекции не является:
- A. Фарингоконъюнктивальная лихорадка
 - B. Тонзиллофарингит
 - C. Кератоконъюнктивит
 - D. Мезаденит
 - E. Герпетическая ангина
7. Возбудитель заболевания, вирус, который принадлежит к роду:
- A. Reoviridae
 - B. Paramyxoviridae
 - C. Adenoviridae
 - D. Picornaviridae
8. Заболевание характеризуется:
- A. Кратковременной лихорадкой, воспалением слизистой оболочки ротовой полости
 - B. Поражением органов дыхания, пищеварения, лимфоидной ткани, паренхиматозных органов, конъюнктивитом
 - C. Лихорадкой, катаральным воспалением слизистых оболочек органов дыхания, пищеварения и мочевого выделения, а также поражением ЦСЖ, глаз и кожи
9. Длительность инкубационного периода:
- A. 4-7 дней
 - B. 14-20 дней
 - C. Несколько часов
 - D. 1-1,5 месяца
10. Для подтверждения диагноза в лабораторию посылают:
- A. 5-6 мл сыворотки крови
 - B. Содержимое кишечника, соскоб слизистой оболочки органов дыхания
 - C. Кровь, мазки из носа и конъюнктивы
 - D. Смывы со слизистой оболочки носовой полости, с конъюнктивы, со слизистой оболочки прямой кишки
11. Специфическая профилактика:
- A. Инактивированные и аттенуированные вакцины
 - B. Инактивированные и живые вакцины
 - C. Лефизированная живая вакцина
 - D. Формолквасцевая вакцина

Тесты на тему: Парагрипп

1. Поражение какого отдела дыхательных путей является наиболее типичным для парагриппа:
 - А. Гортань
 - В. Носоглотка
 - С. Бронхи
2. Клинический признак парагриппа
 - А. Ларингит
 - В. Бронхиолит
 - С. Ангина
3. Виру парагриппа содержит
 - А. ДНК
 - В. РНК
 - С. Оба варианта
4. Для какой ОРВИ вероятность развития крупа наиболее велика:
 - А. Грипп
 - В. Парагрипп
 - С. Аденовирусная инфекция
 - Д. РС инфекция
 - Е. Риновирусная инфекция
5. Продолжительность заразного периода по парагриппу составляет:
 - А. 12-24 часа
 - В. 24-48 часа
 - С. 2-5 дней
 - Д. 7-10 дней
 - Е. 10-12 дней
6. Ведущим клиническим синдромом парагриппа является:
 - А. Катаральный
 - В. Судорожный
 - С. Круп
 - Д. Геморрагический
 - Е. Полиаденит